

APLICACIÓN URBANA



Piretros
MÉXICO

Pyrocide[®]100

PIRETRINAS NATURALES
INSECTICIDA Y ACARICIDA – LIQUIDO ULTRABAJO VOLUMEN

COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENT ACTIVO:	% EN PESO
PIRETRINAS NATURALES	1.0%
(Equivalente a 7.97 g i.a./L 20°C)	
INGREDIENTES INERTES:	99.0%
Coadyuvantes, sinérgicos y solvente	
TOTAL	100.00%

Numero de Lote:

Fecha de elaboración:

Fecha de caducidad:

Puede ser nocivo en caso de ingestión.

Puede ser nocivo por el contacto con la piel.

Puede ser nocivo si se inhala.

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:

PIRETROS MÉXICO S. de R.L. de C.V.

Sonora No. 55, Col. Héroes de Padierna

Del. Magdalena Contreras,

C.P. 10700, México D.F.

Tel. (55) 5652-3878

No. Registro RSCO-URB-INAC-185-375-419-001

HECHO EN E.U.A.

Contenido Neto 3.785 Litros

F7338-107MEX Rev. 0513

FABRICANTE:



8810 Tenth Avenue North
Minneapolis, MN 55427 USA

Tel: 763-544-0341

*USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES
DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA
SECRETARIA DE SALUD*

TIRE DE AQUI PARA ABRIR/ PULSE PARA VOLVER A SELLAR



PRECAUCIÓN

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Lea cuidadosamente la etiqueta. No se reutilice este envase, destrúyase. Use el equipo de protección adecuado para el uso de insecticidas al momento de la aplicación: Mascarilla contra polvos, lentes industriales, anteojos de seguridad, guantes impermeables, overol de mangas largas, botas de hule, y gorra o sombrero. No permita que el líquido concentrado caiga sobre la piel. Si observa malestar durante el trabajo deténgase y llame a un médico inmediatamente. Descontamine el equipo de envasado o formulación lavándola con detergente o una solución alcalina.

Evite contaminación de alimentos y piensos. Retire a sus mascotas y aves y cubra sus peceras antes de realizar la aplicación. El producto no debe ser ingerido, inhalado, ni permitir su contacto con la piel. Trabaje en lugares ventilados y al finalizar la jornada laboral quitarse la ropa lávela con agua y jabón báñese y use ropa limpia.

Para aplicaciones en interiores en ULV o en Termonebulización, se recomienda cerrar la instalación, objeto del tratamiento; tapa o retirar utensilios y producto en proceso, en el momento de la aplicación. Es necesario cubrir el espacio a tratar y calibrar el equipo, con el objeto de asegurar la dosis recomendada. Cubra o retire los alimentos y las superficies de contacto de los alimentos antes de realizar la aplicación. Lave en profundidad todas las superficies de tratado de alimentos antes de volver a usarlas. Después de tratar panaderías, plantas empacadoras de carnes, plantas de procesamiento de alimentos, etc. Todos los bancos, estanterías, equipos, etc. Que entre en contacto con la comida deben ser lavados con un producto limpiador efectivo seguido de un enjuague con agua potable

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS"
- "LAVASE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO"
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION."
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA."
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO."
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO."
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA."
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS."

"EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto
- Consiga atención médica inmediatamente y muéstrele la etiqueta al médico
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos durante 15 minutos con agua limpia
- Si hubo derramamiento sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y con jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada
- Si se ingiere el producto y la persona está consciente no provoque el vomito a menos que se lo indique el médico
- Si la persona esta inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad no provoque el vomito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca
- En caso de inhalación traslade a la persona a un sitio con aire fresco. Si la persona no respira, llame al médico posteriormente administre respiración artificial y si es posible preferiblemente boca a boca llame a un médico para obtener asesoramiento médico adicional.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO:"

Grupo químico Piretrinas. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. Para efectos en la piel, un agente muy eficiente terapéutico para expuestos a piretrinas es una aplicación tópica de tocoferol acetato (vitamina E). Contiene destilados del petróleo, el vomito puede causar neumonía por aspiración. Síntomas de intoxicación: irritación estomacal, náuseas, calambres y vómito. La ingestión de grandes cantidades puede causar desórdenes del sistema nervioso tales como la fatiga, mareos, dolor de cabeza, falta de concentración, fasciculaciones e inconsciencia. En contacto con los ojos puede causar irritación temporal, lagrimeo y visión borrosa. En contacto con la piel puede causar sensación de quemazón sobre las zonas más sensibles como la cara, ojos y boca. Una exposición prolongada o repetida puede causar irritación y enrojecimiento de la piel, por inhalación puede causar irritación nasal y respiratoria.

"MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS."

"MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT"

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PRLIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO."

ESTE PRODUCTO CONTIENE
PLANTAS ACUICIDAS

ESTE PRODUCTO CONTIENE
MALEZAS EST

Este producto puede ser diluido en agua o en keroseno y tal y como se

APLICACIÓN
EN INTERIORES

PARA USO EN
ÁREAS INDUSTRIALES

ULTRA BAJA
el control de
de la fruta) (E
la harina (Tril
serrado del g
donde se mar
lación. Apliqu
m³) de espacio
presentes. De
después del ti
es necesario.
Corral y Huev

ROCIO DE SI
maptera), pes
otros insectos
zación. Dirija
debajo de los
insectos comc
cenada. A cor
100 por cada
30 minutos. V
plantas opera

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

"INSTRUCCIONES DE USO" "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

Este producto ha sido diseñado para utilizarse directamente tal y como viene, sin dilución alguna, en equipo de rociados mecánicos capaces de producir partículas de aerosol finas. Pyrocide 100 también puede ser diluida en keroseno que sean compatibles con zonas donde haya alimentos y aplicado en equipos de nebulización que produzcan partículas mayores que el aerosol. También puede ser diluido en keroseno para ser utilizado como insecticida de contacto para tratar insectos rastreros en superficies tal y como se explica más adelante en esta etiqueta.

APLICACIÓN EN LAS PLAGAS A CONTROLAR Y MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO:

EN INTERIORES – SIN DILUIR

PARA USO EN HOGARES, RESTAURANTES, PLANTAS DE PROCESADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS ÁREAS INDUSTRIALES

ULTRA BAJO VOLUMEN Y SPRAY DE SUPERFICIES: Usar Pyrocide 100 en generadores de aerosol para el control de diversas etapas de desarrollo visibles y expuestas de: moscas (*Diptera*), (incluyendo la mosca de la fruta) (*Drosophila spp.*), escarabajo confuso de la harina (*Tribolium confusum*), escarabajo rojo de la harina (*Tribolium castaneum*), escarabajo del tabaco (*Lasioderma serricorne*), escarabajo de dientes serrado del grano (*Oryzaephilus surinamensis*): Retire o cubra los alimentos expuestos o las superficies donde se manipulen alimentos. Cierre la habitación y apague el aire acondicionado o equipo de ventilación. Aplique a un ratio de 1/2 a 1 onza fluida de Pyrocide 100 por cada 1000 pies cúbicos (0.52 - 1.04 ml/m³) de espacio. Dirija la aplicación hacia el techo y las esquinas superiores del área y detrás de los objetos presentes. Desaloje al personal y mantenga el área cerrada durante un lapso mínimo de 30 minutos después del tratamiento. Ventile el área antes de permitir el paso del personal. Repita el tratamiento si es necesario. No aplique este producto sin dilución en plantas operadas bajo la USDA de carne, Aves de Corral y Huevos.

ROCIO DE SUPERFICIES: Para eliminar cucarachas (*Blattaria*), escarabajos (*Coleoptera*), tijeretas (*Dermaptera*), pescadito de la plata (*Lepisma*), hormigas (*Formicidae*), grillos (*Gryllidae*), arañas (*Araneae*) y otros insectos listados en esta etiqueta, utilice un generador de niebla mecánico o un equipo de nebulización. Dirija el rocío primero a las grietas y hendiduras, detrás de los equipos, armarios, paredes, suelos, debajo de los fregaderos, para obtener máxima penetración e impregnación de insectos. Contacte tantos insectos como le sea posible con la solución. No permita que el rocío entre en contacto con comida almacenada. A continuación, use como rocío de espacios. Aplique a un ratio de 3 onzas fluidas de Pyrocide 100 por cada 1000 pies cúbicos (3.12 ml/m³). Desaloje el área tratada y deje la habitación cerrada por 30 minutos. Ventilar bien antes de reingresar en la habitación. No aplique este producto sin dilución en plantas operadas bajo la USDA de carne, Aves de Corral y Huevos.

NOTA: En caso de que fuera necesario tratar áreas como conductos, motores eléctricos, juntas y cajas eléctricas, apague los equipos eléctricos antes de la aplicación. Tras la aplicación, deje pasar un tiempo para que el aceite se disipe antes de prender el motor o llevar el interruptor a la posición de encendido ("ON").

TRATAMIENTO DE SITIOS DE ALMACENAMIENTO: En zonas de almacén de alimentos empacados en sacos de múltiples paredes, sacos de tela u otro tipo de empaçado, para el control de insectos como la polilla de almacén (*Ephestia elutella*), la polilla de los cereales (*Sitotroga cerealella*), hormigas (*Formicidae*), escarabajo grande de los granos (*Prostephanus truncatus*), escarabajo de tabaco (*Lasioderma serricorne*), gorgojo americano de la harina (*Tribolium Confusum*), escarabajo del pan (*Stegobium paniceum*), escarabajo grano plano (*Cryptolestes pusillus*), gorgojo de los granos (*Sitophilus granarius*), polillas indias de comida (*Plodia interpunctella*), gusano barrenador menor de los granos (*Rhyzopertha dominica*), gorgojo del maíz (*Sitophilus zeamais*), polilla de la madera (*Hylotrupes bajulus*), escarabajo comerciante del grano (*Oryzaephilus mercator*), gorgojo de la harina (*Tribolium castaneum*), gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae*), escarabajos rojizos de granos (*Cryptolestes ferrugineus*), Silvano del maíz (*Oryzaephilus surinamensis*), gorgojo de cuello cuadrado (*Cathartus quadricollis*). Los productos almacenados infestados deben ser destruidos, fumigados o tratados mediante otros métodos efectivos usando un producto aprobado para tales fines. Dirija el rocío primero a las grietas y hendiduras, las esquinas, pallets, y alrededor de las pilas de sacos contactando tantos insectos como le sea posible con la solución. No permita que el rocío entre en contacto con comida almacenada. A continuación, use como rocío de espacios. Aplique a un ratio de 1.5 onza fluida de Pyrocide 100 por cada 1000 pies cúbicos (1.56 ml/m³). Desaloje el área tratada y deje la habitación cerrada por 30 minutos. Ventilar bien antes de reingresar en la habitación.

CONTROL DE PLAGAS EN PRODUCTOS ALMACENADOS: Para el control de plagas de productos almacenados, como la palomilla de almacén (*Ephestia elutella*), palomilla de los cereales (*Sitotroga cerealella*), hormigas (*Formicidae*), escarabajo grande de los granos (*Prostephanus truncatus*), escarabajo del tabaco (*Lasioderma serricorne*), gorgojo americano de la harina (*Tribolium Confusum*) escarabajo del pan (*Stegobium paniceum*), escarabajo grano plano (*Cryptolestes pusillus*), gorgojo de los granos (*Sitophilus granarius*), polillas indias de comida (*Plodia interpunctella*), gusano barrenador menor de los granos (*Rhyzopertha dominica*), gorgojo del maíz (*Sitophilus zeamais*), palomilla de la madera (*Hylotrupes bajulus*), escarabajo comerciante del grano (*Oryzaephilus mercator*), gorgojo de la harina (*Tribolium Castaneum*), gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae*), escarabajos rojizos de granos (*Cryptolestes ferrugineus*), Silvano del maíz (*Oryzaephilus surinamensis*), gorgojo de cuello cuadrado (*Cathartus quadricollis*), aplique Pyrocide 100 por atomización difusa sobre la capa superficial del producto almacenado o empaçado. Trate también paredes, suelo y otras superficies, zonas de almacenamiento y manipulación, prestando especial atención en tratar huecos, hendiduras y lugares similares donde los insectos puedan esconderse. A continuación use como rocío de espacios. Aplique a un ratio de 1.5 onzas fluidas de Pyrocide 100 por cada 1000 pies cúbicos (1.56 ml/m³). Desaloje el área tratada y deje la habitación cerrada por 30 minutos. Ventilar bien antes de reingresar en la habitación.

Rocío De Contacto Y Rocío De Superficie – Sin Diluir – Para Matar Cucarachas: Utilizando un equipo de ultra bajo volumen adecuado, inyecte el rocío directamente en huecos y hendiduras hasta llenar las paredes por completo, equipos y otras pequeñas estructuras huecas. Mantenga la ventilación o el equipo de aire acondicionado encendidos durante la aplicación. Con excepción de hospitales, puede regresar a la habitación inmediatamente después de la aplicación.

USO EN INTERIORES – EN DILUCION

ROCIO DE ESPACIO: Para uso en maquinas de nebulización en frío, termonebulizadoras, o equipos de aspersión, para el control de diversas etapas de desarrollo visibles y expuestas de: la polilla de la almendra (*Cadra cautella*), la polilla de almacén (*Ephestia elutella*), la polilla de los cereales (*Sitotroga cerealella*), hormigas (*Formicidae*), escarabajo grande de los granos (*Prostephanus truncatus*), escarabajo de tabaco (*Lasioderma serricorne*), gorgojo americano de la harina (*Tribolium confusum*), escarabajo del pan (*Stegobium paniceum*), escarabajo de granos plano (*Cryptolestes pusillus*), gorgojo de los granos (*Sitophilus granarius*), polillas indias de comida (*Plodia interpunctella*), gusano barrenador menor de los granos (*Rhyzopertha dominica*), gorgojo del maíz (*Sitophilus zeamais*), palomilla de la madera (*Hylotrupes bajulus*), escarabajo comerciante del grano (*Oryzophilus mercator*), gorgojo de la harina (*Tribolium Castaneum*), gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae*), escarabajos rojizos de granos (*Cryptolestes ferrugineus*), Silvano del maíz (*Oryzaephilus surinamensis*), gorgojo de cuello cuadrado (*Calathus quadricollis*), escarabajo confuso de la harina (*Tribolium confusum*), escarabajo rojo de la harina (*Tribolium castaneum*), escarabajo de tabaco (*Lasioderma serricorne*), escarabajo de dientes serrado del grano (*Oryzophilus surinamensis*), moscas (*Diptera*), moscas de la fruta (*Drosophila spp.*), mosquitos (*Culicidae*). Retire o cubra los alimentos expuestos o las superficies donde se manipulen alimentos. Cierre la habitación y apague el aire acondicionado o equipo de ventilación. Diluya el Pyrocide 100 con un aceite mineral blanco adecuado o un hidrocarburo de petróleo ligero inodoro a un ratio de 1 parte de Pyrocide 100 por cada 9 partes de aceite y mezcle bien. Aplicar la solución resultante a un ratio de 5 onzas líquidas por cada 1000 pies cúbicos (5.21 ml/m³) de espacio, llenando la habitación con niebla. Desaloje el área tratada y ventile bien antes de reingresar.

ROCIO DE SUPERFICIE: Para eliminar Cucarachas (*Blattaria*), escarabajos (*Coleoptera*), pescadito de la plata (*Lepisma*), hormigas (*Formicidae*), grillos (*Gryllidae*), arañas (*Araneae*) y otros insectos listados en esta etiqueta, diluya 1 parte de Pyrocide 100 por cada 9 partes de diluyente adecuado. Mezcle bien y rocíe aproximadamente 1 galón de solución por cada 1000 pies cuadrados (40 ml/m²). Para asegurar máximo control para los insectos rastreros mencionados, rocíe bien las grietas y hendiduras, paredes, suelos y otras superficies, zonas de almacén y de procesamiento. Preste especial atención en aquellas áreas donde se acumule la humedad como alcantarillado, fregaderos y tuberías, alrededor de la base de maquinaria pesada y equipos. Haga que la solución entre en contacto con tantos insectos como le sea posible.

Hormigas (*Formicidae*): Rocíe directamente en los nidos, sobre los senderos, y directamente sobre todas las hormigas que se observen.

USO EN PROTECCION DE TRÁNSITO: Para controlar estados accesibles de los insectos mencionados, limpie y rocíe el interior de contenedores, camiones, buques cargueros, elevadores y sistemas de bandas transportadoras antes de almacenar. Trate suelos y paredes. Rocíe las cajas y contenedores ligeramente a medida que se van apilando. Aplique la solución diluida a un ratio de 1 galón por cada 1000 pies cuadrados (40 ml/m²). Aplique mensualmente tras la primera aparición de palomillas y continúe hasta el comienzo del otoño. En caso de infestación severa, rompa los capullos de las palomillas antes de realizar la aplicación y repita la operación a las dos semanas.

Rocio de Contacto – Diluido para uso en equipos que generan partículas suficientemente grandes para mojar cucarachas y otros estados accesibles de insectos de granos: Cubra o retire los alimentos expuestos y cierre la habitación como fue descrito anteriormente. Diluya Pyrocide 100 en aceite a un ratio de 1 parte de concentrado por cada 9 partes de aceite. Rocíe el exterior de las bandejas de grano, los suelos, paredes, detrás de armarios y estanterías, alrededor de tuberías y otros lugares donde puedan refugiarse los insectos usando 1 gal de mezcla por cada 1,000 pies cuadrados (40 ml/m²). Dirija el rocío a todas las grietas y hendiduras.

ALMACENES: (empacados en sacos de múltiples paredes o sacos de tela) en molinos de harina, elevadores de granos, almacenes de grano, para el control de palomilla de los granos (*Sitotroga cerealella*), cadelles (*Tenebroides mauritanicus*), ácaro del queso (*Tyrollichus casei*), escarabajo del tabaco (*Lasioderma serricorne*), escarabajo confuso de la harina (*Tribolium confusum*), gusano oscuro de los alimentos (*Tenebrio obscurus*), ácaro del grano (*Acarus siro*), palomilla india de los alimentos (*Plodia interpunctella*), escarabajo rojo de la harina (*Tribolium Castaneum*), gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae*), escarabajo de dientes serrados del grano (*Oryzaephilus surinamensis*), gusano amarillo de los alimentos (*Tenebrio molitor*). Retire y destruya los productos infestados. Diluya Pyrocide 100 en aceite a un ratio de 1 parte de concentrado por cada 9 partes de aceite. Aplique el producto dirigiendo el rocío hacia las esquinas, debajo de los pallets y alrededor de las pilas de alimentos empacados tratando de contactar tantos insectos como le sea posible y a continuación use como rocío de espacio. Los productos almacenados infestados deben ser tratados mediante otros métodos efectivos usando un producto aprobado para tales fines. Use una dosis de 1 onza fluida por cada 1,000 pies cúbicos de espacio (1.04 ml/m³). No permanezca en las áreas tratadas y ventile el área antes de reingresar. Barrer y deshacerse de los insectos muertos.

PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS: Diluya una parte de Pyrocide 100 por cada parte de aceite (keroseno refinado) y use con un equipo de rociado de ultra bajo volumen a un ratio de 3 onzas fluidas por cada 1,000 pies cúbicos (3.12 ml/m³) de espacio. Aplique el rocío en todas las grietas y hendiduras en madera, paredes, suelos, debajo de los fregaderos, detrás de tuberías y en todos los lugares que puedan servir de cobijo para los insectos. Contacte tantos insectos como le sea posible con la solución. Repita como sea necesario para el control de estados accesibles de hormigas (*Formicidae*), tijeretas (*Dermaptera*), moscas (*Diptera*), mosca de la fruta (*Drosophila spp.*), gnats (*Nematocera*), mosquitos (*Culicidae*), pescadito de la plata (*Lepisma*), arañas (*Araneae*), bicho del agua (*Heteroptera*). Antes de rociar, retire o cubra los alimentos almacenados expuestos y los materiales de empaque. Una vez realizada la aplicación, los equipos y utensilios deben ser lavados con un producto limpiador efectivo y enjuagado con agua potable antes de usar las instalaciones. Use como un rocío de espacio únicamente cuando la planta no se encuentre en funcionamiento.

USO EN EXTERIORES

NEBULIZACIÓN EN EQUIPOS EN TIERRA: Use este método de aplicación para matar moscas (*Diptera*), mosquitos (*Drosophila spp.*), gnats (*Nematocera*) en espacios abiertos cerca de edificaciones y en zonas de acampada. Realice la aplicación preferentemente en horas cuando la temperatura sea fresca (24°C o menor) y la velocidad del viento es menor de 8 Km/Hr.

NEBULIZACIÓN área. Observe 1 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Observe las necesidades par.

EQUIPOS DE A posición a contramadre. Ob 91 metros de an

CONTRAINDICA No aplicar Pyrocide 100 en áreas donde se esté procesando

GARANTÍA DEL PIRETROS MÉXICO envase original, daños causados i namiento inapropiada. No está fuera de nu

ntemente
bra o retire
cide 100 en
as bandejas
ros lugares
(40 ml/m²).

nos de ha-
los granos
escarabajo
usano oscu-
s alimentos
: (*Sitophilus*
arillo de los
en aceite a
do el rocío
ratando de
Los produc-
in producto
pacio (1.04
deshacerse

se (keroseno
r cada 1,000
ra, paredes,
cobijo para
ario para el
i), mosca de
ima), arañas
s expuestos
lavados con
se como un

is (*Diptera*),
y en zonas
isca (24°C o

NEBULIZACION EN EQUIPOS PORTABLES DE MANO: Aplique a un ratio de 292.3 mililitros por hectárea. Observe el recorrido de la aplicación y trate de conseguir una franja de aplicación de unos 15 metros de ancho. Permita que el rocío penetre en follajes espesos. Repita la aplicación en función de las necesidades para el control.

EQUIPOS DE APLICACION EN CAMIONES: Rocíe a un ratio de 444 mililitro por minuto desde una posición a contraviento en relación al área a tratar. Mantenga la velocidad del vehículo a 8 Km/Hr aproximadamente. Observe el recorrido de la aplicación y trate de conseguir una franja de aplicación de unos 91 metros de ancho.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar Pyrocide 100 directamente sobre alimentos o bebidas. No aplique este producto mientras se esté procesando alimentos o en presencia de estos.

GARANTÍA DEL PRODUCTO POR EL FABRICANTE:

PIRETROS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. garantiza la calidad y composición del producto contenido en su envase original, cerrado herméticamente; pero no se hace responsable, expresa o implícitamente, por los daños causados a personas, cosechas, animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o almacenamiento inapropiado de este producto. El manejo, transporte, almacenamiento y uso de este producto está fuera de nuestro control.

APLICACIÓN URBANA



Pyrocide[®]100

PIRETRINAS NATURALES
INSECTICIDA Y ACARICIDA – LIQUIDO ULTRABAJO VOLUMEN

COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENT ACTIVO:	% EN PESO
PIRETRINAS NATURALES	1.0%
(Equivalente a 7.97 g i.a./l 20°C)	
INGREDIENTES INERTES:	99.0%
Coadyuvantes, sinérgicos y solvente	
TOTAL	 100.00%

Numero de Lote:

Fecha de elaboración:

Fecha de caducidad:

Puede ser nocivo en caso de ingestión.

Puede ser nocivo por el contacto con la piel.

Puede ser nocivo si se inhala.

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:

PIRETROS MÉXICO S. de R.L. de C.V.
Sonora No. 55, Col. Héroes de Padierna
Del. Magdalena Contreras,
C.P. 10700, México D.F.
Tel. (55) 5652-3878

*USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES
DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA
SECRETARÍA DE SALUD*

No. Registro RSCO-URB-INAC-185-375-419-001

HECHO EN E.U.A.

Contenido Neto 3.785 Litros

F7338-107MEX Rev. 0513

FABRICANTE:



8810 Tenth Avenue North
Minneapolis, MN 55427 USA
Tel: 763-544-0341



PRECAUCIÓN