

150 mm

342 mm

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”
QUICK FUME[®] (Fosfuro de Aluminio) es un plaguicida de USO RESTRINGIDO que genera gas venenoso; únicamente debe ser utilizado por personas adultas debidamente instruidas y familiarizadas con las medidas de precaución que en todo momento deberán ser observadas. No comer, beber o fumar durante la aplicación y posteriormente lavarse las manos y partes del cuerpo que hayan tenido contacto con el producto. Para casos de emergencia se deberá tener en todo momento una máscara antigás con filtro apropiado. Siempre que se tenga que entrar a un lugar fumigado, hacerlo por parejas y con mascarillas puestas. Todos los locales colindantes deberán mantenerse bien ventilados. No practicar jamás tratamientos en edificios habitados.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”
“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”
“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”
Teléfono de emergencia (ATOX) las 24 horas: 01 800 000 2869

“PRIMEROS AUXILIOS”

Al presentarse síntomas de intoxicación, la persona afectada deberá ser sacada inmediatamente al aire libre, acostándola boca abajo en posición cómoda, tranquila y abrigada; en casos leves el paciente se recuperará en una o dos horas. No deberá reanudar el trabajo antes de transcurridas las 24 horas. En casos graves de intoxicación, con vómito, fatiga, dolores de estómago, convulsiones y desmayos, avisar urgentemente al médico y una ambulancia. En caso de ingestión: el paciente deberá ser trasladado urgentemente a un hospital, mientras tanto, se le provocará el vómito a base de darle a beber una solución de una cucharada de sal en un vaso de agua caliente. En el hospital se recomienda un lavado de estómago. Repetidas exposiciones al gas en intervalos cortos puede ser peligroso si bien, nunca puede dar lugar a intoxicaciones crónicas.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

GRUPO QUÍMICO: Fosfuros.
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: Administrar un broncoespamolítico antitusígeno, un tónico cardíaco o estimulante de la circulación sanguínea. En caso de presentarse un edema pulmonar por intoxicación, administrar fuertes dosis de flucorticoides y practicar una flebotomía. En edema pulmonar progresivo, practicar inmediatamente una intubación con absorción continua de las secreciones pulmonares y una oxigenoterapia tomándose las medidas oportunas para evitar el shock; transfusión intercambiadora de sangre o cualquier otro tratamiento intensivo. Se desconoce un antídoto específico para este tipo de intoxicación.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: El penetrar a un lugar expuesto al gas sin máscara o ingerir el producto, dan lugar a intoxicaciones debido al Fosfuro de Hidrógeno, presentando los siguientes síntomas: Opresión de pecho, dolor de cabeza, náuseas y diarrea.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”. “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”. “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO”. “EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)”. “ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”. “ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”.

GARANTÍA: UPL Agro S.A. de C.V., garantiza el contenido exacto de los componentes indicados en la composición porcentual de esta etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el distribuidor e importador no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

“USO AGRÍCOLA”



QUICK FUME[®]

fosfuro de aluminio
“Uso Restringido”
Fumigante / pastillas o tabletas

COMPOSICIÓN PORCENTUAL
INGREDIENTE ACTIVO:
Fosfuro de aluminio: Fosfuro de Aluminio
(Equivalente a 560 g de i.a./ kg)

56.00

INGREDIENTES INERTES:
Diluyente, bloqueador de la inflamación y protector de la humedad.

44.00

Total: 100.00

REG. RSCO-FUMI-0407-316-006-056

CONTENIDO NETO: 1.5 kg

14 x 1.5 kg



Mortal si se inhala
Mortal en caso de ingestión

LOTE No.

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD:

2 años después de su fecha de formulación

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

UPL Agro S.A. de C.V.

Av. Gabriel Mancera No. 1815-402 Col. Del Valle C.P. 03100, Del. Benito Juárez, Ciudad de México

Tel.: (55) 4196 7031 al 37 **Fax:** (55) 4196 7039

“HECHO EN INDIA”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE PARA LA FUMIGACIÓN DE GRANOS ALMACENADOS E INSECTOS AQUÍ RECOMENDADOS”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

QUICK FUME[®] combate en forma eficaz a insectos en sus diferentes etapas de desarrollo (larva, pupa y adulto), que son plagas de granos y semillas almacenadas, tabaco y harinas, ya sea que se encuentren en espacios cerrados ó en tránsito, en silos u otros almacenes.

Plagas		
Nombre común	Nombre científico	
Gorgojo del café	<i>Araecerus fasciculatus</i>	
Gorgojo del frijol	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	
Gorgojo del cacahuete	<i>Caryedon serratus</i>	
Carcoma achatada de los granos	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	
Gorgojo mexicano del frijol	<i>Zabrotes subfasciatus</i>	
Pollilla del tabaco	<i>Ephestia elutella</i>	
Palomilla de los molinos	<i>Ephestia kuehniella</i>	
Carcoma del tabaco	<i>Lasioderma serricorne</i>	
Carcoma aserrada de los granos	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	
Palomilla india de la harina	<i>Plodia interpunctella</i>	
Barrenador pequeño de los granos	<i>Rhizopertha dominica</i>	
Picudo de los graneros	<i>Sitophilus granarius</i>	
Picudo del arroz	<i>Sitophilus oryzae</i>	
Picudo del maíz	<i>Sitophilus zeamais</i>	
Palomilla dorada de los graneros	<i>Sitotroga cerealella</i>	
Barrenador grande de los granos	<i>Prostephanus truncatus</i>	
Gorgojo aplañado de los granos	<i>Tenebroides mauritanicus</i>	
Gorgojo confuso de la harina	<i>Tribolium confusum</i>	
Gorgojo castaño de la harina	<i>Tribolium castaneum</i>	

Ácaros: Son extremadamente resistentes a los fumigantes: **QUICK FUME[®]** por lo general los elimina en su estado migratorio.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Los datos referentes a dosis y modo de aplicación aquí indicados, únicamente pueden considerarse como orientativos, debiéndose observar en todos los casos las disposiciones oficiales vigentes al respecto.

CUADRO DE RECOMENDACIONES				
TIPO DE TRATAMIENTO	DOSIS TABLETAS O PASTILLAS	TIEMPO DE EXPOSICIÓN	TIEMPO DE REENTRADA	MÉTODO DE APLICACIÓN
Granos almacenados en silos o a granel.	3 a 6/m³	Dependiendo de la hermeticidad pero no menos de 72 h	6 h mínimo	a) Agregar las tabletas o pastillas a mano a intervalos regulares durante el proceso de llenado. b) En el caso de que el grano este almacenado, introducir las tabletas o pastillas a éste mediante una sonda y después hermetizar. c) En el caso de silos, usar un distribuidor automático.
Estibas de grano ensacado	2 a 3/ m³	72 h	6 h mínimo,	Colocar las tabletas o pastillas de QUICK FUME[®] separadas unas de otras sobre cartones a modo de bandejas, alrededor o debajo de las estibas, dejando espacio amplio entre estos y la lona con el fin de facilitar la generación del gas, asegurando una perfecta hermeticidad entre los bordes de la lona y el suelo.
Tabaco en fardos, cajas y barriles.	1/ m³	96 h	Fardos mínimo 48 h, los demás 72 h mínimo.	
Pienso	1 a 2/m³	72 h		
Fumigación de espacios y locales vacíos, previo al almacenaje.	1 a 3/m³	mínimo 72 h	6 h mínimo	Para la fumigación de espacios vacíos o molinos, hermetizar lo mejor posible y colocar las tabletas o pastillas separadas unas de otras sobre cartones a modo de bandejas y distribuir las de acuerdo con el volumen y las condiciones del local.

CONTRAINDICACIONES: No fumigar cuando la temperatura sea inferior a 5° C. No usar en presencia de agua o en riesgo de contacto con agua.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **QUICK FUME[®]** con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el grano recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física, previa a la aplicación. No mezclar con productos que contengan agua.

“Manejo de Resistencia”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”



PELIGRO

PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	TINTAS	 grafismocom Comunicación Visual grafismo@prodigy.net.mx
Proyecto: QUICK FUME 1.5 Kg	Tamaño: 342x150± 2 mm	 PANTONE: 151 C	
Código:	Papel: Cuché 130 gr.	 PANTONE: 199 C	
Revisión: MAYO 2017	Acabado: Barniz UV brillante	 PANTONE: BLACK	

QUICK FUME 1.5 kg

REV. MAYO/2017