MUESTRA

BOOKLET 1 L

FRENTE 1

288 mm

143 mm

"LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO"
"APLICACIÓN URBANA"

verur®

DESPRENDA AQUÍ

VENTAS LÍNEA URBANA
Tels: (871) 713 71 30 / 717 15 87
DISTRIBUIDO POR:
AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Alfonso Gómez Torres No.170
Cd. Industrial, C.P. 27019, Torreón, Coah.

TITULAR DEL REGISTRO / FORMULADOR:
AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Alfonso Gómez Torres No.160
Cd. Industrial, C.P. 27019, Torreón, Coah.
Tel/Fax: (871) 705 4000 con 20 líneas
(871) 750 5665 con 6 líneas

VERSA®

No. DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE CADUCIDAD:
"VER CUERPO DEL ENVASE"

HECHO EN MÉXICO

Rokach® 2E

CLORPIRIFOS ETIL
INSECTICIDA Y/O ACARICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	
INGREDIENTE ACTIVO:	**% EN PESO**
CLORPIRIFOS: O,O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato (Equivalente a 244 g de I.A./L a 20°C)	24.50
INGREDIENTES INERTES: Solvente, emulsificante y cosolvente	75.50
TOTAL:	**100.00**

CONTENIDO NETO:
950 mL

REG. RSCO-URB-INAC-115-397-009-25

"TÓXICO SI SE INHALA"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

NIU000057-12102021

PELIGRO

18 mm Traslape

18 mm

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"
Antes de la aplicación lea cuidadosamente las instrucciones. Utilice el equipo de protección personal adecuado: overol y/o traje tipo Tyvek, lentes de seguridad, mascarilla contra vapores orgánicos, guantes y botas de neopreno. Después de la jornada laboral, lave con agua y jabón la ropa de seguridad de manera separada a la ropa de uso común y almacénela en el lugar de trabajo.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"
"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
"NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
"NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
"NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".
"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA".
LLAME AL CENTRO DE ATENCIÓN A INTOXICACIONES (ATOX) AL 800 000 2869 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

"PRIMEROS AUXILIOS"
Sacar al accidentado del lugar donde se intoxicó y colocarlo en un lugar fresco y ventilado. Cámbiele la ropa y manténgalo abrigado y en reposo. Si ha habido contacto con la piel y/u ojos con el producto, lávese la parte afectada con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está CONSCIENTE, no provoque el vómito, administre un vaso de agua para diluir el producto, consiga atención médica inmediata. Si la persona está INCONSCIENTE, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir nada a la boca.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"
Grupo Químico: organofosfato.
Antídoto y Tratamiento Específico: en caso de adultos: suministrar dos comprimidos de 0.5 mg de atropina repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los signos y síntomas de intoxicación sean severos, administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente hasta completar la atropinización (ruboración, boca seca y pupila dilatada).
Signos y Síntomas de Intoxicación: vía oral: entumecimiento, dolor de cabeza, temblores, mareo, náuseas, calambres estomacales. Vía inhalatoria: dolor de cabeza, dificultad para respirar, disminución de la frecuencia cardiaca. Vía dermal: irritación. Vía ocular: irritación, lagrimeo, vista borrosa.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"
"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA AVES. ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

NIU000057-12102021

PELIGRO

10 mm
Área con adhesivo

FRENTE 2

288 mm

18 mm

143 mm

"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

ROKACH® 2E es un insecticida de amplio espectro que puede ser utilizado en aplicaciones localizadas en interiores, en aplicaciones en bandas, en exteriores de construcciones, en aplicaciones generales, en céspedes o en el control de mosquitos transmisores de enfermedades. **ROKACH® 2E** se mezcla fácilmente con agua o petróleo del tipo kerosén. Las mezclas pueden aplicarse en áreas no cultivadas con brocha o equipos aspersores terrestres, manuales y motorizados y equipos para aspersión aérea adecuada para lograr un tratamiento uniforme de las áreas infestadas.

PLAGAS INTERIORES: ROKACH® 2E es activo en el control de cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, arañas, termitas, tijerillas, chapulines, pez plateado y otros insectos rastreros, en edificios residenciales y comerciales incluyendo casas, edificios departamentales, comercios, bodegas y estructuras similares.

PLAGA	L de agua	Mililitros de ROKACH® 2E a usar	
		Al 0.25 %	Al 0.50 %
Cucaracha alemana *(Blattella germanica)* **Cucaracha americana** *(Periplaneta americana)* **Cucaracha oriental** *(Blattella orientalis)* **Cucaracha australiana** *(Periplaneta australasiae)* **Cucaracha café ahumada** *(Periplaneta fuliginosa)* **Cucaracha de bandas café** *(Supella longipalpa)* **Cucaracha asiática** *(Blattella asahinai)* **Cucaracha café** *(Periplaneta brunnea)* **Hormiga cabezona** *(Pheidole megacephala)* **Hormiga de fuego** *(Sofenopsis invicta)* **Hormiga segadora** *(Pogonomyrmex spp.)* **Hormiga arriera** *(Atta spp., Acromyrmex spp.)* **Tijerilla** *(Forticula auricularia)* **Grillo** *(Acheta domesticus)*	1	11	22

Nota: utilizar la concentración más baja contra infestaciones leves de cucarachas y la alta para rápida reducción de infestaciones mayores.

PLAGAS EXTERIORES: superficies exteriores de contrucciones: use **ROKACH® 2E** en dilución del 0.5% de clorpirifos (22 mL/L) para control de insectos rastreros como: cucarachas, hormigas, garrapatas, pulgas, escarabajos, chapulines, arañas. Para efecto residual aplique por aspersión o brocha en garajes, marcos y sitios donde se puedan congregar las plagas, para impedir la entrada a las construcciones, tratar una banda de 2 a 3 metros alrededor y de 60 a 90 cm de alto en la base de la misma. Utilice en este tipo de tratamiento, una mezcla de 20 mL de **ROKACH® 2E** en 10 L de agua, aplicando 400 mL de la mezcla/m^2.

***PLAGAS EN CÉSPEDES, ÁREAS ORNAMENTALES Y RECREACIONALES:** utilice **ROKACH® 2E** en el control de hormigas, garrapatas, pulgas, escarabajos, chapulines, arañas, siguiendo las instrucciones del siguiente cuadro de dilución.

PLAGA	Área a tratar (m^2)	ROKACH® 2E
Viuda negra *(Latrodectus mactans)* **Araña café o violinista** *(Loxosceles reclusa)* **Alacrán** *(Centruroides spp.)* **Mosca doméstica** *(Musca domestica)* **Mosca de los establos** *(Stomoxys calcitrans)* **Mosca doméstica menor** *(Fannia canicularis)* **Falsa mosca de los establos** *(Muscina stabulans)* **Mosca negra** *(Ophyra spp.)* **Mosca de la carne o moscardón** *(Phaenicia spp.)* **Chinche de cama** *(Cimex spp.)* **Pulgas** *(Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, Pulex sp.)* **Ácaros** *(Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Ixodes escapularis, Dermacentor variabillis, Boophilus microplus)*	100 5000 10000	48 mililitros 2.4 litros 4.8 litros
Gallina Ciega *(Phyllophaga sp.)*	100 5000	128 mililitros 6.4 litros

En el control de gallina ciega, inmediatamente después de efectuar la aspersión irrigar con una lámina de agua equivalente a 1.5 cm con el fin de que baje el producto al subsuelo.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la reinfestación lo justifique.

INTERVALO DE APLICACIÓN: estará determinado por la infestación del lugar tratado.

TIEMPO DE REENTRADA: para mayor seguridad del personal y personas que vivan o laboren en el lugar, esperar 2 a 4 horas para regresar a las áreas tratadas.

CONTRAINDICACIONES: no perfore o incinere el envase.

NIU000057-12102021

PELIGRO

10 mm
Área con adhesivo