

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

**1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ****1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : OASIS PRO AIR  
Код продукта : 117591E  
Использование : Освежитель воздуха[1]  
Вещества/Препарата  
Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : 5.0 % - 8.0 %  
продукта

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Использовать в освежителях воздуха[1]  
Рекомендованные : Предназначен только для промышленного и  
ограничения при профессионального использования.  
использовании

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : АО «Эколаб»[1]  
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский  
Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

**2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)****2.1 Классификация веществ или смесей**

**Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]**

Информация предоставляется по запросу

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

### Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

#### продукт в неразбавленном виде

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Острая токсичность, Категория 5                              | H303 |
| Серьезное поражение глаз, Категория 1                        | H318 |
| Кожный аллерген, Категория 1                                 | H317 |
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 3 | H402 |

[8]

#### продукт в рабочей концентрации

[8]

Безопасное вещество или смесь.

## 2.2 Элементы маркировки

### Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

#### продукт в неразбавленном виде

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H303 H317 H318 H402  
Может причинить вред при проглатывании  
При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.  
При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
Вредно для водных организмов

[8]

Предупреждения : **Предотвращение:**  
P273 Избегать попадания в окружающую среду.  
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

#### Реагирование:

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
P310 Немедленно обратиться за медицинской помощью

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:

Изотридеканолэтоксилат

3-п-куменил-2-метилпропиональдегид

#### продукт в рабочей концентрации

Безопасное вещество или смесь.

## 2.3 Другие опасности

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

**продукт в неразбавленном виде**  
Не известны.

### 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

#### 3.2 Смеси[1,9]

**продукт в неразбавленном виде**  
**Опасные компоненты**

| Химическое название                                                                                                     | CAS-Номер.<br>EC-Номер. | Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013                                                                                                                                                                                      | Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ                                           | Концентрация: [%] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Изотридеканолэтоксилат                                                                                                  | 69011-36-5              | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401                                                                                                  | не имеются данные                                                              | >= 10 - < 20      |
| Натрий ксилосульфонат                                                                                                   | 1300-72-7<br>215-090-9  | Раздражение глаз Категория 2A; H319                                                                                                                                                                                                                      | не имеются данные                                                              | >= 1 - < 10       |
| Разделяющие вещества/комплекс образующие вещества                                                                       | 144538-83-0             | Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 3; H402                                                                                                                                                                                        | не имеются данные                                                              | >= 2.5 - < 10     |
| Этоксилаты жирных спиртов =/ < C15 en =/ < 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) | 68213-23-0              | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412                         | не имеются данные                                                              | >= 1 - < 2.5      |
| Лимонная кислота                                                                                                        | 77-92-9<br>201-069-1    | Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290<br>Раздражение глаз Категория 2A; H319                                                                                                                                                             | ПДК разовая: 1 мг/м3<br>3 класс - умеренно опасные<br>Источники данных: RU OEL | >= 0.1 - < 1      |
| 3-п-куменил-2-метилпропиональд егид                                                                                     | 103-95-7<br>203-161-7   | Острая токсичность Категория 5; H303<br>Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Кожный аллерген Категория 1; H317<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 2; | не имеются данные                                                              | >= 0.25 - < 1     |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

|                  |                        | H411                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |               |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Линалоол         | 78-70-6<br>201-134-4   | Острая токсичность<br>Категория 5; H303<br>Раздражение кожи<br>Категория 3; H316<br>Раздражение глаз<br>Категория 2B; H320<br>Острая (краткосрочная)<br>опасность в водной среде<br>Категория 3; H402 | ПДК разовая:<br>5 mg/m <sup>3</sup><br>3 класс -<br>умеренно<br>опасные<br>Источники<br>данных: RU<br>OEL | >= 0.25 - < 1 |
| benzyl acetate   | 140-11-4<br>205-399-7  | Острая токсичность<br>Категория 5; H303<br>Острая (краткосрочная)<br>опасность в водной среде<br>Категория 2; H401                                                                                    | ПДК разовая:<br>5 mg/m <sup>3</sup><br>3 класс -<br>умеренно<br>опасные<br>Источники<br>данных: RU<br>OEL | >= 0.25 - < 1 |
| linalyl acetate  | 115-95-7<br>204-116-4  | Раздражение кожи<br>Категория 2; H315<br>Раздражение глаз<br>Категория 2A; H319<br>Острая (краткосрочная)<br>опасность в водной среде<br>Категория 3; H402                                            | ПДК разовая:<br>10 mg/m <sup>3</sup><br>4 класс -<br>малоопасные<br>Источники<br>данных: RU<br>OEL        | >= 0.25 - < 1 |
| диНатрий сульфат | 7757-82-6<br>231-820-9 |                                                                                                                                                                                                       | ПДК разовая:<br>10 mg/m <sup>3</sup><br>4 класс -<br>малоопасные<br>Источники<br>данных: RU<br>OEL        | >= 0.1 - < 1  |

### продукт в рабочей концентрации

Заметки : Без опасных компонентов

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

## 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1 Описание мер первой помощи

#### продукт в неразбавленном виде

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.  
[10]

При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. По возможности используйте мягкое мыло. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Обратиться за медицинской помощью. [10]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

### продукт в рабочей концентрации

При попадании в глаза : Прополоскать большим количеством воды. [10]

При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды. [10]

При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

#### 4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах  
[10]

#### 4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

## 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### продукт в неразбавленном виде

#### 5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.  
[13]

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.[1]

#### 5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14]

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода  
Окиси серы  
Оксиды металлов[1]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

### 5.3 Меры предосторожности для пожарных

- Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]
- Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

## 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

#### продукт в неразбавленном виде

- Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

- Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

#### продукт в рабочей концентрации

- Рекомендация для неаварийного персонала : Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]
- Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

### 6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

#### продукт в неразбавленном виде

- Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

#### продукт в рабочей концентрации

- Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не требуются особые меры предосторожности по охране окружающей среды. [16]

### 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

### продукт в неразбавленном виде

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

### продукт в рабочей концентрации

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

## 6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

## 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

#### продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

#### продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : После обработки вымыть руки. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

средства индивидуальной защиты (СИЗ). О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8. [15]

Гигиенические меры : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта. [15]

### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

#### продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

Температура хранения : 0 °C до 40 °C [1]

#### продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

### 7.3 Особые конечные области применения

#### продукт в неразбавленном виде

## 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1 Параметры контроля

#### продукт в неразбавленном виде

##### Предел воздействия на рабочем месте[12]

| Компоненты                | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия) | Параметры контроля | Основа |
|---------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| Лимонная кислота          | 77-92-9    | ПДК разовая (Аэрозоль)           | 1 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - умеренно опасные       |                    |        |
| Линалоол                  | 78-70-6    | ПДК разовая (пары и/или газы)    | 5 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - умеренно опасные       |                    |        |
| benzyl acetate            | 140-11-4   | ПДК разовая (пары и/или газы)    | 5 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - умеренно опасные       |                    |        |
| linalyl acetate           | 115-95-7   | ПДК разовая (пары и/или газы)    | 10 mg/m3           | RU OEL |
| Дополнительная информация | 4          | 4 класс - малоопасные            |                    |        |
| диНатрий сульфат          | 7757-82-6  | ПДК разовая (Аэрозоль)           | 10 mg/m3           | RU OEL |
| Дополнительная информация | 4          | 4 класс - малоопасные            |                    |        |



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

### 8.2 Регулирования воздействия

#### **продукт в неразбавленном виде** **Соответствующие технические меры**

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.  
[15]

#### **Средства индивидуальной защиты**

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки  
Защитная маска для лица[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.[1]

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.  
[1]

#### **продукт в рабочей концентрации** **Соответствующие технические меры**

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

### Средства индивидуальной защиты

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гигиенические меры                                | : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103)                  | : Не требуется никакого специального защитного оборудования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Защита рук (ГОСТ 20010)                           | : Не требуется никакого специального защитного оборудования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) | : Не требуется никакого специального защитного оборудования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Защита дыхательных путей (типы СИЗОД)             | : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам. |

### Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

## 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

|                                            | продукт в неразбавленном виде                      | продукт в рабочей концентрации |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Внешний вид                                | : жидкость [1]                                     | жидкость [1]                   |
| Цвет                                       | : светлый, светло-желтый [1]                       | Бесцветный [1]                 |
| Запах                                      | : одоризованный [1]                                | одоризованный [1]              |
| pH                                         | : 8.5 - 9.5, 100 % [1]                             | 7.7 - 8.0 [1]                  |
| Температура вспышки                        | : Не применимо., Не поддерживает горения. [1]      |                                |
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Точка плавления/Точка замерзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Горючесть (твердого тела,                  | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия           Дата Ревизии:   **OASIS PRO AIR**  
2.0               10.05.2021

Дата последнего выпуска:  
26.11.2019  
Дата первого выпуска:  
11.06.2019

газа)

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Относительная плотность                    | : 1.052 - 1.062 [1]                                         |
| Растворимость в воде                       | : растворимый [1]                                           |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Вязкость, кинематическая                   | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1] |

### 9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

## 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**продукт в неразбавленном виде**

### 10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

### 10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

### 10.3 Возможность опасных реакций

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [1]

### 10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны. [1]

### 10.5 Несовместимые материалы

Не известны. [1]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия           Дата Ревизии:   **OASIS PRO AIR**  
2.0               10.05.2021

Дата последнего выпуска:  
26.11.2019  
Дата первого выпуска:  
11.06.2019

### 10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода  
Окиси серы  
Оксиды металлов [1]

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1 Данные о токсикологическом воздействии

#### продукт в неразбавленном виде

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

#### Продукт

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : 4,033 mg/kg [7]

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]

Острая дермальная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

### Компоненты

Острая оральная токсичность : Изотридеканолэтоксилат LD50 Крыса: > 500 mg/kg  
Натрий ксилолсульфонат LD50 Крыса: > 7,000 mg/kg  
Лимонная кислота LD50 Крыса: 11,700 mg/kg  
3-п-куменил-2-метилпропиональдегид LD50 Крыса: 3,810 mg/kg  
Линалоол LD50 Крыса: 2,790 mg/kg  
benzyl acetate LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg  
linalyl acetate LD50 Крыса: > 9,000 mg/kg  
[7]

### Компоненты

Острая дермальная токсичность : 3-п-куменил-2-метилпропиональдегид LD50 Крыса: > 5,000 mg/kg  
Линалоол LD50 Кролик: 5,610 mg/kg  
benzyl acetate LD50 Кролик: > 5,000 mg/kg  
linalyl acetate LD50 Кролик: 5,610 mg/kg  
[7]

### Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

#### продукт в неразбавленном виде

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия [7,13]

Кожа : Может вызывать аллергическую кожную реакцию. [7,13]

Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

### **продукт в рабочей концентрации**

Глаза : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

Кожа : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

### **Данные о воздействии на человека**

#### **продукт в неразбавленном виде**

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]

Контакт с кожей : Покраснение, Раздражение, Аллергические реакции [7,13]

Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

#### **продукт в рабочей концентрации**

Попадание в глаза : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

Контакт с кожей : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

## 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### **продукт в неразбавленном виде**

#### **12.1 Экотоксичность**

Воздействие на окружающую среду : Вредно для водных организмов [7]

#### **Продукт**

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные [7,13]

### Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : Изотридеканолэтоксилат96 h LC50 Рыба: 3 mg/l

Разделяющие вещества/комплексообразующие вещества96 h LC50 Рыба: > 82.6 mg/l

Лимонная кислота96 h LC50 Рыба: > 100 mg/l

Линалоол96 h LC50 Рыба: 27.8 mg/l

benzyl acetate96 h LC50: 4 mg/l

linalyl acetate96 h LC50: 11 mg/l

[7,13]

### Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Изотридеканолэтоксилат48 h EC50 Daphnia magna (дафния): 1.5 mg/l

3-п-куменил-2-метилпропиональдегид48 h EC50: 1.4 mg/l

[7,13]

### Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям : Натрий ксилолсульфонат96 h EC50: 230 mg/l

[7,13]

## 12.2 Стойкость и разлагаемость

### Продукт

Биоразлагаемость : Способность к биологическому разложению ПАВ, входящих в состав средства, соответствии закону о моющих средствах 648/2004/ЕС. [13]

### Компоненты

Биоразлагаемость : ИзотридеканолэтоксилатРезультат: Биodeградируемый [13]

Натрий ксилолсульфонатРезультат: Биodeградируемый [13]

Разделяющие вещества/комплексообразующие веществаРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

Этоксилаты жирных спиртов  $\leq C_{15}$  en  $\leq 5$ EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

Лимонная кислотаРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

3-п-куменил-2-метилпропиональдегидРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

ЛиналоолРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

benzyl acetateРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

linalyl acetateРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

диНатрий сульфатРезультат: Не применимо - неорганический [13]

### 12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

### 12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

### 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

### 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

## 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

#### продукт в неразбавленном виде

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

Руководство по выбору  
кода отходов

: Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами. [23]

### продукт в рабочей концентрации

Продукт : Разбавленный продукт можно смывать в общественную канализационную систему, если это разрешено правилами. [23]

Загрязненная упаковка : Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

## 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

#### Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 Номер ООН : Безопасный груз [24]  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Безопасный груз [24]  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз [16,25]  
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз [24]  
14.5 Опасности для окружающей среды : Безопасный груз  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Безопасный груз

#### Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН : Безопасный груз [24]  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное : Безопасный груз [24]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

наименование ООН  
14.3 Класс(ы) опасности : Безопасный груз [16,25]  
при транспортировке  
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз [24]  
14.5 Опасности для : Безопасный груз  
окружающей среды  
14.6 Специальные меры : Безопасный груз  
предосторожности для  
пользователя

### Морской транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН : Безопасный груз [24]  
14.2 Надлежащее : Безопасный груз [24]  
отгрузочное и  
транспортное  
наименование ООН  
14.3 Класс(ы) опасности : Безопасный груз [16,25]  
при транспортировке  
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз [24]  
14.5 Опасности для : Безопасный груз  
окружающей среды  
14.6 Специальные меры : Безопасный груз  
предосторожности для  
пользователя  
14.7 Перевозка массовых : Безопасный груз  
грузов в соответствии с  
Приложением II МАРПОЛ  
73/789 и Кодексом МКХ

## 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о : Нет  
документации,  
регламентирующей  
требования по защите  
человека и окружающей среды

**15.2** Международные : Не регулируется международными конвенциями и  
конвенции и соглашения соглашениями[28,29]  
(регулируется ли продукция  
Монреальским протоколом,  
Стокгольмской конвенцией и

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

др.)

### 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с  
**Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)**

| Классификация                                           | Подтверждение    |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Острая токсичность 5, H303                              | Метод вычисления |
| Серьезное поражение глаз 1, H318                        | Метод вычисления |
| Кожный аллерген 1, H317                                 | Метод вычисления |
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 3, H402 | Метод вычисления |

#### Полный текст формулировок по охране здоровья

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| H290 | Может вызывать коррозию металлов.                             |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                     |
| H303 | Может причинить вред при проглатывании                        |
| H315 | При попадании на кожу вызывает раздражение                    |
| H316 | При попадании на кожу вызывает слабое раздражение             |
| H317 | При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.    |
| H318 | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия        |
| H319 | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение         |
| H320 | При попадании в глаза вызывает раздражение                    |
| H401 | Токсично для водных организмов                                |
| H402 | Вредно для водных организмов                                  |
| H411 | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| H412 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.   |

#### Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO -

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска:  
26.11.2019  
Дата первого выпуска:  
11.06.2019

Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

### Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. OASIS PRO AIR
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0      Дата Ревизии: 10.05.2021      **OASIS PRO AIR**

Дата последнего выпуска: 26.11.2019  
Дата первого выпуска: 11.06.2019

14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/montreal\\_prot.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml).
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/pdf/pollutants](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants)  
Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.