

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : ملطف جو

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : يباع المنتج جاهزا للاستخدام

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 07.08.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

هباء جوي قابل للاشتعال : الفئة 2

تهيج العين : الفئة 2B

سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة : الفئة 3 (الجهاز العصبي المركزي) لمرّة واحدة

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

كلمة التنبيه	: تحذير
بيان المخاطر	: أيروسول لهوب يسبب تهيجا شديدا بالعين. قد يسبب صداعا ودوارا.
الاستحياطات	: الحماية : ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. لا يرش على لهب مكشوف أو مصدر إشعال آخر. حاوية مضغوطة: لا يخرق أو يحرق، حتى بعد استخدامه. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. سوء الاستخدام المتعمد عن طريق الإستنشاق المتعمد قد تكون ضارة أو قاتلة. الرد : في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم /الطبيب في حالة الشعور بتوَعَك. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. التخزين : يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقا. يحمى من أشعة الشمس. لا يعرض لدرجات حرارة تتجاوز 50 ° س / 122 ° ف. التخلص من المنتج : تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.
أخطار أخرى	: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط	: المستحضر
الاسم الكيميائي	رقم CAS
إيثانول	64-17-5
propane	106-97-8
2-methylpentane-2,4-diol	74-98-6
Fragrance	107-41-5
	تركيز (%)
	10 - 30
	10 - 30
	10 - 30
	5 - 10
	5 - 10
	مكون مملوك للشركة

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين	: في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقًا للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
ملاحظات للطبيب المعالج	: عالج وفقًا للأعراض.
الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة	: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
------------------------	---

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

- وسائل الإطفاء غير الملائمة : جهاز إطفاء نفاث ذات ضغط مياه عالي
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخّن
هباء جوي قابل للاشتعال
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً.

القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة المأمونة : تجنب ملامسة البشرة والعينين. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. المحتويات تحت ضغط. لا تنقب. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 45 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
إيثانول	64-17-5	TWA OEL-RL	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m3	ARE OEL
	106-97-8	TWA OEL-RL	600 ppm 1,430 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	750 ppm 1,780 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
	106-97-8	TWA	800 ppm 1,900 mg/m3	BH OEL
	106-97-8	TWA	800 ppm	ARE OEL
		TWA	800 ppm	ARE OEL
propane	74-98-6	TWA	800 ppm	ARE OEL
2-methylpentane-2,4-diol	107-41-5	TWA OEL-RL	25 ppm 125 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	25 ppm 125 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
2-methylpentane-2,4-diol	107-41-5	CLV	25 ppm 121 mg/m3	BH OEL

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

ARE OEL	25 ppm 121 mg/m3	Ceiling limit	107-41-5	2-methylpentane-2,4-diol
---------	---------------------	---------------	----------	--------------------------

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم، حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

- حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية المسالك التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.
- التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

- مظهر : الأيروسول.
- اللون : صافي، كهرماني
- الرائحة : عطري
- الأس الهيدروجيني : لا ينطبق
- نقطة الوميض : لا ينطبق، يطيل الاحتراق
- حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة
- معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
- القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا يوجد بيانات متاحة
- الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
- الحد الأدنى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
- ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة
- الكثافة النسبية للبخار : لا يوجد بيانات متاحة
- كثافة نسبية : 0.6 - 0.8
- قابلية الذوبان في الماء : لا يوجد بيانات متاحة
- الذوبانية في مذيبات أخرى : لا يوجد بيانات متاحة
- معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء : لا يوجد بيانات متاحة
- درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا يوجد بيانات متاحة
- الانحلال الحراري : لا يوجد بيانات متاحة
- اللزوجة، الكينماتية : لا يوجد بيانات متاحة
- خصائص الانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
- خصائص الأكسدة : لا يوجد بيانات متاحة
- الوزن الجزيئي : لا يوجد بيانات متاحة
- المركبات العضوية المتطايرة VOC : لا يوجد بيانات متاحة
- حرارة الاحتراق : 37.19 kJ/g

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: ملامسة العين ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تهيجا شديدا بالعين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: الاستنشاق قد يسبب تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي. سوء الاستخدام المتعمد عن طريق الإستنشاق المتعمد قد تكون ضارة أو قاتلة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الخبرة بشأن التعرض البشري	
ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التهيج
ملامسة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: الدوار، النعاس
السمية	
المنتج	
سمية حادة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$
سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: تهيج بسيط بالعين
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسحية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: إيثانول
زمن التعرض: 4 h	
نوع القيمة LC50	
الفصيلة: معدل السمية للجرز	
القيمة: 117 mg/l	
جو الاختبار: بخار	

زمن التعرض: 4 h	
نوع القيمة LC50	
الفصيلة: معدل السمية للجرز	
القيمة: 280000 ppm	
جو الاختبار: غاز	
2-methylpentane-2,4-diol	
زمن التعرض: 4 h	
نوع القيمة LC50	
الفصيلة: معدل السمية للجرز	
القيمة: > 1.1 mg/l	
جو الاختبار: غبار/ضباب	

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد	: إيثانول
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية	
الفصيلة: أرنب	
القيمة: > 15,800 mg/kg	
2-methylpentane-2,4-diol	
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية	
الفصيلة: معدل السمية للجرز	
القيمة: > 2,000 mg/kg	

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية

تأثيرات بيئية	: هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.
---------------	---

المنتج

السمية على الأسماك	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: لا يوجد بيانات متاحة

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

السمية على الطحالب	: لا يوجد بيانات متاحة
المكونات	
السمية على الأسماك	: إيثانول
	زمن التعرض: 96 h
	نوع القيمة LC50
	الفصيلة: بيميفاليس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)
	القيمة: > 100 mg/l
	زمن التعرض: 96 h
	نوع القيمة LC50
	الفصيلة: الأسماك
	القيمة: 22.03 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: 2-methylpentane-2,4-diol
	زمن التعرض: 48 h
	نوع القيمة EC50
	الفصيلة: دافنيا (برغوث الماء)
	القيمة: 2,800 mg/l

الدوام والتحلل

لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد	: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.
اعتبارات التخلص من المنتج	: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة	: 1950
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة	: رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
رتبة (رتب) خطر النقل	: 2
المخاطر البيئية	: لا
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين	: لا شيء

النقل الجوي (IATA)

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
وصف البضائع : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
الرتبة : 2.1
خطر بيئياً : لا

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحية الدولية/IMDG المنظمة البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
وصف البضائع : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
الرتبة : 2.1
ملوث بحري : لا

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

NFPA:

الصحة	1
قابلية الاشتعال	3
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن,



تاريخ الإصدار : 07.08.2019
الإصدار : 1.4
تم الإعداد بواسطة : Regulatory Affairs

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.