

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منتج للعناية بالأرضية

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 94.7 %

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 19.11.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

ليست مادة أو خليط خطر.

المنتج المستخدم عند التخفيف

: الفئة 2B

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

الاستحيطات

: الحماية :

اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

: الرد :

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب.
التخزين :
 يخزن بموجب اللوائح المحلية.

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج المستخدم عند التخفيف
كلمة التنبيه	تحذير :
بيان المخاطر	يتسبب في تهيج العين.
الاستحيطات	الحماية : تغسل البشرة جيداً بعد المناولة.
	الرد : في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

المنتج كما هو مباع
 أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع	المنتج المستخدم عند التخفيف
مادة نقية/مخلوط	الاسم الكيميائي
المستحضر :	triethylamine
التركيز (%)	رقم CAS
0.1 - 1	121-44-8
التركيز (%)	رقم CAS
10 - 20	88917-22-0
	Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-, acetate

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع	المنتج المستخدم عند التخفيف
في حالة ملامسة المنتج للعين	اشطف بكمية وافرة من الماء.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	اشطف بكمية وافرة من الماء.
إذا تم ابتلاع المنتج	اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	لا توجد احتياطات خاصة ضرورية للمستجيبين للإسعافات الأولية.
ملاحظات للطبيب المعالج	لم تُعرّف إجراءات محددة.
الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج المستخدم عند التخفيف
في حالة ملامسة المنتج للعين	اشطف بكمية وافرة من الماء.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	اشطف بكمية وافرة من الماء.
إذا تم ابتلاع المنتج	اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

- المنتج كما هو مباع**
وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : لا ينطبق
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- المنتج كما هو مباع**
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب، وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

- المنتج المستخدم عند التخفيف**
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب، وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

- المنتج كما هو مباع**
نصائح بشأن المناولة المأمونة : اغسل يداك بعد مناولة المنتج. للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 10 °C إلى 40 °C

- المنتج المستخدم عند التخفيف**
نصائح بشأن المناولة المأمونة : اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوافر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الأيدي

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الجلد

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية

: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

التدابير الصحية

: اغسل اليدين قبل أوقات الراحة ومباشرة بعد ملامسة المنتج.

المنتج المستخدم عند التخفيف

التدابير الهندسية

: ينبغي أن تتوافر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الأيدي

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الجلد

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية

: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج كما هو مباع

المنتج المستخدم عند التخفيف

سائل

أبيض

نشادري (أموئيبي)

7.0 - 8.5

مظهر

اللون

الرائحة

الأس الهيدروجيني

نقطة الوميض

حد الرائحة

نقطة الانصهار/نقطة التجمد

نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان

معدل التبخر

القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)

الحد الأقصى للانفجار

الحد الأدنى للانفجار

ضغط البخار

الكثافة النسبية للبخار

كثافة نسبية

قابلية الذوبان في الماء

الذوبانية في مذيبات أخرى

: مظهر

: مُعَيَّم

: نشادري (أموئيبي)

: لا ينطبق

: لا ينطبق

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا ينطبق

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
الثبات الكيميائي	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
احتمالية وجود تفاعلات خطرة	: الظروف الواجب تجنبها
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: غير معروف.
	: لا ينطبق

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
المنتج كما هو مباع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
العينين	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

العينين	: يسبب تهيجاً للعين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

ملازمة العين	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
ملازمة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملازمة العين	: الاحمرار، التهيج
ملازمة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السُمية

المنتج كما هو مباع

المنتج

سُمية حادة عن طريق الفم	: لا يوجد بيانات متاحة
سُمية حادة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سُمية حادة عن طريق الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسحية	: لا يوجد بيانات متاحة
السُمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السُمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سُمية حادة عن طريق الفم	: triethylamine
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية	
الفصيلة: معدل السُمية للجرّد	
القيمة: 460 mg/kg	

المكونات

سُمية حادة عن طريق الاستنشاق	: triethylamine
زمن التعرض: 4 h	
الفصيلة: معدل السُمية للجرّد	
القيمة: 7.23 mg/l	
جو الاختبار: بخار	

المكونات

سُمية حادة عن طريق الجلد	: triethylamine
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية	
الفصيلة: أرنب	
القيمة: 410 mg/kg	

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع
السُمية البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : triethylamine
زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة EC50
القيمة: 17 mg/l

الدوام والتحلل

لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع

طرق التخلص من المواد : المنتج المخفف يمكن غسله وتوجيهه الى مجاري الصرف الصحي

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

طرق التخلص من المواد : المنتج المخفف يمكن غسله وتوجيهه الى مجاري الصرف الصحي

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة و التغليف و وضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة

اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)
 بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)
 بواسطة الملاحية الدولية /IMDG المنظمة
 البحرية الدولية
 بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى


المنتج كما هو مباع
NFPA:

HMIS III:

الصحة	0
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
 2 = متوسط, 3 = مرتفع,
 4 = شديد, * = مزمّن

قابلية الاشتعال



عدم الاستقرار

خطر خاص


المنتج المستخدم عند التخفيف
NFPA:

HMIS III:

الصحة	1
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
 2 = متوسط, 3 = مرتفع,
 4 = شديد, * = مزمّن

قابلية الاشتعال



عدم الاستقرار

خطر خاص

19.11.2019 :

تاريخ الإصدار

1.1 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.