

OASIS PRO 16 ORANGE FORCE

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : OASIS PRO 16 ORANGE FORCE

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : جميع نظافة الغرض

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 1.5625 % - 6.25 %

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 18.03.2020

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

تهيج العين : الفئة 2A

تسبب الحساسية للبشرة : الفئة 1

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

OASIS PRO 16 ORANGE FORCE



الرسوم التخطيطية للخطورة :

كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : قد يسبب ارتكاس و حساسية الجلد.
يسبب تهيجا شديدا بالعين.

الاستحياطات : الحماية :

تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. لا ينبغي السماح بالخروج بملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل. ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.

الرد :

في حالة ملامسته للجلد: اغسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من الماء والصابون. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حالة ظهور تهيج أو طفح بالجلد: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاستحياطات

الحماية :

اغسل اليدين جيدا بعد مناولة المنتج.

الرد :

التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب.

التخزين :

يخزن بموجب اللوائح المحلية.

المنتج كما هو مباع

أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع

مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
5 - 10	25155-30-0	دوديسيل بنزين سالفونات الصوديوم
5 - 10	27323-41-7	dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1)
5 - 10	26403-74-7	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(phenylmethyl)-.omega.-hydroxy-
1 - 5	68585-34-2	سلفات ايثير دوديسيل صوديوم بولي (اكسي ايثايلين)
1 - 5	5989-27-5	Limonene
1 - 5	64-17-5	ايثانول

المنتج المستخدم عند التخفيف

مكونات غير خطرة

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين

: في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

OASIS PRO 16 ORANGE FORCE

- في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توافره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظّف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
- ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقاً للأعراض.
- الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

المنتج كما هو مباع

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

OASIS PRO 16 ORANGE FORCE

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8. وإجراءات الطوارئ

الاحتياطات البيئية

: لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع

نصائح بشأن المناولة الآمنة : لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين

: 0 °C إلى 50 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف

نصائح بشأن المناولة الآمنة : اغسل يداك بعد مناولة المنتج. للحماية الشخصية أنظر القسم 8.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
إيثانول	64-17-5	TWA OEL-RL	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m3	ARE OEL

التدابير الهندسية

: نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: نظارات أمان ذات حواجز واقية جانبية

حماية الأيدي

: ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:
نوع القفاز القياسي.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية

: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

التدابير الهندسية

: ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

OASIS PRO 16 ORANGE FORCE

حماية العيون	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الأيدي	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الجلد	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية المسالك التنفسية	: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع
سائل	مظهر : سائل
برتقالي فاتح	اللون : برتقالي غامق
أشجار الحمضيات	الرائحة : أشجار الحمضيات
7.0 - 8.0	الأس الهيدروجيني : 8.25 % 100
	نقطة الوميض : لا ينطبق
	حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
	نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
	نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة
	معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
	القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا ينطبق
	الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	الحد الأدنى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة
	الكثافة النسبية للبخار : لا يوجد بيانات متاحة
	كثافة نسبية : 1.02 - 1.0
	قابلية الذوبان في الماء : لا يوجد بيانات متاحة
	الذوبانية في مذيبات أخرى : لا يوجد بيانات متاحة
	معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء : لا يوجد بيانات متاحة
	درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا يوجد بيانات متاحة
	الانحلال الحراري : لا يوجد بيانات متاحة
	اللزوجة، الكينماتية : لا يوجد بيانات متاحة
	خصائص الانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	خصائص الأكسدة : لا يوجد بيانات متاحة
	الوزن الجزيئي : لا يوجد بيانات متاحة
	المركبات العضوية المتطايرة VOC : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

OASIS PRO 16 ORANGE FORCE

الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الانحلال للمواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد الفسفور

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

تأثيرات صحية محتملة

المنتج كما هو مباع العينين

: يسبب تهيجا شديدا بالعين.

الجلد

: قد يؤدي إلى حساسية الجلد.

الابتلاع

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

التعرض

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف العينين

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الجلد

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

التعرض

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع ملامسة العين

: الاحمرار، الألم، التهيج

ملامسة الجلد

: الاحمرار، التهيج، تفاعلات أرجية

الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف ملامسة العين

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

ملامسة الجلد

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

OASIS PRO 16 ORANGE FORCE

السُميَّة

المنتج كما هو مباع

المنتج

سميَّة حادَّة عن طريق الفم : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة

القيمة: $5,000 \text{ mg/kg} >$

سميَّة حادَّة عن طريق الاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

سمية حادة عن طريق الجلد : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة

القيمة: $5,000 \text{ mg/kg} >$

تآكل/تهيج البشرة : لا يوجد بيانات متاحة

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا يوجد بيانات متاحة

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة : لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات تناسلية : لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا يوجد بيانات متاحة

المسخية : لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا يوجد بيانات متاحة

التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سميَّة حادَّة عن طريق الاستنشاق : إيثانول

زمن التعرض: 4 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: معدل السمية للجرد

القيمة: 117 mg/l

جو الاختبار: بخار

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع

السُميَّة البيئية

تأثيرات بيئية : سام للأحياء المائية. يسبب آثارا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى. : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : دوديسيل بنزين سالفونات الصوديوم

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 3.2 mg/l

dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
(1:1)

OASIS PRO 16 ORANGE FORCE

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

القيمة: 2.5 mg/l

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(phenylmethyl)-.omega.-hydroxy-

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

القيمة: > 100 mg/l

سلفات ايثير دوديسيل صوديوم بولي (اكسي ايثيلين)

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 28 mg/l

إيثانول

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: بيميفاليس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)

القيمة: > 100 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع

قابل للتحلل

المنتج المستخدم عند التخفيف

قابل للتحلل

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

اعتبارات التخلص من المنتج

المنتج المستخدم عند التخفيف

طرق التخلص من المواد

: المنتج المخفف يمكن غسله وتوجيهه الى مجاري الصرف الصحي

: تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

اعتبارات التخلص من المنتج

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

OASIS PRO 16 ORANGE FORCE

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة و التغليف و وضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة	: بضائع غير خطرة
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة	: بضائع غير خطرة
رتبة (رتب) خطر النقل	: بضائع غير خطرة
مجموعة التعبئة	: بضائع غير خطرة
المخاطر البيئية	: بضائع غير خطرة
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين	: بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)
بواسطة الملاحية الدولية / IMDG المنظمة
البحرية الدولية
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى

المنتج كما هو مباع


NFPA:

HMIS III:

الصحة	2*
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن

قابلية الاشتعال



خطم الاشتعال

المنتج المستخدم عند التخفيف


OASIS PRO 16 ORANGE FORCE

HMIS III:

NFPA:

الصحة	0
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن



18.03.2020 :

تاريخ الإصدار

1.1 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.