

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : SILVER POWER

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : Presoak

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 0.15 % - 0.5 %

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 22.10.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

تهيج العين : الفئة 2A

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

SILVER POWER



الرسوم التخطيطية للخطورة :

كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : يسبب تهيجا شديدا بالعين.

الاستحياطات : **الحماية :** تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

الرد : في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
الاستحياطات

الحماية : اغسل اليدين جيدا بعد مناولة المنتج.
الرد : التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب.
التخزين : يخزن بموجب اللوائح المحلية.

المنتج كما هو مباع
أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع
مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

التركيز(%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
30 - 60	497-19-8	كربونات الصوديوم (صودا)
1 - 5	68551-12-2	alcohols, c12-16, ethoxylated
1 - 5	84501-72-4	sodium isononanoate
1 - 5	139-89-9	ثلاثي صوديوم (2-N- هيدروكسي إيثيل) إيثيلين ثنائي أمين ثلاثي الأسيتات

المنتج المستخدم عند التخفيف

مكونات غير خطرة

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع
في حالة ملامسة المنتج للعين

: في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اطلب الرعاية الصحية إذا زاد التهيج وظلّ مستمرا.

إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

SILVER POWER

- ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقاً للأعراض.
- الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية. كانت حادة أو متأخرة

المنتج المستخدم عند التخفيف	
في حالة ملامسة المنتج للعين	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

- المنتج كما هو مباع**
وسائل الإطفاء الملائمة
- : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة
- : غير معروف.
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق
- : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة
- : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد المعادن
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء
- : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة
- : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار ، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- المنتج كما هو مباع**
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ
- : تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية
- : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف
- : اكسح واجرف في حاويات ملائمة للتخلص من المنتج.

المنتج المستخدم عند التخفيف	
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	: تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع

SILVER POWER

- نصائح بشأن المناولة الآمنة : تجنب ملامسة البشرة والعينين. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.
- الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 40 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف

- نصائح بشأن المناولة الآمنة : اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.
- الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

التدابير الهندسية

: ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: نظرا لشكل وتغليف المنتج، لا حاجة إلى معدات وقائية في ظل ظروف الاستخدام العادية

حماية الأيدي

: نظرا لشكل وتغليف المنتج، لا حاجة إلى معدات وقائية في ظل ظروف الاستخدام العادية

حماية الجلد

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية

: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

التدابير الهندسية

: ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الأيدي

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الجلد

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية

: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج كما هو مباع

Cast Solid : مظهر

: مُعَيَّم، أزرق غامق اللون

: أشجار الحمضيات الرائحة

: 10.0 - 11.4، 1 % الأس الهيدروجيني

: لا ينطبق، لا يدعم الاحتراق. نقطة الوميض

: لا يوجد بيانات متاحة حد الرائحة

المنتج المستخدم عند التخفيف

سائل

أزرق فاتح

أشجار الحمضيات

10.0 - 11.4

نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا يوجد بيانات متاحة
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 1.3
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
الثبات الكيميائي	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: الظروف الواجب تجنبها
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: الأحماض
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
المنتج كما هو مباع	: يسبب تهيجا شديدا بالعين.
العينين	: يسبب تهيجا للجلد.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	

الاستنشاق : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

العينين : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الجلد : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الابتلاع : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع

الاحمرار، الألم، التهيج : ملامسة العين

الاحمرار، التهيج : ملامسة الجلد

لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة. : الابتلاع

لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة. : الاستنشاق

المنتج المستخدم عند التخفيف

لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة. : ملامسة العين

لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة. : ملامسة الجلد

لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة. : الابتلاع

لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة. : الاستنشاق

السُميَّة

المنتج كما هو مباع

المنتج

نوع القيمة تقديرات السمية الحادة : سمية حادة عن طريق الفم

القيمة: 4,228 mg/kg

لا يوجد بيانات متاحة : سمية حادة عن طريق الاستنشاق

نوع القيمة تقديرات السمية الحادة : سمية حادة عن طريق الجلد

القيمة: > 5,000 mg/kg

لا يوجد بيانات متاحة : تآكل/تهيج البشرة

لا يوجد بيانات متاحة : أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين

لا يوجد بيانات متاحة : حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد

لا يوجد بيانات متاحة : السرطنة

لا يوجد بيانات متاحة : تأثيرات تناسلية

لا يوجد بيانات متاحة : تحول خلقي في الخلية الجنسية

لا يوجد بيانات متاحة : المسخية

لا يوجد بيانات متاحة : السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد

SILVER POWER

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المتكرر
التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع
السُمية البيئية

تأثيرات بيئية : مؤذي للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
القيمة: 41 mg/l

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : كربونات الصوديوم (صودا)
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
الفصيلة: سيربودافينا (برغوث الماء)
القيمة: 213.5 mg/l

ثلاثي صوديوم (2-N- هيدروكسي إيثيل) إيثيلين ثنائي أمين ثلاثي الأسيتات
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
الفصيلة: دافنيا (برغوث الماء)
القيمة: > 500 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع
ضعيف التحلل البيئي

المنتج المستخدم عند التخفيف
لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع
طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلوين المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : التخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. التخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : التخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. التخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)
بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)
بواسطة الملاحة الدولية /IMDG المنظمة
البحرية الدولية
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى


المنتج كما هو مباع

HMIS III:

الصحة	2
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مَرْمَن

NFPA:




HMIS III:

الصحة	0
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مَرْمَن

NFPA:



المنتج المستخدم عند التخفيف

22.10.2019 :

تاريخ الإصدار

1.3 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.