

**RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ**

Nom du produit : STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

Autres moyens d'identification : Non applicable

Utilisation recommandée : Produit de lavage du linge

Restrictions d'utilisation : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

Information pour la dilution du produit : 0.23 % - 0.25 %

Société  
Ecolab Gulf FZE  
P.O. Box 17063  
Jebel Ali Free Zone Area, Near Container Terminal 3 - North Zone  
Dubai  
UAE  
00971 4 8014444 Customer Services, 00971 48146800 00971 4  
8014000 Reception phone numbers

Nalco Egypt Trading  
5th Settlement, South 90th St.  
The Address Building No 67th – 1st floor  
New Cairo, Cairo, Egypt 11835  
0020 2 25 37 1195,

Ecolab Maroc S.A.R.L.  
Batiment, Lot. Mounir 1, Parc Industriel  
Attawfik  
Route 1029  
Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco  
00212 22 58 25 30 - 35,

Numéro d'appel d'urgence : +32-(0)3-575-5555

Date d'émission : 31.07.2019

**RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****Classification SGH****produit pur**

Toxicité aiguë (Oral(e)) : Catégorie 4  
Toxicité aiguë (Dermale) : Catégorie 4  
Corrosion cutanée : Catégorie 1A  
Lésions oculaires graves : Catégorie 1

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Corrosion cutanée : Catégorie 1A  
Lésions oculaires graves : Catégorie 1

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

#### Éléments d'étiquetage SGH

##### produit pur

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mention de danger : Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.  
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
Ne pas respirer les poussières ou brouillards. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**  
EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**Stockage:**  
Garder sous clef.

**Élimination:**  
Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

##### produit à la dilution d'emploi conseillée

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mention de danger : Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**  
EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**Stockage:**

Garder sous clef.

**Élimination:**

Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**produit pur**

**Autres dangers** : Aucun(e) à notre connaissance.

### RUBRIQUE 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

**produit pur**

Substance pure/mélange : Mélange

**Nom Chimique**

Acide oxalique

**No.-CAS**

6153-56-6

**Concentration (%)**

60 - 100

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Aucun ingrédient dangereux

### RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS

**produit pur**

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

En cas de contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Utilisez un savon doux, si disponible. Laver les vêtements avant de les remettre. Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser. Faire immédiatement appel à une assistance médicale. Appliquez du gel de gluconate de calcium, si disponible, ou du lait de magnésie sur la région affectée.

En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement appel à une assistance médicale. Si disponible, prenez plusieurs comprimés de calcium antiacides (exemple Tums) ou plusieurs cuillères à soupe de lait de magnésie.

En cas d'inhalation : Transférer la personne à l'air frais. Traiter de façon symptomatique. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

Protection pour les secouristes : Si une possibilité d'exposition existe, consulter la Section 8 pour l'équipement de protection individuelle particulier.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

|                                                   |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avis aux médecins                                 | : Traiter de façon symptomatique.                                                               |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Voir section 11 pour plus d'informations concernant les effets sur la santé et les symptômes. |

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas de contact avec les yeux | : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Faire immédiatement appel à une assistance médicale. |
| En cas de contact avec la peau  | : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Utilisez un savon doux, si disponible. Laver les vêtements avant de les remettre. Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.     |
| En cas d'ingestion              | : Se rincer la bouche à l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.                                                                                                                      |
| En cas d'inhalation             | : Transférer la personne à l'air frais. Traiter de façon symptomatique. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.                                                                                                                                          |

### RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

#### produit pur

|                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                                                                    |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                                                                     |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Ininflammable et incombustible.                                                                                                                                                                    |
| Produits de combustion dangereux                       | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br>Oxydes de carbone                                                                                     |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Utiliser un équipement de protection individuelle.                                                                                                                                                 |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. |

### RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

#### produit pur

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Assurer une ventilation adéquate. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans le sens opposé au vent. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié Voir mesures de protection en sections 7 et 8.

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour l'élimination.

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Assurer une ventilation adéquate. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans le sens opposé au vent. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié Voir mesures de protection en sections 7 et 8.

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). Éliminer les traces en déversant de l'eau. En cas de déversement important, bloquer ou contenir les substances déversées afin que l'écoulement n'atteigne pas les voies d'eau.

### RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

#### produit pur

Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Conditions de stockage sûres : Tenir hors de portée des enfants. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.

Température de stockage : 0 °C à 50 °C

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Conditions de stockage sûres : Tenir hors de portée des enfants. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.

### RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### produit pur

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants     | No.-CAS   | Type d'exposition | Concentration admissible | Base    |
|----------------|-----------|-------------------|--------------------------|---------|
| Acide oxalique | 6153-56-6 | TWA OEL-RL        | 1 mg/m3                  | ZA OEL  |
|                |           | STEL OEL-RL       | 2 mg/m3                  | ZA OEL  |
| Acide oxalique | 6153-56-6 | TWA               | 1 mg/m3                  | BH OEL  |
|                |           | STEL              | 2 mg/m3                  | BH OEL  |
| Acide oxalique | 6153-56-6 | TWA (8 Hour)      | 1 mg/m3                  | TR OEL  |
| Acide oxalique | 6153-56-6 | TWA               | 1 mg/m3                  | ARE OEL |
|                |           | STEL              | 2 mg/m3                  | ARE OEL |

Mesures d'ordre technique : Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.

Protection des mains : Porter les équipements de protection individuelle suivants:  
Type de gants standards.  
Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.

Protection de la peau : Équipement de protection individuelle comprenant: gants de protection adaptés, lunettes de sécurité avec protections latérales et vêtements de protection

Protection respiratoire : Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

Mesures d'ordre technique : Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.

Protection des mains : Porter les équipements de protection individuelle suivants:  
Type de gants standards.  
Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.

Protection de la peau : Équipement de protection individuelle comprenant: gants de protection adaptés, lunettes de sécurité avec protections latérales et vêtements de protection

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

Protection respiratoire : Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.

#### RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                       | produit pur                                       | produit à la dilution d'emploi<br>conseillée |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aspect                                                | : poudre                                          | liquide                                      |
| Couleur                                               | : opaque, blanc                                   | Incolore                                     |
| Odeur                                                 | : légère                                          | inodore                                      |
| pH                                                    | : 1.1 - 2.1, (1 %)                                | 1.5 - 2.5                                    |
| Point d'éclair                                        | : Non applicable, N'entretient pas la combustion. |                                              |
| Seuil olfactif                                        | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Point de fusion/point de congélation                  | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : > 100 °C                                        |                                              |
| Taux d'évaporation                                    | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Limite d'explosivité, inférieure                      | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Pression de vapeur                                    | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Densité de vapeur relative                            | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Densité relative                                      | : 0.88 - 0.92                                     |                                              |
| Hydrosolubilité                                       | : légèrement soluble                              |                                              |
| Solubilité dans d'autres solvants                     | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                 | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Température d'auto-inflammabilité                     | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Décomposition thermique                               | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Viscosité, cinématique                                | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Propriétés explosives                                 | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Propriétés comburantes                                | : Donnée non disponible                           |                                              |
| Poids moléculaire                                     | : Donnée non disponible                           |                                              |
| COV (composés organiques volatils)                    | : Donnée non disponible                           |                                              |

#### RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

produit pur

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

|                                      |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.                               |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans des conditions normales.                                                                           |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.                               |
| Conditions à éviter                  | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                 |
| Matières incompatibles               | : Bases<br>Métaux                                                                                                |
| Produits de décomposition dangereux  | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br>Oxydes de carbone |

### RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

|                                                   |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Informations sur les voies d'exposition probables | : Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

#### Effets potentiels sur la santé

##### produit pur

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yeux                 | : Provoque de graves lésions des yeux.                                                             |
| Peau                 | : Provoque des brûlures graves de la peau.                                                         |
| Ingestion            | : Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de l'appareil digestif.                          |
| Inhalation           | : Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des poumons.                                |
| Exposition chronique | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |

##### produit à la dilution d'emploi conseillée

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yeux                 | : Provoque de graves lésions des yeux.                                                             |
| Peau                 | : Provoque des brûlures graves de la peau.                                                         |
| Ingestion            | : Provoque des brûlures de l'appareil digestif.                                                    |
| Inhalation           | : Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des poumons.                                |
| Exposition chronique | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |

#### Expérience de l'exposition humaine

##### produit pur

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Contact avec les yeux | : Rougeur, Douleur, Corrosion   |
| Contact avec la peau  | : Rougeur, Douleur, Corrosion   |
| Ingestion             | : Corrosion, Douleur abdominale |
| Inhalation            | : Irritation respiratoire, Toux |



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Contact avec les yeux | : Rougeur, Douleur, Corrosion   |
| Contact avec la peau  | : Rougeur, Douleur, Corrosion   |
| Ingestion             | : Corrosion, Douleur abdominale |
| Inhalation            | : Irritation respiratoire, Toux |

#### Toxicité

##### produit pur

##### Produit

|                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale                                         | : Estimation de la toxicité aiguë : 375.38 mg/kg |
| Toxicité aiguë par inhalation                                         | : Donnée non disponible                          |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                                       | : Estimation de la toxicité aiguë : 1,502 mg/kg  |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | : Donnée non disponible                          |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                          | : Donnée non disponible                          |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                               | : Donnée non disponible                          |
| Cancérogénicité                                                       | : Donnée non disponible                          |
| Effets sur la reproduction                                            | : Donnée non disponible                          |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                              | : Donnée non disponible                          |
| Tératogénicité                                                        | : Donnée non disponible                          |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique  | : Donnée non disponible                          |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée | : Donnée non disponible                          |
| Toxicité par aspiration                                               | : Donnée non disponible                          |

### RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

##### produit pur

##### Écotoxicité

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Effets sur l'environnement | : Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|

##### Produit

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                     | : Donnée non disponible |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. | : Donnée non disponible |
| Toxicité pour les algues                                       | : Donnée non disponible |

##### Composants

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Toxicité pour la daphnie et | : Acide oxalique |
|-----------------------------|------------------|

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

les autres invertébrés  
aquatiques.

48 h CE50 Daphnia (Daphnie): 137 mg/l

#### Persistance et dégradabilité

##### produit pur

Facilement biodégradable.

##### produit à la dilution d'emploi conseillée

Facilement biodégradable.

#### Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

#### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

#### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

### RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

##### produit pur

Méthodes d'élimination : Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.

Considérations relatives à l'élimination : Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

##### produit à la dilution d'emploi conseillée

Méthodes d'élimination : Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.

Considérations relatives à l'élimination : Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

### RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

##### produit pur

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

#### Transport par route (ADR/ADN/RID)

Numéro ONU : Marchandise non dangereuse  
Désignation officielle de transport de l'ONU : Marchandise non dangereuse  
Classe(s) de danger pour le : Marchandise non dangereuse

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

transport

Groupe d'emballage : Marchandise non dangereuse

Dangers pour l'environnement : Marchandise non dangereuse

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Marchandise non dangereuse

#### Transport aérien (IATA)

Marchandise non dangereuse

#### Transport maritime (IMDG/IMO)


Marchandise non dangereuse

### RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Pour toute information réglementaire, merci de contacter votre représentant commercial Ecolab.

### RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS

#### produit pur NFPA:




#### HMIS III:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>SANTE</b>           | <b>3</b> |
| <b>INFLAMMABILITE</b>  | <b>0</b> |
| <b>DANGER PHYSIQUE</b> | <b>0</b> |

0 = non significatif(ve), 1 = Léger,  
2 = Modéré, 3 = Elevé  
4 = Extreme, \* = Chronique

#### produit à la dilution d'emploi conseillée NFPA:



#### HMIS III:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>SANTE</b>           | <b>3</b> |
| <b>INFLAMMABILITE</b>  | <b>0</b> |
| <b>DANGER PHYSIQUE</b> | <b>0</b> |

0 = non significatif(ve), 1 = Léger,  
2 = Modéré, 3 = Elevé  
4 = Extreme, \* = Chronique

Date d'émission : 31.07.2019  
Version : 1.2  
Préparé par : Regulatory Affairs

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

INFORMATIONS RÉVISÉES : Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.