

Ecostar Sour Control**SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE**

Nome do produto : Ecostar Sour Control

Outros meios de identificação : Não aplicável

Utilizações recomendadas : Produto de lavandaria

Restrições de utilização : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Informação do produto diluído : O produto é comercializado pronto usar

Companhia : Ecolab (PTY) LTD
1 Ampere Street
Chloorkop, Johannesburg África do Sul 1620
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel
Luanda, Angola
Tel: 244-222-395120
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya
Tulip House, Mombasa Road
Next to Sameer Business Park
PO Box 63497-00619
Nairobi, Kenya
+254-20-354-0624/189/191
kenya.info@ecolab.com

Número de telefone de emergência : +32-(0)3-575-5555 Trans-europeu

Data de edição : 25.09.2021

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**Classificação GHS**

Corrosivo para os metais : Categoria 1

Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 5

Toxicidade aguda (Inalação) : Categoria 5

Irritação cutânea : Categoria 2

Lesões oculares graves : Categoria 1

Elementos de etiqueta de GHS

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ecostar Sour Control

Advertências de perigo	: Pode ser corrosivo para os metais. Pode ser perigoso se for engolido ou inalado. Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves.
Recomendações de prudência	: Prevenção: Conservar unicamente no recipiente de origem. Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. Resposta: EM CASO DE INALAÇÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Armazenagem: Armazenar num recipiente resistente à corrosão com um revestimento interior resistente.
Outros perigos	: Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Substância/mistura pura : Mistura

Nome Químico	No. CAS	Concentração (%)
Ácido fosfórico	7664-38-2	10 - 30
Ácido oxálico	6153-56-6	5 - 10

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com os olhos	: Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.
Em caso de contacto com a pele	: Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico. Aplicar na área afectada gel de gluconato de cálcio, se disponível, ou leite de magnésia.
Em caso de ingestão	: Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Chamar imediatamente um médico. Se disponível, tomar várias pastilhas de antiácido com cálcio (p.e. Tums) ou várias colheres de sopa de leite de magnésia.
Em caso de inalação	: Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Consultar o médico.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ecostar Sour Control

Protecção dos socorristas	: Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre equipamento de protecção individual.
Indicações para o médico	: Tratar de acordo com os sintomas.
Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados	: Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Meios adequados de extinção	: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente.
Meios inadequados de extinção	: Nenhum conhecido.
Perigos específicos para combate a incêndios	: Não inflamável nem combustível.
Produtos de combustão perigosos	: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos: Óxidos de carbono Óxidos de fósforo
Equipamento especial de protecção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio	: Usar equipamento de protecção individual.
Métodos específicos de extinção	: Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência	: Assegurar ventilação adequada. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Evitar a inalação, a ingestão e o contacto com a pele e os olhos. Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Consulte as medidas de protecção indicadas.
Precauções a nível ambiental	: Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.
Métodos e materiais de confinamento e limpeza	: Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Eliminar os resíduos com água. Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ecostar Sour Control

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

Informação para um manuseamento seguro	: Não ingerir. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Só utilizar com uma ventilação adequada. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso. No caso de avaria mecânica, ou se ocorrer contacto com diluição desconhecida do produto, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Condições para uma armazenagem segura	: Manter afastado das bases fortes. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas. Mantenha sempre o produto na sua embalagem original. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.
Temperatura de armazenagem	: 0 °C a 50 °C
Material de embalagem	: Produto apropriado: Material plástico Produto impróprio: Alumínio, Aço macio

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

Componentes	No. CAS	Forma de exposição	Concentração permissível	Bases
Ácido fosfórico	7664-38-2	TWA OEL-RL	1 mg/m3	ZA OEL
		STEL OEL-RL	3 mg/m3	ZA OEL
Ácido fosfórico	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	KE OEL
		STEL	3 mg/m3	KE OEL
Ácido fosfórico	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	ACGIH
		STEL	3 mg/m3	ACGIH
		TWA	1 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	3 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1 mg/m3	OSHA Z1
Ácido oxálico	6153-56-6	TWA OEL-RL	1 mg/m3	ZA OEL
		STEL OEL-RL	2 mg/m3	ZA OEL
Ácido oxálico	6153-56-6	TWA	1 mg/m3	KE OEL
		STEL	2 mg/m3	KE OEL
Ácido oxálico	6153-56-6	TWA	1 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	2 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1 mg/m3	OSHA Z1
		TWA	1 mg/m3	ACGIH
		STEL	2 mg/m3	ACGIH

Medidas técnicas	: Sistema eficaz de ventilação de efluentes. Manter as concentrações do ar inferiores aos valores-limite de exposição profissional.
------------------	---

Protecção individual

Protecção dos olhos	: Óculos de segurança Protecção facial
---------------------	---

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ecostar Sour Control

Protecção das mãos	: Protecção preventiva da pele recomendada Luvas Borracha nitrílica borracha butílica Período de exposição: 1 - 4 horas As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.
Protecção da pele	: Equipamento de protecção pessoal, incluindo: luvas de protecção adequadas, óculos de segurança e fato de protecção
Protecção respiratória	: Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.
Medidas de higiene	: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Aspeto	: líquido
Cor	: claro, Incolor
Odor	: inodoro
pH	: 0,1 - 1,0, (100 %)
Ponto de inflamação	: Não aplicável
Limiar olfativo	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de fusão/ponto de congelação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Taxa de evaporação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável
Limite superior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Limite inferior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Pressão de vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa do vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa	: 1,11 - 1,12
Hidrossolubilidade	: solúvel
Solubilidade noutros	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ecostar Sour Control

solventes

Coeficiente de partição: n-octanol/água : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Temperatura de auto-ignição : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Decomposição térmica : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Viscosidade, cinemática : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Propriedades explosivas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Propriedades comburentes : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Peso molecular : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

COV : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

Reatividade : Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

Estabilidade química : Estável em condições normais.

Possibilidade de reacções perigosas : Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso.

Condições a evitar : Nenhum conhecido.

Materiais incompatíveis : Bases
Metais
Alumínio
Aço macio

Produtos de decomposição perigosos : Em caso de incêndio os seguintes produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos:
Óxidos de carbono
Óxidos de fósforo

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Informações sobre vias de exposição prováveis : Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

Efeitos potenciais sobre a saúde

Olhos : Provoca lesões oculares graves.

Pele : Causa queimaduras severas na pele. Causa uma irritação da pele.

Ingestão : Pode ser perigoso se for engolido. Causa queimaduras no aparelho digestivo.

Inalação : Pode ser perigoso se for inalado. Pode causar irritação no nariz, na garganta e nos pulmões.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ecostar Sour Control

Exposição crónica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem

Contacto com os olhos : Vermelhidão, Dor, Corrosão

Contacto com a pele : Vermelhidão, Dor, Irritação, Corrosão

Ingestão : Corrosão, Dor abdominal

Inalação : Irritação respiratória, Tosse

Toxicidade

Produto

Toxicidade aguda por via oral : Estimativa da toxicidade aguda : 4.628 mg/kg

Toxicidade aguda por inalação : 4 h Estimativa da toxicidade aguda : 6,41 mg/l
Atmosfera de ensaio: pó/névoa

Toxicidade aguda por via cutânea : Estimativa da toxicidade aguda : > 5.000 mg/kg

Corrosão/irritação cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Carcinogenicidade : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Efeitos reprodutivos : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mutagenicidade em células germinativas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Teratogenicidade : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade por aspiração : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Toxicidade

Efeitos relativos ao meio ambiente : Este produto não tem efeitos ecológicos e toxicológicos conhecidos.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ecostar Sour Control

Produto

Toxicidade em peixes : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em algas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Ácido fosfórico
48 h CE50 Daphnia magna: > 100 mg/l
Ácido oxálico
48 h CE50 Daphnia (Dáfnia): 137 mg/l

Componentes

Toxicidade em algas : Ácido fosfórico
72 h CE50 Desmodesmus subspicatus (alga verde): > 100 mg/l

Persistência e degradabilidade

Rapidamente biodegradável.

Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Outros efeitos adversos

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

Métodos de destruição : Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.

Considerações relativas à eliminação : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

Transporte rodoviário (ZA DG)

Número ONU : 1805

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ecostar Sour Control

Descrição das mercadorias : PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
Classe : 8
Grupo de embalagem : III
Perigosos para o Meio : não

Transporte aéreo (IATA)

Número ONU : 1805
Designação oficial de transporte da ONU : Phosphoric acid, solution
Classe : 8
Grupo de embalagem : III
Perigosos para o Meio : não

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Número ONU : 1805
Designação oficial de transporte da ONU : PHOSPHORIC ACID SOLUTION
Classe : 8
Grupo de embalagem : III
Poluente marinho : não

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

Inventário TSCA dos Estados Unidos :

Todas as substâncias listadas como ativas no inventário TSCA

Lista de substâncias domésticas canadense (DSL) :

Todos os componentes deste produto estão na lista DSL canadiana

Austrália. Decreto Químico Industrial (Notificação e Avaliação) :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Nova Zelândia. Inventário de Produtos Químicos (New Zealand Inventory of Chemicals - NZIoC), conforme publicado pelo ERMA Nova Zelândia :

não determinado

Japão. ENCS – Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Coréia. Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas e Produtos Químicos das Filipinas :

No inventário, ou de acordo com o inventário

China. Inventário de Substâncias Químicas Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas do Taiwan :

No inventário, ou de acordo com o inventário

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ecostar Sour Control

SECÇÃO 16: Outras informações

Data de edição : 25.09.2021
Versão : 1.0
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.