

OXONIA ACTIVE 150 (SSA)**SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE**

Nome do produto : OXONIA ACTIVE 150 (SSA)

Outros meios de identificação : Não aplicável

Utilizações recomendadas : Biocida

Restrições de utilização : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Informação do produto diluído : Informação relativa à diluição não fornecida

Companhia : Ecolab (PTY) LTD
1 Ampere Street
Chloorkop, Johannesburg África do Sul 1620
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel
Luanda, Angola
Tel: 244-222-395120
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya
Tulip House, Mombasa Road
Next to Sameer Business Park
PO Box 63497-00619
Nairobi, Kenya
+254-20-354-0624/189/191
kenya.info@ecolab.com

Número de telefone de emergência : +32-(0)3-575-5555 Trans-europeu

Data de edição : 05.05.2021

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**Classificação GHS**

Líquidos combustíveis : Categoria 3

Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 4

Toxicidade aguda (Inalação) : Categoria 5

Toxicidade aguda (Dérmica) : Categoria 5

Corrosão cutânea : Categoria 1

Lesões oculares graves : Categoria 1

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única : Categoria 3 (Sistema respiratório)

Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático : Categoria 2

Elementos de etiqueta de GHS

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXONIA ACTIVE 150 (SSA)

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo : Pode agravar incêndios; comburente.
Nocivo por ingestão.
Pode ser perigoso em contacto com a pele ou se for inalado.
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Tóxico para a vida aquática.

Recomendações de prudência :

Prevenção:

Manter afastado do calor. Manter/ Guardar afastado de roupa/ matérias combustíveis. Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis. Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Resposta:

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/ tomar um duche. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Em caso de incêndio: para extinguir utilizar areia seca, um produto químico seco ou espuma resistente ao álcool.

Armazenagem:

Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

Outros perigos

: Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Substância/mistura pura : Mistura

Nome Químico	No. CAS	Concentração (%)
Ácido acético	64-19-7	10 - 30
peróxido de hidrogénio	7722-84-1	10 - 30
Ácido peracético	79-21-0	10 - 30

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com os olhos : Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.

Em caso de contacto com a pele : Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXONIA ACTIVE 150 (SSA)

Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo.
Chamar imediatamente um médico.

- Em caso de ingestão : Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de inalação : Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
- Protecção dos socorristas : Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre equipamento de protecção individual.
- Indicações para o médico : Tratar de acordo com os sintomas.
- Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados : Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

- Meios adequados de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente.
- Meios inadequados de extinção : Nenhum conhecido.
- Perigos específicos para combate a incêndios : Equipamento especial de protecção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio
Oxidante. O contacto com outras substâncias pode causar fogo.
Oxidante; este material é um oxidante que pode prontamente reagir com outros materiais, especialmente se aquecido.
- Produtos de combustão perigosos : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos:
Óxidos de carbono
- Equipamento especial de protecção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Em caso de incêndio, usar aparelho respiratório autónomo com máscara e roupas apropriadas.
- Métodos específicos de extinção : Recolher a água de combate a fogo contaminada separadamente.
Não deve entrar no sistema de esgotos. Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.
Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência : Assegurar ventilação adequada. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Evitar a inalação, a ingestão e o contacto com a pele e os olhos. Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.
Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação.
Consulte as medidas de protecção indicadas.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXONIA ACTIVE 150 (SSA)

Precauções a nível ambiental : Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.

Métodos e materiais de confinamento e limpeza : Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Isolar o resíduo. Não permitir o contato com materiais incompatíveis. Em caso de derrame de pequenas proporções conter com areia ou vermiculite e diluir pelo menos 10 vezes com água. Transferir para um recipiente aberto e colocar num local seguro para neutralização* / eliminação. Em caso de derrame de grandes proporções conter o derrame e evacuar a área, enquanto houver reacção, de seguida recolher para eliminação. Obter autorização da empresa de águas local / autoridades para a eliminação para o sistema de esgotos. * NEUTRALIZAÇÃO: uma vez diluído, neutralizar com um produto alcalino adequado, como por exemplo bicarbonato de sódio. Materiais combustíveis expostos a este produto devem ser imediatamente enxaguados com grandes quantidades de água, de forma a garantir que todo o produto é removido. Os resíduos de produto que sejam deixados secar em materiais orgânicos, tais como trapos, panos, papel, tecidos, algodão, madeira ou outros combustíveis, podem inflamar-se espontaneamente e provocar um incêndio.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

Informação para um manuseamento seguro : Não ingerir. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Só utilizar com uma ventilação adequada. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).

Condições para uma armazenagem segura : Guardar em lugar frio e bem arejado. Manter afastado dos agentes redutores. Manter afastado das bases fortes. Manter afastado de materiais combustíveis. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas. Caso o recipiente não seja suficientemente ventilado, podem ocorrer rebentamentos por pressão devida à libertação de gás.

Temperatura de armazenagem : 5 °C a 45 °C

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

Componentes	No. CAS	Forma de exposição	Concentração permissível	Bases
Ácido acético	64-19-7	TWA OEL-RL	10 ppm 25 mg/m3	ZA OEL
		STEL OEL-RL	15 ppm 37 mg/m3	ZA OEL
Ácido acético	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m3	KE OEL
		STEL	15 ppm 37 mg/m3	KE OEL
Ácido acético	64-19-7	TWA	10 ppm	ACGIH
		STEL	15 ppm	ACGIH

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXONIA ACTIVE 150 (SSA)

		STEL	15 ppm 37 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	10 ppm 25 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	10 ppm 25 mg/m ³	OSHA Z1
peróxido de hidrogénio	7722-84-1	TWA OEL-RL	1 ppm 1,5 mg/m ³	ZA OEL
		STEL OEL-RL	2 ppm 3 mg/m ³	ZA OEL
peróxido de hidrogénio	7722-84-1	TWA	1 ppm 1,5 mg/m ³	KE OEL
		STEL	2 ppm 3 mg/m ³	KE OEL
peróxido de hidrogénio	7722-84-1	TWA	1 ppm	ACGIH
		TWA	1 ppm 1,4 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	1 ppm 1,4 mg/m ³	OSHA Z1
Ácido peracético	79-21-0	STEL	0,4 ppm	ACGIH

Medidas técnicas : Sistema eficaz de ventilação de efluentes. Manter as concentrações do ar inferiores aos valores-limite de exposição profissional.

Proteção individual

Proteção dos olhos : Óculos de segurança
Protecção facial

Protecção das mãos : Protecção preventiva da pele recomendada
Luvas
Borracha nitrílica
borracha butílica
Período de exposição: 1 - 4 horas
As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.

Protecção da pele : Equipamento de protecção pessoal, incluindo: luvas de protecção adequadas, óculos de segurança e fato de protecção

Protecção respiratória : Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Aspeto : líquido
Cor : claro, Incolor
Odor : acre
pH : 1,0 - 1,8, (100 %)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXONIA ACTIVE 150 (SSA)

Ponto de inflamação	: Não aplicável, Não sustém a combustão.
Limiar olfativo	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de fusão/ponto de congelação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	: > 100 °C
Taxa de evaporação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável
Limite superior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Limite inferior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Pressão de vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa do vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa	: 1,06 - 1,18
Hidrossolubilidade	: solúvel
Solubilidade noutros solventes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Coeficiente de partição: n-octanol/água	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Temperatura de auto-ignição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Decomposição térmica	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Viscosidade, cinemática	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades explosivas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades comburentes	: sim
Peso molecular	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
COV	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

Reatividade	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
Estabilidade química	: A contaminação pode resultar em aumentos perigosos de pressão - os contentores fechados podem explodir.
Possibilidade de reacções perigosas	: Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso.
Condições a evitar	: Fontes de calor directas.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXONIA ACTIVE 150 (SSA)

Exposição à luz do sol.

Materiais incompatíveis : Agentes de branqueamento à base de cloro
Bases

Produtos de decomposição perigosos : Em caso de incêndio os seguintes produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos:
Óxidos de carbono

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Informações sobre vias de exposição prováveis : Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

Efeitos potenciais sobre a saúde

Olhos : Provoca lesões oculares graves.

Pele : Causa queimaduras severas na pele.

Ingestão : Nocivo por ingestão. Causa queimaduras no aparelho digestivo.

Inalação : Pode causar irritação no aparelho respiratório. Pode causar irritação no nariz, na garganta e nos pulmões.

Exposição crónica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem

Contacto com os olhos : Vermelhidão, Dor, Corrosão

Contacto com a pele : Vermelhidão, Dor, Corrosão

Ingestão : Corrosão, Dor abdominal

Inalação : Irritação respiratória, Tosse

Toxicidade

Produto

Toxicidade aguda por via oral : Estimativa da toxicidade aguda : 1.904 mg/kg

Toxicidade aguda por inalação : 4 h Estimativa da toxicidade aguda : 34,29 mg/l
Atmosfera de ensaio: vapor

Toxicidade aguda por via cutânea : Estimativa da toxicidade aguda : 2.474 mg/kg

Corrosão/irritação cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Carcinogenicidade : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXONIA ACTIVE 150 (SSA)

Efeitos reprodutivos	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Mutagenicidade em células germinativas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Teratogenicidade	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade por aspiração	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Toxicidade

Efeitos relativos ao meio ambiente	: Tóxico para a vida aquática.
------------------------------------	--------------------------------

Produto

Toxicidade em peixes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos.	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade em algas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade em peixes	: Ácido acético 96 h CL50 Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris): > 1.000 mg/l Ácido peracético 96 h CL50: 0,8 mg/l
----------------------	---

Componentes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos.	: Ácido acético 48 h CE50 Daphnia magna: 39,6 mg/l Ácido peracético 48 h CE50: 0,73 mg/l
---	---

Componentes

Toxicidade em algas	: Ácido acético 72 h CE50 Skeletonema costatum: > 1.000 mg/l peróxido de hidrogénio 72 h CE50: 1,38 mg/l Ácido peracético 72 h CE50: 0,7 mg/l
---------------------	--

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXONIA ACTIVE 150 (SSA)

Persistência e degradabilidade

Rapidamente biodegradável.

Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Outros efeitos adversos

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

- Métodos de destruição : Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo. Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.
- Considerações relativas à eliminação : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

Transporte rodoviário (ZA DG)

- Número ONU : 3109
Descrição das mercadorias : ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID
(Ácido peroxiacético, tipo F, estabilizado)
Classe : 5.2 (8)
Perigosos para o Meio : não

Transporte aéreo (IATA)

Contactar os Assuntos Regulamentares para elegibilidade de transporte aéreo

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

- Número ONU : 3109
Descrição das mercadorias : ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID
(Ácido peroxiacético, tipo F, estabilizado)
Classe : 5.2 (8)
Poluente marinho : não

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXONIA ACTIVE 150 (SSA)

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

Inventário TSCA dos Estados Unidos :

Todas as substâncias listadas como ativas no inventário TSCA

Lista de substâncias domésticas canadense (DSL) :

Todos os componentes deste produto estão na lista DSL canadiana

Austrália. Decreto Químico Industrial (Notificação e Avaliação) :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Nova Zelândia. Inventário de Produtos Químicos (New Zealand Inventory of Chemicals - NZIoC), conforme publicado pelo ERMA Nova Zelândia :

não determinado

Japão. ENCS – Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Coréia. Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas e Produtos Químicos das Filipinas :

No inventário, ou de acordo com o inventário

China. Inventário de Substâncias Químicas Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas do Taiwan :

No inventário, ou de acordo com o inventário

SECÇÃO 16: Outras informações

Data de edição : 05.05.2021
Versão : 1.1
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.