

CORE SHELL™ 71307

RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION

Nom du produit : CORE SHELL™ 71307

Autres moyens d'identification : Non applicable

Utilisation recommandée : FLOCULANT

Restrictions d'utilisation : Se référer à la documentation disponible sur le produit ou demandez à votre représentant régional pour connaître les restrictions sur l'utilisation et les doses limites.

Société : Nalco Canada ULC
1055, rue Truman
Burlington, Ontario L7R 3Y9
Canada
TÉL : (905) 633-1000

Numéro d'appel d'urgence : (800) 463-3216 (24 heures)

Date d'émission : 2020/07/20

RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification SGH

Irritation oculaire : Catégorie 2B

Éléments d'étiquetage SGH

Mention d'avertissement : Attention

Mention de danger : Irrite les yeux.

Conseils de prudence : **Prévention:**
Se laver la peau soigneusement après manipulation.
Intervention:
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Autres dangers : Bien mélanger avant utilisation. En cas d'ingestion, risque de formation d'une masse gélatineuse pouvant provoquer une obstruction pendant la digestion. Au contact de l'eau, le produit rendra le sol glissant.

RUBRIQUE 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom chimique/Nom commun/Synonymes	No.-CAS	Concentration (%) (w/w) *
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	64742-47-8	10 - 30
Alcools ethoxylés	68131-39-5	1 - 5

* Les écarts, si mentionnés ci-haut pour les matières dangereuses, sont des écarts recommandés. La véritable concentration ou écart de concentration est non divulgué comme secret de fabrication.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CORE SHELL™ 71307

RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux	: Rincer abondamment à l'eau. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
En cas de contact avec la peau	: Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
En cas d'ingestion	: Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
En cas d'inhalation	: Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
Protection pour les secouristes	: En cas d'urgence, évaluez le danger avant d'agir. Ne vous exposez pas à des risques de blessure. Dans le doute, contactez les agents Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
Avis aux médecins	: Traiter de façon symptomatique. En cas d'ingestion, risque de formation d'une masse gélatineuse pouvant provoquer une obstruction pendant la digestion.
Principaux symptômes et effets, aigus et différés	:

Effets potentiels sur la santé

Yeux	: Provoque une irritation des yeux.
Peau	: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
Ingestion	: En cas d'ingestion, risque de formation d'une masse gélatineuse pouvant provoquer une obstruction pendant la digestion.
Inhalation	: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
Exposition chronique	: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Expérience de l'exposition humaine

Contact avec les yeux	: Rougeur, Irritation
Contact avec la peau	: Aucun symptôme connu ou attendu.
Ingestion	: Aucun symptôme connu ou attendu.
Inhalation	: Aucun symptôme connu ou attendu.

On ne dispose pas de renseignements supplémentaires sur les effets différés, immédiats ou chroniques liés à une exposition à court ou à long terme.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CORE SHELL™ 71307

RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.
- Moyens d'extinction inappropriés : Ne pas utiliser d'eau, sauf en quantités suffisantes pour noyer le foyer d'incendie.
- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ininflammable et incombustible.
- Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: Oxydes de carbone Oxydes d'azote (NOx) Chlorure d'hydrogène
- Équipement de protection spécial et précautions à prendre pour les pompiers. : Utiliser un équipement de protection individuelle.
- Méthodes spécifiques d'extinction : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié Les flaques de ce produit sont très glissantes. Voir mesures de protection en sections 7 et 8.
- Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). En cas de déversement important, bloquer ou contenir les substances déversées afin que l'écoulement n'atteigne pas les voies d'eau. Éliminer les traces en déversant de l'eau.

RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Conseils pour une manipulation sans danger : Se laver les mains soigneusement après manipulation. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Bien agiter avant utilisation.
- Conditions de stockage sûres : Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés. Stocker loin des comburants.
- Matière appropriée : Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CORE SHELL™ 71307

Matière non-appropriée : Les données suivantes de compatibilité sont suggérées basé sur des données semblables et/ou l'expérience de l'industrie. La compatibilité avec les matériaux en plastique peut varier. Nous recommandons vivement de tester cette compatibilité avant utilisation.

RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	Type d'exposition	Concentration admissible	Base
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	64742-47-8	TWA	500 ppm 2,000 mg/m3	OSHA Z1
		TWA	200 mg/m3 (la vapeur d'hydrocarbure totale)	ACGIH
		TWA (brouillard)	5 mg/m3	OSHA Z1
		TWA (brouillard)	5 mg/m3	NIOSH REL
		STEL (brouillard)	10 mg/m3	NIOSH REL
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	64742-47-8	LMPT	525 mg/m3	CA ON OEL
		TWA (brouillard)	5 mg/m3	CAD AB OEL
		STEL (brouillard)	10 mg/m3	CAD AB OEL
		VME (brouillard)	5 mg/m3	OEL (QUE)
		VECD (brouillard)	10 mg/m3	OEL (QUE)
		TWA	200 mg/m3 (la vapeur d'hydrocarbure totale)	CA BC OEL
		TWA	200 mg/m3 (la vapeur d'hydrocarbure totale)	CAD AB OEL

Mesures d'ordre technique : Une bonne ventilation devrait être suffisante pour contrôler l'exposition aux contaminants atmosphériques pour les travailleurs.

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Lunettes de sécurité à protection intégrale

Protection des mains : Porter des gants de protection.
Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.

Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.

Protection respiratoire : Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CORE SHELL™ 71307

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation.

Les recommandations concernant les équipements de protection individuelle (EPI) données ci-dessus ont été faites de bonne foi sur la base des conditions d'utilisation habituelles. Le choix des EPI doit toujours être complété en fonction d'une évaluation des risques appropriée et en accord avec le programme de gestion des EPI.

Caractérisation De L'exposition Des Personnes :

Selon nos recommandations concernant l'application du produit et l'équipement de protection individuelle à porter , l'exposition potentielle pour les personnes se définit comme suit : Faible

RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	: Émulsion
Couleur	: brun clair
Odeur	: type hydrocarbure
Point d'éclair	: 135 °C, Méthode: ASTM D 92, Creuset fermé Cleveland
pH	: 4.0 - 5.0,(100 %)
Seuil olfactif	: Donnée non disponible
Point de fusion/point de congélation	: POINT DE CONGÉLATION: , Aucune donnée n'est disponible.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	: Donnée non disponible
Taux d'évaporation	: Donnée non disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non applicable
Limite d'explosivité, supérieure	: Donnée non disponible
Limite d'explosivité, inférieure	: Donnée non disponible
Pression de vapeur	: Donnée non disponible
Densité de vapeur relative	: Donnée non disponible
Densité relative	: 0.995 - 1.078, (25 °C),
Densité	: 0.99 - 1.08 g/cm ³ , 8.30 - 9.00 lb/gal
Hydrosolubilité	: émulsionnable
Solubilité dans d'autres solvants	: Donnée non disponible
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: Donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité	: Donnée non disponible
Décomposition thermique	: Donnée non disponible
Viscosité, dynamique	: 400 - 1,500 mPa.s (22 °C)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CORE SHELL™ 71307

Viscosité, cinématique	: 402 mm ² /s (22 °C) 265.3 mm ² /s (40 °C)
Poids moléculaire	: Donnée non disponible
COV (composés organiques volatils)	: Donnée non disponible

RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	: Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
Stabilité chimique	: Stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	: Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
Conditions à éviter	: Aucun(e) à notre connaissance.
Matières incompatibles	: L'addition d'eau provoque une gélification. Le contact avec des oxydants forts (p. ex., chlore, peroxydes, chromates, acide nitrique, perchlorate, oxygène concentré, permanganate) peut provoquer un dégagement de chaleur, une explosion ou un dégagement de gaz toxiques
Produits de décomposition dangereux	: En cas d'incendie des produits de décomposition dangereux peuvent se former, comme: Oxydes de carbone Oxydes d'azote (NO _x) Chlorure d'hydrogène

RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies d'exposition probables	: Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau
---	---

Effets potentiels sur la santé

Yeux	: Provoque une irritation des yeux.
Peau	: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
Ingestion	: En cas d'ingestion, risque de formation d'une masse gélatineuse pouvant provoquer une obstruction pendant la digestion.
Inhalation	: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
Exposition chronique	: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Expérience de l'exposition humaine

Contact avec les yeux	: Rougeur, Irritation
-----------------------	-----------------------

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CORE SHELL™ 71307

Contact avec la peau : Aucun symptôme connu ou attendu.

Ingestion : Aucun symptôme connu ou attendu.

Inhalation : Aucun symptôme connu ou attendu.

Toxicité

Produit

Toxicité aiguë par voie orale : Donnée non disponible

Toxicité aiguë par inhalation : Donnée non disponible

Toxicité aiguë par voie cutanée : Donnée non disponible

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Donnée non disponible

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Résultat: Irritation légère des yeux

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Donnée non disponible

Effets sur la reproduction : Donnée non disponible

Mutagénicité sur les cellules germinales : Donnée non disponible

Tératogénicité : Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Donnée non disponible

Toxicité par aspiration : Donnée non disponible

Autres informations : On ne dispose pas de renseignements supplémentaires sur les effets différés, immédiats ou chroniques liés à une exposition à court ou à long terme.

Composants

Toxicité aiguë par voie orale : Distillats légers (pétrole), hydrotraités
DL50 Rat: > 5,000 mg/kg
Alcools ethoxylés
DL50 Rat: > 5,000 mg/kg

Composants

Toxicité aiguë par voie cutanée : Alcools ethoxylés
DL50 Rat: > 2,000 mg/kg

Identification Des Dangers Pour Les Humains

Selon notre évaluation , les dangers potentiels pour les humains sont les suivants: Moyen

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CORE SHELL™ 71307

RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Effets sur l'environnement : Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu.

Produit

Toxicité pour les poissons : CL50 Brachydanio rerio (poisson zèbre): > > 1 - 10 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Polymère représentatif mis à l'essai dans de l'eau contenant un produit chimique organique défini.

CL50 Inland Silverside: 185.14 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Produit

CL50 Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel): 0.51 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Produit

NOEC Inland Silverside: 125 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Produit

NOEC Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel): 0.25 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Produit

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : CL50 Daphnia magna (Grande daphnie): 10 - 100 mg/l
Durée d'exposition: 48 Heure
Substance d'essai: Polymère représentatif mis à l'essai dans de l'eau contenant un produit chimique organique défini.

CL50 Daphnia magna (Grande daphnie): 6.09 mg/l
Durée d'exposition: 48 Heure
Substance d'essai: Produit

CL50 Mysis (M. bahia): 3.38 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Produit

NOEC Daphnia magna (Grande daphnie): 5 mg/l
Durée d'exposition: 48 Heure
Substance d'essai: Produit

NOEC Mysis (M. bahia): 2.5 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Produit

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) : EC25 / IC25: > 10 mg/l
Durée d'exposition: 7 jours
Espèce: Lançons

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CORE SHELL™ 71307

Substance d'essai: Produit similaire

EC25 / IC25: 1.55 mg/l
Durée d'exposition: 7 jours
Espèce: Méné à tête-de-boule
Substance d'essai: Produit similaire

LOEC: > 10 mg/l
Durée d'exposition: 7 jours
Espèce: Lançons
Substance d'essai: Produit similaire

LOEC: 2.5 mg/l
Durée d'exposition: 7 jours
Espèce: Méné à tête-de-boule
Substance d'essai: Produit similaire

NOEC: 1 mg/l
Durée d'exposition: 7 jours
Espèce: Lançons
Substance d'essai: Produit similaire

NOEC: 1.25 mg/l
Durée d'exposition: 7 jours
Espèce: Méné à tête-de-boule
Substance d'essai: Produit similaire

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. (Toxicité chronique) : LOEC: 0.313 mg/l
Durée d'exposition: 7 jours
Espèce: Ceriodaphnia dubia
Substance d'essai: Produit similaire
Type de Test: 3 Brood

EC25 / IC25: 0.25 mg/l
Durée d'exposition: 7 jours
Espèce: Ceriodaphnia dubia
Substance d'essai: Produit similaire
Type de Test: 3 Brood

NOEC: 0.156 mg/l
Durée d'exposition: 7 jours
Espèce: Ceriodaphnia dubia
Substance d'essai: Produit similaire
Type de Test: 3 Brood

Composants

Toxicité pour les algues : Distillats légers (pétrole), hydrotraités
CE50 : > 1,000 mg/l
Durée d'exposition: 72 h

Alcools ethoxylés
CE50 Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes): 0.75 mg/l
Durée d'exposition: 72 h

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CORE SHELL™ 71307

Composants

Toxicité pour les bactéries : Distillats légers (pétrole), hydrotraités
> 1,000 mg/l
Durée d'exposition: 48 h

Persistance et dégradabilité

Les substances de cette préparation sont supposées ne pas être facilement biodégradables

Mobilité

S'il se disperse dans l'environnement, ce produit est supposé se diffuser dans l'air, l'eau le sol ou les sédiments dans les pourcentages respectifs suivants :

Air : <5%
Eau : 10 - 30%
Sol : 70 - 90%

La partie dans l'eau devrait être soluble ou dispersable.

Potentiel de bioaccumulation

Cette préparation ou ce produit n'est pas supposé être bioaccumulable

Autres informations

Donnée non disponible

EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT

Selon notre évaluation des dangers, le danger potentiel pour l'environnement est le suivant: Élevé

Selon les caractéristiques du produit et l'application que nous recommandons, le danger potentiel pour l'environnement est le suivant : Moyen

RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Selon le règlement 347 en Ontario, les déchets appartiennent à la classe : 233L

Méthodes d'élimination : Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.

Considérations relatives à l'élimination : Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides.

RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CORE SHELL™ 71307

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

Transport par route (TDG)

Nom d'expédition des Nations unies : PRODUIT NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT

Transport aérien (IATA)

Nom d'expédition des Nations unies : PRODUIT NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT

Transport maritime (IMDG/IMO)

Nom d'expédition des Nations unies : PRODUIT NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT

RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

NPRI Composants : Acide sulfurique


Ce produit a été classé selon les critères de risque du RPH et la FDS contient toutes les informations exigées par le RPH.

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LCPE/CEPA) :

La substance (les substances) dans cette préparation sont inclus dans ou a exempté de la Liste de Substance Domestique (le DSL).

RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS

NFPA:



HMIS III:

SANTÉ	1
INFLAMMABILITE	1
DANGER PHYSIQUE	0

0 = non significatif(ve), 1 = Léger,
2 = Modéré, 3 = Elevé
4 = Extrême, * = Chronique

Du fait de notre engagement dans la gestion responsable des produits, nous avons évalué les risques que ce produit pose pour l'homme et pour l'environnement, ainsi que les types d'exposition. Nous avons caractérisé les risques généraux du produit en fonction de l'usage que nous recommandons pour ce produit. Cette information devrait vous servir de guide dans vos propres pratiques de gestion des risques. Nous avons évalué les risques du produit comme suit :

* Le risque pour l'homme est le suivant : Faible

* Le risque pour l'environnement est le suivant : Moyen

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CORE SHELL™ 71307

Tout usage non conforme à nos recommandations peut influencer sur la caractérisation des risques. Nos représentants techniques vous aideront à déterminer si l'application que vous faites du produit est conforme à nos recommandations. Ensemble, nous pouvons mettre en place un processus valable pour la gestion des risques.

Date de révision : 2020/07/20
Nombre De Version : 1.2
Rédigé par : Regulatory Affairs

INFORMATIONS RÉVISÉES : Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès