

Section 1. Identification

Identificateur de produit	: ADOX™ BCD-25
Material Number	: 57747491
Utilisations identifiées	: Seulement pour le traitement de l'eau potable ou le traitement des eaux usées urbaines
Fournisseur/Fabriquant	: International Dioxide, Inc. 40 Whitecap Drive North Kingstown, RI 02852 For Information: (800) 477-6071 International: +1 (401) 295-8800
En cas d'urgence	: CHEMTREC (800) 424 9300 International (703) 527 3887

Section 2. Identification des dangers

Statut de norme de HAZCOM	: Ce produit est considéré dangereux selon le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 2015, tel que défini dans la Loi sur les produits dangereux (LPD) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).
État physique	: Liquide.
Couleur	: Jaune. [Pâle]
Classement de la substance ou du mélange	: TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 3 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES - Catégorie 1 TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3 TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES (rate) - Catégorie 2
Pictogrammes de danger	:   
Mention d'avertissement	: Danger
Mentions de danger	: Toxique en cas d'ingestion. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (rate)
Conseils de prudence	
Prévention	: Porter un équipement de protection des yeux/du visage. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Intervention	: Obtenez des soins médicaux si vous vous sentez mal. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin immédiatement.
Stockage	: Garder sous clef.
Élimination	: Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Section 2. Identification des dangers

Éléments d'une étiquette complémentaire : Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Substance/préparation : Mélange

Nom des ingrédients	% (p/p)	Numéro CAS
Chlorite de sodium	25	7758-19-2

Toute concentration présentée comme une plage vise à protéger la confidentialité ou est expliquée par une variation entre les lots.

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Section 4. Premiers soins

Description des premiers soins

- Contact avec les yeux** : Consulter un médecin immédiatement. Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant au moins 30 minutes. Les brûlures chimiques doivent être traitées rapidement par un médecin.
- Inhalation** : Consulter un médecin immédiatement. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. Si la personne ne respire pas, si la respiration est irrégulière ou si un arrêt respiratoire se produit, donner la respiration artificielle, ou de l'oxygène par un professionnel qualifié, à l'aide d'un respirateur de poche.
- Contact avec la peau** : En cas de contact, lavez la peau avec une abondance d'eau pour au moins 30 minutes. Consulter un médecin immédiatement. Enlevez immédiatement les vêtements et les souliers souillés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
- Ingestion** : Consulter un médecin immédiatement. Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Les brûlures chimiques doivent être traitées rapidement par un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Provoque de graves lésions des yeux.

Section 4. Premiers soins

- Inhalation** : Peut irriter les voies respiratoires.
- Contact avec la peau** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Ingestion** : Toxique en cas d'ingestion. Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Corrosif avec des symptômes de rougissement, de larmolement, d'enflure, de brûlure et un risque de dommages permanents.
- Inhalation** : Peut causer une irritation des voies respiratoires, des éternuements, la tou
- Contact avec la peau** : Corrosif avec des symptômes de rougissement, de démangeaisons, d'enflure, de brûlure et un risque de dommages permanents.
- Ingestion** : Corrosif avec des symptômes de la toux, de la brûlure, de l'ulcération, et de la douleur.
Douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée. Dans les cas extrêmes, peut avoir des effets très graves sur la santé.

Effets chroniques potentiels sur la santé

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

- Note au médecin traitant** : Traitement symptomatique requis. Pas de traitement particulier.
- Protection des sauveteurs** : Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Aucune mesure spéciale n'est requise.

Voir Information toxicologique (section 11)

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction

- Agents extincteurs appropriés** : En cas d'incendie, utiliser de l'eau vaporisée (brouillard), de la mousse ou de la poudre chimique sèche.
- Agents extincteurs inappropriés** : Dioxyde de carbone CO₂.

- Dangers spécifiques du produit** : Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater. Gases/fumées toxiques et irritants peuvent être dégagés pendant la combustion ou la décomposition thermique.
L'écoulement de l'eau de la lutte contre l'incendie peut être corrosif. Un incendie peut se déclarer si ce produit sèche sur les vêtements ou sur une autre matière combustible.

- Produit de décomposition thermique dangereux** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:
composés halogénés
oxyde/oxydes de métal

- Mesures spéciales de protection pour les pompiers** : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.

- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu** : Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

- : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

Précautions environnementales

- : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

- : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Éliminer les déversements dans une station de traitement des effluents ou procéder de la façon suivante. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut poser le même danger que le produit déversé. Nota : Voir Section 1 pour de l'information relative aux urgences et voir Section 13 pour l'élimination des déchets. Empêcher la pénétration dans les égouts, les cours d'eau, les sous-sol ou les zones confinées.

Section 7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Mesures de protection

- : Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir à l'écart des acides. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Mettre un équipement de protection personnelle appropriée. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité.

Stockage dans des conditions de sécurité (en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles)

- : Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Séparer des acides. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle

Aucune valeur de limite d'exposition connue.

Contrôles d'ingénierie appropriés

- : Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Si les manipulations de l'utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales.

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Protection individuelle

Mesures d'hygiène

- : Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

Protection respiratoire

- : Le choix du respirateur doit être fondé en fonction des niveaux d'expositions prévus ou connus, du danger que représente le produit et des limites d'utilisation sécuritaire du respirateur retenu. Le respirateur doit être sélectionné en fonction des niveaux de contamination observés sur le lieu de travail; il ne doit pas être utilisé hors de ses limites de fonctionnement et il doit être approuvé par le NIOSH.

Protection de la peau

- : Vêtements résistant à la pénétration par les produits chimiques et protection des pieds. Gants imperméables.

Protection oculaire/faciale

- : Lunettes étanches anti-éclaboussures. Un écran facial peut être nécessaire pour des opérations à éclaboussures potentielles mais il ne saurait remplacer des lunettes protectrices contre les agents chimiques.

Surveillance Médicale

- : Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

État physique

- : Liquide.

Couleur

- : Jaune. [Pâle]

Odeur

- : chlore [Faible]

Seuil olfactif

- : Non disponible.

pH

- : >12

Point d'ébullition

- : 106 °C (1013 hPa)

Point de fusion

- : Non disponible.

Point d'éclair

- : Vase clos: >100°C (>212°F)

Taux d'évaporation

- : Non disponible.

Limites d'explosivité

- : Non disponible.

Tension de vapeur

- : 20.67 hPa (20°C)

Densité

- : 1.2 g/cm³

Densité relative (Densité relative)

- : Non disponible.

Solubilité dans l'eau

- : Miscible dans l'eau.

Coefficient de partage n-octanol/eau

- : Non disponible.

Densité de vapeur

- : Non disponible.

Viscosité

- : Dynamique: 2.33 mPa·s

Température d'auto-inflammation

- : Non disponible.

Température de décomposition

- : Non disponible.

Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité	: Se décompose lorsque chauffé.
Stabilité chimique	: Le produit est stable.
Risque de réactions dangereuses	: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conditions à éviter	: Sources directes de chaleur.
Matériaux incompatibles	: Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : des acides forts et des oxydants forts les substances organiques composés halogénés les agents réducteurs
Produits de décomposition dangereux	: Chlore , oxydes de chlore

Section 11. Données toxicologiques

Renseignements sur les voies d'exposition probables	: Contact cutané. Contact avec les yeux. Inhalation. Ingestion.
--	---

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux	: Provoque de graves lésions des yeux.
Inhalation	: Peut irriter les voies respiratoires.
Contact avec la peau	: Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: Toxique en cas d'ingestion. Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec les yeux	: Corrosif avec des symptômes de rougissement, de larmolement, d'enflure, de brûlure et un risque de dommages permanents.
Inhalation	: Peut causer une irritation des voies respiratoires, des éternuements, la tou
Contact avec la peau	: Corrosif avec des symptômes de rougissement, de démangeaisons, d'enflure, de brûlure et un risque de dommages permanents.
Ingestion	: Corrosif avec des symptômes de la toux, de la brûlure, de l'ulcération, et de la douleur. Douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée. Dans les cas extrêmes, peut avoir des effets très graves sur la santé.

Effets chroniques potentiels sur la santé

Exposition de courte durée

Effets immédiats possibles	: Non disponible.
Effets différés possibles	: Nondisponible.

Exposition de longue durée

Effets immédiats possibles	: Non disponible.
Effets différés possibles	: Nondisponible.
Généralités	: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Cancérogénicité	: Aucun effet important ou danger critique connu.
Mutagénicité	: Aucun effet important ou danger critique connu.
Tératogénicité	: Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur le développement	: Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur la fertilité	: Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 11. Données toxicologiques

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Dosage	Exposition	Test
ADOX™ BCD-25	DL50 Orale	Rat	284 mg/kg * Résultats d'essais effectués sur un produit de composition analogue	-	-
ADOX™ BCD-25	DL50 Cutané	Lapin	>2000 mg/kg * Résultats d'essais effectués sur un produit de concentration plus élevée	-	-
Chlorite de sodium	CL50 Inhalation Poussière et buées	Rat	230 mg/m ³	4 heures	-

Irritation/Corrosion

Conclusion/Résumé

- Peau** : Non irritant
* Résultats d'essais effectués sur un produit de composition analogue
- Yeux** : Hautement irritant
* Résultats d'essais effectués sur un produit de composition analogue

Sensibilisation

Nom du produit ou de l'ingrédient	Voie d'exposition	Espèces	Résultat
Chlorite de sodium	peau	Cochon d'Inde	Non sensibilisant

Mutagenicité

- Conclusion/Résumé** : Chlorite de sodium:Les épreuves toxicologiques standard ont montré que ce produit n'était pas mutagène. Les expérimentations animales n'ont pas montré des effets carcinogènes ou mutagènes.

Cancérogénicité

- Conclusion/Résumé** : Chlorite de sodium:PAS d'effet cancérogène.

Nom du produit ou de l'ingrédient	No CAS	CIRC	NTP	OSHA
Chlorite de sodium	7758-19-2	Not classified.	Not classified.	Not classified.

Toxicité pour la reproduction

- Conclusion/Résumé** : Chlorite de sodium:N'est pas considéré toxique pour le système reproducteur.

Tératogénicité

- Conclusion/Résumé** : Chlorite de sodium:Teratogenic effects seen only with maternal toxicity

Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Nom	Catégorie	Voie d'exposition	Organes cibles
ADOX™ BCD-25	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires

Section 11. Données toxicologiques

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Nom	Catégorie	Voie d'exposition	Organes cibles
chlorite de sodium	Catégorie 2	Indéterminé	rate

Estimations de la toxicité aiguë

Voie	Valeur ETA (Acute Toxicity Estimates)
Non disponible.	

Section 12. Données écologiques

Toxicité

Nom du produit ou de l'ingrédient	Test	Résultat	Espèces	Exposition
Chlorite de sodium	-	Aiguë CE50 1 mg/l Eau douce	Algues - Scenedesmus capricornutum	96 heures
	-	Aiguë CE50 0.65 mg/l Eau de mer	Crustacés - Mysidopsis bahia	96 heures
	OECD 202 <i>Daphnia</i> sp. Essai d'immobilisation immédiate	Aiguë CE50 <1 mg/l Eau douce	Daphnie - <i>Daphnia magna</i>	48 heures
	-	Aiguë CL50 106 mg/l Eau douce	Poisson - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 heures
	-	Chronique NOEC 0.62 mg/l Eau douce	Algues - Scenedesmus capricornutum	96 heures

Persistance et dégradation

Non disponible.

Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Autres effets nocifs : Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les contenants vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. L'élimination des déchets doit être conforme aux réglementations existantes aux niveaux fédéral, provincial et/ou local.

Section 14. Informations relatives au transport

Informations sur la réglementation	Numéro ONU	Nom d'expédition correct	Classes	GE*	Étiquette	Autres informations
Classification pour le TMD	UN1908	CHLORITE EN SOLUTION	8	II	 	Polluant marin Polluant marin Limite pour explosifs et indice des quantités limitées 1 Indice de véhicule routier ou ferroviaire de passagers 1 Remarques Produit classé par Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sections 2.40-2.42 (Classe 8). Produit classé par Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sections 2.7, 2.43-2.45 (Classe 9).
Classe IMDG	UN1908	CHLORITE SOLUTION	8	II	 	Emergency schedules (EmS) F-A, S-B
Classe IATA-DGR	UN1908	CHLORITE SOLUTION	8	II	 	Passenger aircraft 851: 1 L Cargo aircraft 855: 30 L

GE* : Groupe d’emballage

Section 15. Informations sur la réglementation

LCPE Statut : Tous les composants de ce produit sont énumérés
U.S. Toxic Substances Control Act : Ce produit est exclu de la réglementation TSCA (Toxic Substances Control Act), en vertu de la loi FIFRA (Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act), Section 3 (2) (B)(ii), des États-Unis, lorsqu'il est utilisé comme pesticide.

Système d'information sur les matériaux dangereux :

Santé	*	3
Inflammabilité		1
Risques physiques		0

0=Insignifiant 1=Faible 2=Modérée
3=Haut 4=Extrême
*=Chronique

National Fire Protection Association (États-Unis) :



0=Minimal 1=Faible 2=Modérée
3=Sérieux 4=Grave

La méthode de LANXESS de communication de risque est composée des étiquettes de produit et des fiches techniques matérielles de sûreté. Des estimations de HMIS et de NFPA sont fournies près LANXESS comme service à la clientèle.

Reproduit avec l'autorisation de la norme NFPA 704-2001, Identification de risques de matériaux pour intervention d'urgence Copyright © 1997, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269, États-Unis. Le matériel reproduit ne représente pas la position officielle ou complète de la National Fire Protection Association (Association nationale de lutte contre les incendies) sur le sujet, et qui est représentée uniquement par la norme dans son intégralité.

Section 16. Autres informations

Autres considérations spéciales : Non disponible

Date d'édition : 01-23-2018

Date de publication précédente : 09-18-2017

Version : 5

Élaborée par : Sécurité de produit et affaires rég

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Avis au lecteur

Cette information est fournie sans garantie, exprès ou impliquée. On pense que cette information est précise à la meilleure connaissance de International Dioxide Inc.. L'information dans ce MSDS se relie seulement au matériel spécifique indiqué ci-dessus. International Dioxide Inc. n'assume aucune responsabilité légale d'utilisation de ou de confiance sur l'information dans ce MSDS.