



Fiche de données de sécurité selon (CE) N° 1907/2006

Page 1 sur 9

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN known as Melt-O-Clean

No. FDS : 44482

V007.1

Révision: 04.11.2010

Date d'impression: 10.07.2013

1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Identificateur de produit:

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN known as Melt-O-Clean

Contient:

Terpènes d'orange No. CAS 68647-72-3

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:

Utilisation prévue:

Nettoyant

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:

Henkel AG & Co. KGaA

Henkelstr. 67

40589 Düsseldorf

Allemagne

Téléphone: +49 (211) 797 0

Fax: +49 (211) 798 4008

ua-productsafety.fr@fr.henkel.com

Numéro d'appel d'urgence:

N° d'appel d'urgence I.N.R.S.: 01 45 42 59 59 (24h)

2. Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange:

Classification (CLP):

Liquides inflammables Catégorie 3

Liquide et vapeurs inflammables.

Irritation cutanée Catégorie 2

Provoque une irritation cutanée.

Sensibilisateur de la peau Catégorie 1

Peut provoquer une allergie cutanée.

Risque en cas d'inhalation Catégorie 1

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Risques aigus pour l'environnement aquatique Catégorie 1

Très toxique pour les organismes aquatiques.

Risques chroniques pour l'environnement aquatique Catégorie 1

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Classification (DPD):

R10 Inflammable.

Xn - Nocif

R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Xi - Irritant

R38 Irritant pour la peau.

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

N - Dangereux pour

l'environnement

R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Éléments d'étiquetage (CLP):**Pictogramme de danger:****Mention d'avertissement:**

danger

Mention de danger:

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301 EN CAS D'INGESTION:

P315 Consulter immédiatement un médecin.

P101 En cas de consultation d'un médecin, montrez-lui le récipient ou l'étiquette.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

Éléments d'étiquetage (DPD):

Xn - Nocif

N - Dangereux pour
l'environnement**Phrases R:**

R10 Inflammable.

R38 Irritant pour la peau.

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Phrases S:

S36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Contient:

Terpènes d'orange

3. Composition/informations sur les composants

Substances de base pour préparations:

Terpène orange

Déclaration des ingrédients conformément au règlement CLP (CE) n° 1272/2008

Substances dangereuses No. CAS	EINECS N° d'enregistrement REACH	Teneur	Classification
Terpènes d'orange 68647-72-3		100 %	Liquides inflammables 3 H226 Irritation cutanée 2 H315 Sensibilisateur de la peau 1 H317 Risque en cas d'inhalation 1 H304 Risques aigus pour l'environnement aquatique 1 H400 Risques chroniques pour l'environnement aquatique 1 H410

Seuls les ingrédients dangereux pour lesquels une classification CLP est déjà disponible, sont indiqués dans ce tableau.
 Voir texte complet des phrases H et autres abréviations dans paragraphe 16 "Autres informations"
 Les substances non classifiées peuvent avoir une valeur limite d'exposition sur le lieu de travail.

Déclaration des ingrédients conformément au règlement DPD (CE) n° 1999/45

Substances dangereuses No. CAS	EINECS N° d'enregistrement REACH	Teneur	Classification
Terpènes d'orange 68647-72-3		100 %	R10 Xn - Nocif; R65 Xi - Irritant; R38, R43 N - Dangereux pour l'environnement; R50/53

**Pour connaître le texte entier correspondant aux codes des phrases-R, voir chapitre 16 'autres informations'.
Les substances non classifiées peuvent avoir une valeur limite d'exposition sur le lieu de travail.**

Indication des composants selon 648/2004/CE

Ce produit ne contient pas de substances selon cette directive.

4. Premiers secours**Description des premiers secours:****Informations générales:**

En cas de troubles persistants, consulter un médecin.

Inhalation:

Air frais, apport d'oxygène, chaleur, consulter un médecin.

Contact avec la peau:

Rincer immédiatement à l'eau courante (pendant 10 minutes). Eloigner le produit et les vêtements souillés. Faire un bandage avec de la gaze stérile, consulter un médecin.

Contact avec les yeux:

Rincer immédiatement à l'eau courante, consulter un médecin.

Ingestion:

Risque d'infiltration dans les poumons lors d'une ingestion ou d'un vomissement.

Rincer l'intérieur de la bouche, boire 1 à 2 verres d'eau, ne pas faire vomir, consulter un médecin.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

Il n'y a pas de données.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:

Air frais; en cas de persistance des maux, consulter un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie**Moyens d'extinction:****Moyens d'extinction appropriés:**

Tous les moyens d'extinction usuels sont adéquats.

Moyens d'extinction déconseillés pour des raisons de sécurité:

Jet d'eau grand débit

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

oxydes de carbone

Conseils aux pompiers:

Porter un appareil respiratoire indépendant de l'air ambiant.

Porter un équipement de sécurité.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

Assurer une aération et une ventilation suffisantes.
Tenir à l'écart de sources d'inflammation.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Risque de glisser en cas d'écoulement du produit.
Voir le conseil au chapitre 8.

Précautions pour la protection de l'environnement:

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations/les eaux superficielles/ les eaux souterraines.
En cas de pénétration dans les eaux ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Mélanger avec une matière absorbant les liquides (sable, tourbe, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

7. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Eviter le contact avec la peau.
Eviter toute flamme ouverte et source d'ignition.

Mesures d'hygiène:

Pendant le travail ne pas manger, boire, fumer.
Se laver les mains avant chaque pause et après le travail.
Utiliser seulement des protections individuelles homologuées CE, selon le règlement n° 819 du 19 Août 1994.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

Veiller à une bonne ventilation/aspiration.
Maintenir les emballages fermés hermétiquement.
Ventiler suffisamment les lieux de stockage et de travail.
Stocker à l'abri d'une source de chaleur.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

Nettoyant

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle:

aucun(e)

Contrôles de l'exposition:

Remarques sur la conception des installations techniques:

N'employer que dans des secteurs bien aérés.
Eviter les flammes nues, la formation d'étincelles et les sources d'ignition.

Protection respiratoire:

Masque de protection approprié en cas de ventilation insuffisante.

Protection des mains:

Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374) Matières appropriées à un contact de courte durée ou à des projections (recommandation: indice de protection au moins 2, soit > 30 minutes de temps de perméation selon EN 374): Caoutchouc nitrile (IIR; $\geq 0,4$ mm d'épaisseur de couche) Matières appropriées également à un contact direct et plus long (recommandation: indice de protection 6, soit > 480 minutes de temps de perméation selon EN 374): Caoutchouc nitrile (IIR; $\geq 0,4$ mm d'épaisseur de couche) Les indications faites sont basées sur la littérature et sur les informations fournies par les fabricants de gants ou sont déduites par analogie de matières similaires. Il faut tenir compte que la durée d'utilisation d'un gant de protection contre les produits chimiques dans la pratique peut être sensiblement plus courte que le temps de perméation déterminé selon EN 374 en raison de multiples facteurs d'influence (comme la température p. ex.). Le gant doit être remplacé s'il présente des signes d'usure.

Protection des yeux:

Lunettes de protection étanches.

Protection du corps:

Porter un équipement de sécurité.

Vêtement de protection couvrant les bras et les jambes

9. Propriétés physiques et chimiques**Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:**

Aspect	liquide
	liquide
	incolore
Odeur	caractéristique
pH	Il n'y a pas de données.
Point initial d'ébullition (1.013 hPa)	173 °C (343.4 °F)
Point d'éclair	40 - 50 °C (104 - 122 °F); DIN 51755 Closed cup flash point
Température de décomposition	Il n'y a pas de données.
Pression de vapeur (20 °C (68 °F))	2,3 mbar
Densité (20 °C (68 °F))	0,846 g/cm3
Densité en vrac	Il n'y a pas de données.
Viscosité	Il n'y a pas de données.
Viscosité (cinématique)	Il n'y a pas de données.
Propriétés explosives	Il n'y a pas de données.
Solubilité qualitative (20 °C (68 °F); Solv.: Eau)	Insoluble
Température de solidification	Il n'y a pas de données.
Point de fusion	Il n'y a pas de données.
Inflammabilité	Il n'y a pas de données.
Température d'auto-inflammabilité	Il n'y a pas de données.
Limites d'explosivité	
inférieures	0,8 %(V)
supérieures	6,1 %(V)
Coefficient de partage: n-octanol/eau	Il n'y a pas de données.
Taux d'évaporation	Il n'y a pas de données.
Densité de vapeur	Il n'y a pas de données.
Propriétés comburantes	Il n'y a pas de données.

Autres informations:

Il n'y a pas de données.

10. Stabilité et réactivité**Réactivité:**

Pas connues en cas d'utilisation conforme à la destination.

Stabilité chimique:

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

Possibilité de réactions dangereuses:

Voir section réactivité

Pas de décomposition en cas d'utilisation conforme aux prescriptions.

Conditions à éviter:

Chaleur, flammes, étincelles et autres sources d'inflammation.

Produits de décomposition dangereux:

En cas d'incendie, fission de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde de carbone (CO2).

11. Informations toxicologiques

Informations générales sur la toxicologie:

Les informations santé/écologie pertinentes sur les substances listées dans la section 3 sont fournies dans les lignes qui suivent.

Dangereux pour la santé. Peut provoquer des lésions aux poumons lors d'une ingestion.

Irritation de la peau:

Irritation cutanée primaire: irritant

Sensibilisation:

Sensibilisation possible par contact cutané.

12. Informations écologiques

Informations générales:

Très toxique pour les organismes aquatiques.

Peut avoir des effets nocifs à long terme dans les eaux.

Ne pas laisser s'écouler dans les eaux usées, dans la terre ni dans les eaux.

Les informations santé/écologie pertinentes sur les substances listées dans la section 3 sont fournies dans les lignes qui suivent.

Persistance et dégradabilité:

Dégradation des tensio-actifs

Ne contient aucune substance mentionnée dans le décret UE sur les détergents (CE/648/2004)

Toxicité:

Substances dangereuses No. CAS	Valeur type	Valeur	Nombreuses études toxicologiques	Temps d'exposition	Espèces	Méthode
Terpènes d'orange 68647-72-3	LC50	< 1 mg/l	Fish		Daphnia magna	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Terpènes d'orange 68647-72-3	EC50	< 1 mg/l	Daphnia			OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Terpènes d'orange 68647-72-3	EC50	< 1 mg/l	Algae			OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

Potentiel de bioaccumulation: / Mobilité dans le sol:

Substances dangereuses No. CAS	LogKow	Facteur de bioconcentration (BCF)	Temps d'exposition	Espèces	Température	Méthode
Terpènes d'orange 68647-72-3	5,3				45 °C	OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)

13. Considérations relatives à l'élimination

Méthodes de traitement des déchets:

Evacuation du produit:

Les codes de déchets ne se réfèrent pas aux produits mais en majeure partie à leur origine. Ils peuvent être demandés au fabricant.

Doit avec l'accord des autorités locales être traité par élimination spécifique.

14. Informations relatives au transport**Transport routier ADR:**

Classe:	3
Groupe d'emballage:	III
Code de classification:	F1
No. d'identification du danger:	30
No UN:	2052
Étiquette:	3
Nom technique:	DIPENTÈNE
Code tunnel:	(D/E)
Propriété substance additionnelle:	Dangereux pour l'environnement

Transport ferroviaire RID:

Classe:	3
Groupe d'emballage:	III
Code de classification:	F1
No. d'identification du danger:	30
No UN:	2052
Étiquette:	3
Nom technique:	DIPENTÈNE
Code tunnel:	
Propriété substance additionnelle:	Dangereux pour l'environnement

Navigation intérieure ADN:

Classe:	3
Groupe d'emballage:	III
Code de classification:	F1
No. d'identification du danger:	
No UN:	2052
Étiquette:	3
Nom technique:	DIPENTÈNE
Propriété substance additionnelle:	Dangereux pour l'environnement

Transport maritime IMDG:

Classe:	3
Groupe d'emballage:	III
No UN:	2052
Étiquette:	3
EmS:	F-E ,S-E
Substance marine nocive:	Polluant marin
Nom d'embarquement correct:	DIPENTENE

Transport aérien IATA:

Classe:	3
Groupe d'emballage:	III
Instruction de paquetage (passager)	309
Instruction de paquetage (frêt)	310
No UN:	2052
Étiquette:	3
Nom d'embarquement correct:	Dipentene

15. Informations réglementaires**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

Teneur VOC	100 %
(VOCV 814.018 Ord. sur les COV)	

Prescriptions/consignes nationales (France):

Informations générales:	Liste non exhaustive de textes législatifs réglementaires et administratifs applicables au produit:
Préparations dangereuses:	Code du Travail (articles L 231-6 et 7, articles R 231-51 à 58-2), arrêté du 9 novembre 2004 (définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses).
Protection des travailleurs:	Maladies professionnelles: Code de la Sécurité Sociale (articles L 461-1 à 461-8). Tableaux des maladies professionnelles prévu à l'article R 461-3 publiés dans le fascicule INRS ED 486, en accord avec le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité.
N° tableau des maladies professionnelles:	65
Protection de l'environnement:	Protection de l'environnement: Déchets : loi 75-633 modifiée (relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux), décret 92-377, décret 94-609 (relatif aux déchets d'emballages individuels), décret 2002-540 (relatif à la classification des déchets dangereux), décret 98-679 (relatif au transport par route, au négoce et au courtage des déchets). 1432A 1172 Installations classées: Loi 76-663 modifiée (relative aux installations classées pour la protection de l'environnement), code de l'environnement article L 511-2 (nomenclature des installations classées).

16. Autres informations

L'étiquetage du produit est indiqué dans le paragraphe 2. Le texte complet de toutes les abréviations indiquées par des codes dans la fiche de données de sécurité est :

R10 Inflammable.

R38 Irritant pour la peau.

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations complémentaires:

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et font référence au produit en l'état où il est livré. Le but est de décrire nos produits en terme de sécurité et non d'en garantir les propriétés.