



We create chemistry

“APLICACIÓN URBANA”

Termidor® Duo

Insecticida

alfacipermetrina + fipronil

Insecticida / Suspensión Concentrada / Piretroide + Fenilpirazol

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Ingredientes activos:

	% en peso
Fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro- α,α,α -trifluoro - p - tolil) - 4- trifluorometil sulfinil pirazol - 3 - carbonitrilo.....	16.36 %
(Equivalente a 180 gr de i.a. / L a 20°C.)	

Alfacipermetrina: Mezcla racémica (R)- α -ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2- dimetilciclopropanocarboxilato y (S)- α -ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato.....	10.90 %
(Equivalente a 120 gr de i.a. / L a 20°C.)	

Ingredientes Inertes:

Dispersante, humectante, antiespumante, biocida, espesante, estabilizante, auxiliar, emulsificante, solvente (agua)	72.74 %
---	---------

TOTAL.....	100.00 %
------------	----------

REG.RSCO-MEZC-INAC-0182-064-27.26

CONTENIDO NETO: **250 mL**



Nocivo si se inhala

Lote N°:

Fecha fab.:

Fecha cad.: 2 años después de su fabricación

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 975, COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES, C.P. 03710 MÉXICO; D.F.

TEL: 01 (55) 5325-2600

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”

“HECHO EN BRASIL”

® Marca Registrada de **BASF**

Precaución

CONTIENE
FOLLETO
SAQUE



SAP 81095186 - REV01 - FEV15

“ALTO, LEA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”.

Las personas que manejen el producto; debe usar equipo protector personal como camisa de manga larga y pantalón largo, gorra, gafas protectoras, mascarilla, guantes y botas de nitrilo, butilo o neopreno resistentes a productos químicos. Manténganse perfectamente limpias y bien ventiladas las áreas de trabajo, equipo limpio y en buen estado. Mientras se hace este trabajo utilizar el equipo de protección personal completo. El equipo de protección personal debe lavarse y almacenarse en el sitio de trabajo antes de volver a usarse.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA Y OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.

“PRIMEROS AUXILIOS”.

En caso de inhalación: Mantenga al paciente en calma, retírelo al aire fresco. Consiga atención médica.

En caso de contacto con la piel: Lavar el área afectada con abundante agua limpia y jabón por lo menos durante 15 minutos, si se presenta irritación proporcionar atención médica inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, retirarlos transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado.

En caso de ingestión: Si la persona afectada está consciente, enjuagar inmediatamente la boca y después, permítale tomar un vaso de agua. Consiga atención médica.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.

LLAME AL SINTOX (SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA) AL TEL. 01 (55) 5611-2634 y al 01 800 00 928 00 las 24 horas del día.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”:

Grupo químico: Los ingredientes activos de **Termidor® Duo** (Alfacipermetrina pertenece a los Piretroides + Fipronil pertenece a los Fenilpirazoles).

Signos y síntomas de intoxicación: En caso de ingestión; disnea, pérdida del equilibrio, temblores, salivación, espasmos y piloerección. En caso de inhalación; aumento de la respiración, enrojecimiento de nariz, postura encorvada y temblores.

Antídoto y tratamiento: No hay antídoto específico, el tratamiento es sintomático de acuerdo con el cuadro clínico. En caso de ingestión mayor, puede realizarse lavado gástrico y cuidadosamente para prevenir la aspiración pulmonar. En caso de convulsiones deben ser tratados con benzodiacepinas (diazepam o lorazepam).

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”:

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.