



SUPER CONTACT CLEANER

**РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО**

1.1 Идентификатори на продукта

Име на Продукта : SUPER CONTACT CLEANER
Код на продукта : 915011-05
Употреба на : Препарат за отстраняване на мазнини
веществото/сместа
Вид на веществото : Смес

Само за професионална употреба.

Информация за : Продуктът се продава готов за употреба.
разредения продукт

**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и
употреби, които не се препоръчват**

Идентифицирани употреби : Почистващо средство за фурни/скари. Ръчно разпръскване и
забърсване
Препоръчителни : Само за индустриална и професионална употреба.
ограничения при употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма : KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при : +32 13 67 06 91 (Белгия)
спешни случаи
Телефон на Центъра за : 02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ
информация по отровите "Н.П.Пирогов")
Дата на : 20.06.2014
съставяне/преработка
Издание : 1.0

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

Класификация (67/548/ЕЕС, 1999/45/ЕС)

SUPER CONTACT CLEANER

Не е опасна субстанция или смес.

За пълния текст на R-фразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

За пълният текст на H-Приложенията включени в тази Секция, виж Секция 16.

2.2 Елементи на етикета**Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)**

Не е опасна субстанция или смес.

Допълнително означение:

Обозначение на специални смеси : Инструкция за безопасност се предоставя на професионалисти при поискване.

2.3 Други опасности

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**3.2 Смеси****Опасни съставки**

Химическо име	CAS номер EC-No. REACH Но.	Класификация (67/548/EEC)	Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)	Концентрация: [%]
Бензилов алкохол	100-51-6 202-859-9 01-2119492630-38	Xn; R20/22	Остра токсичност Категория 4; H302 Остра токсичност Категория 4; H332	>= 2.5 - < 5

За пълния текст на R-фразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

За пълният текст на H-Приложенията включени в тази Секция, виж Секция 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1 Описание на мерките за първа помощ**

В случай на контакт с очите : Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с кожата : Изплакнете обилно с вода.

В случай на поглъщане : Изплакете устата. Вземете медицински мерки ако се проявят симптомите.

В случай на вдишване : Вземете медицински мерки ако се проявят симптомите.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях симптоми.

SUPER CONTACT CLEANER

4.3 Указания за незабавна медицинска помощ и специално лечение

Лечение : Не са идентифицирани специални мерки.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и
пожарогасителни средства: околната среда.

Неподходящи : Неизвестни.
пожарогасителни елементи

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : Не е запалимо или горивно
пожарогасене

Опасни избухливи продукти : Продукти на разлагането могат да бъдат следните
материали:
Въглеродни оксиди
азотни оксиди (NO_x)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : Носете лични предпазни средства.
средства за пожарникарите

Допълнителна информация : Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се
отстранява в съответствие с местните наредби.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ : Почистването трябва да се извършва само от обучени за
ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ целта лица. За изброените защитни мерки се отнесе към
СЛУЧАИ раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на
ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ специализирано облекло, разгледайте внимателно
информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи
материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за : Без нужда от особени мерки за предпазване на околната
опазване на околната среда.
среда

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Съберете и съхранете
разпръснатото количество с незапалим абсорбентен

SUPER CONTACT CLEANER

материал (например пясък, пръст, диатомит) и поставете в контейнер за изхвърляне според местните или националните изисквания (вж. раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.

За лична защита вижте раздел 8.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

Указания за безопасно манипулиране : За лична защита вижте раздел 8. Измивайте ръцете след работа.

Хигиенни мерки : Измивайте ръце преди почивките и веднага след работа с продукта.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

Температура на съхранение : 0 °C към 50 °C

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Почистващо средство за фурни/скарпи. Ръчно разпръскване и забърсване

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1 Параметри на контрол****Гранични стойности на професионална експозиция**

CAS номер	Компоненти	Стойност тип (Вид на излагането/въздействието)	Параметри на контрол	Нова Информация	Основа
100-51-6	Бензилов алкохол	TWA	5 mg/m ³	2012-01-06	BG OEL

8.2 Контрол на експозицията**Подходящ инженерен контрол**

Енжинерни мерки : Обичайната добра вентилация трябва да е достатъчна, за да контролира и ограничава излагането на работника на

SUPER CONTACT CLEANER

вредни вещества във въздуха.

Лични предпазни мерки

- | | | |
|--|---|---|
| Хигиенни мерки | : | Измивайте ръце преди почивките и веднага след работа с продукта. |
| Защита за очи/лице (EN 166) | : | Не се изискват специални защитни средства. |
| Защита на ръцете (EN 374) | : | Не се изискват специални защитни средства. |
| Обезопасяване на кожата и тялото (EN 14605) | : | Не се изискват специални защитни средства. |
| Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) | : | Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа. |

Контрол на експозицията на околната среда

- | | | |
|------------------|---|--|
| Основни указания | : | Обмислете осигуряването на складовите съдове |
|------------------|---|--|

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Външен вид | : | Емулсия. |
| Цвят | : | матово, бял |
| Мирис | : | ароматен |
| pH | : | 10.0 - 11.4, 100 % |
| Точка на запалване | : | Неприложим, Не поддържа горенето. |
| Граница на мириса | : | няма информация |
| Точка на топене/точка на замръзване | : | няма информация |
| Точка на кипене/интервал на кипене | : | > 100 °C |
| Скорост на изпаряване | : | няма информация |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) | : | няма информация |
| Високо експлозивно ниво | : | няма информация |
| Ниско експлозивно ниво | : | няма информация |
| Налягане на парите | : | няма информация |
| Относителна гъстота на изпаренията | : | няма информация |

SUPER CONTACT CLEANER

Относителна плътност	: 0.9 - 1.1
Разтворимост във вода	: разтворим
Разтворителна способност в други разтворители	: няма информация
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: няма информация
Температура на самозапалване	: няма информация
Термално разлагане	: няма информация
Вискозитет, кинематичен	: няма информация
Експлозивни свойства	: няма информация
Оксидиращи свойства	: Субстанцията или сместа не е класифицирана като окислителна.

9.2 Друга информация

няма информация

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Неизвестни.

10.5 Несъвместими материали

Киселини

10.6 Опасни продукти на разпадане

Продукти на разлагането могат да бъдат следните материали:

Въглеродни оксиди
азотни оксиди (NOx)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Информация относно : Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата

SUPER CONTACT CLEANER

вероятните пътища на експозиция

Токсичност

Остра орална токсичност : Оценката на острата токсичност : > 2,000 mg/kg

Остра инхалационна токсичност : 4 h Оценката на острата токсичност : > 20 mg/l

Остра дермална токсичност : Няма данни за този продукт.

Корозивност/дразнене на кожата : Няма данни за този продукт.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Няма данни за този продукт.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Няма данни за този продукт.

Канцерогенност : Няма данни за този продукт.

Въздействие върху поколението : Няма данни за този продукт.

Мутагенност на зародишните клетки : Няма данни за този продукт.

Тератогенност : Няма данни за този продукт.

STOT - еднократна експозиция : Няма данни за този продукт.

STOT - повтаряща се експозиция : Няма данни за този продукт.

Токсичност при вдишване : Няма данни за този продукт.

Компоненти

Остра орална токсичност : Бензилов алкохол
LD50 плъх: 1,620 mg/kg

Остра дермална токсичност : Бензилов алкохол
LD50 заек: 2,000 mg/kg

Потенциални ефекти върху здравето

Очи : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Кожа : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Поглъщане : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

SUPER CONTACT CLEANER

Вдишване : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Хронично Излагане : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Опит с влияние върху човешкия организъм

Контакт с очите : Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят.

Контакт с кожата : Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят.

Поглъщане : Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят.

Вдишване : Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Екотоксичност

Последици върху околната среда : Този продукт няма известни екотоксикологични ефекти.

Продукт

Отровен за риби : няма информация

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : няма информация

Токсичност за водораслите : няма информация

Компоненти

Отровен за риби : Бензилов алкохол
96 h LC50 Риба : > 100 mg/l

12.2 Устойчивост и разградимост

няма информация

12.3 Биоакмулираща способност

няма информация

12.4 Преносимост в почвата

няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

SUPER CONTACT CLEANER**12.6 Други неблагоприятни ефекти**

няма информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Кодовете за отпадъци се определят от потребителя по възможност след обсъждане с компетентни органи по изхвърлянето на отпадъци.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт	: Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата. Където е възможно рециклирането е предпочитано пред изхвърлянето или изгарянето. Ако рециклирането е практически неизгодно, изхвърлете в съответствие с местните изисквания. Изхвърляне на отпадъците в одобрените за това оборудвани съоръжения.
Заразен опаковъчен материал	: Изхвърлете като неизползван продукт. Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоръжения за рециклиране или изхвърляне. Не използвайте повторно празните контейнери.
Европейски каталог за отпадъци	: 200130 - други детергенти, освен тези, посочени в 20 01 29

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етикетиране и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

Пътен транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 Номер по списъка на ООН	: Безопасни продукти
14.2 UN истинско име при транспортиране	: Безопасни продукти
14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране	: Безопасни продукти
14.4 Опаковъчна група	: Безопасни продукти
14.5 Опасности за околната среда	: Безопасни продукти
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите	: Безопасни продукти

Въздушен транспорт (IATA)

14.1 Номер по списъка на ООН	: Безопасни продукти
14.2 UN истинско име при транспортиране	: Безопасни продукти
14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране	: Безопасни продукти
14.4 Опаковъчна група	: Безопасни продукти
14.5 Опасности за околната среда	: Безопасни продукти

SUPER CONTACT CLEANER

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Безопасни продукти

Морски транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер по списъка на ООН : Безопасни продукти
14.2 UN истинско име при транспортиране : Безопасни продукти
14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : Безопасни продукти
14.4 Опаковъчна група : Безопасни продукти
14.5 Опасности за околната среда : Безопасни продукти
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Безопасни продукти
14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC : Безопасни продукти

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Местна регулация

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕС за предпазване на младите хора по време на работа.

Други правила/законали : След употреба, отпадъците от препаратите като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Този продукт съдържа вещества, за които се изисква оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълен текст на R-Фразите

R20/22 Вреден при вдишване и поглъщане

Пълен текст на H-Статиите

H302 Вреден при поглъщане.
H332 Вреден при вдишване.

Пълен текст на други съкращения

Приготвено от : Regulatory Affairs

SUPER CONTACT CLEANER

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Внесените при настоящата редакция значими промени на информацията за приложимите нормативи и разпоредби и здравната информация са отразени в колона в лявото поле на ИЛБ.

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикация. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание при за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не прябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и нее валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси освен ако това нее уповестено в текста.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СЦЕНАРИИ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

DPD+ Вещества
:

Следните вещества допринасят основно за изграждане на сценарий на експозиция на сместа съгласно DPD+ правилата:

Път на експозиция	Вещество	CAS номер	EINECS-No.
Поглъщане	Бензилов алкохол	100-51-6	202-859-9
Вдишване	Бензилов алкохол	100-51-6	202-859-9
Кожен	Без водеща субстанция		
Очи	Без водеща субстанция		
водно замърсяване	Без водеща субстанция		

Физични свойства DPD+ Вещества:

Вещество	Налягане на парите	Разтворимост във вода	POW	Молярна маса
Бензилов алкохол	0.09 hPa	44 g/l	11.48	

За да изчислите дали вашите условия на труд като потребител по веригата са безопасни и мерките за управление на риска - сигурни, моля, пресметнете вашия коефициент на риска на уебсайта по-долу:

www.ecetoc.org/tra

Кратко заглавие на сценария : Почистващо средство за фурни/скарни. Ръчно
на експозиция разпръскване и забърсване

Дескриптори за употреба

SUPER CONTACT CLEANER

- Основни групи потребители : Професионална употреба: Публична сфера (администрация, образование, развлечение, услуги, търговия)
- Сектори на крайна употреба : **SU22:** Професионална употреба: Публична сфера (администрация, образование, развлечение, услуги, търговия)
- Технологични категории : **PROC10:** Нанасяне с ролер или изчеткване
PROC11: Непроизводствено пръскане
- Категории на продукта : **PC35:** Перилни и Почистващи Продукти (включително продукти на разтворима основа)
- Категории за отделяне в околната среда : **ERC8a:** Широкодисперсионна употреба на спомагателни средства за обработка в отворени системи при условия на закрито