

**SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA**

Nombre del producto : RETAIL FREEZER/COOLER CLEANER

Otros medios de identificación : No aplicable

Uso (s) recomendado (s) : Producto de limpieza

Restricciones de uso : Reservado para usos industriales y profesionales.

Información sobre la dilución del producto : El producto se vende listo para usar.

 Empresa : Chile ECOLAB S.A.  
 Avenida Pedro de Valdivia 3801  
 Santiago, Santiago Chile  
 (2)-22413300, Teléfono: (2)- 22381603, Teléfono: SAC: 600 241 6600  
 sac.chile@ecolab.com

Teléfono de emergencia : (+56-2) 2247-3600 (CITUC) Emergencias Químicas

Teléfono de Emergencias Toxicológicas : CITUC (+56-2) 2635-3800 (24 horas) Emergencias Toxicológicas

**SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

Clasificación según NCh 382 : Clase: Clase 3: Líquidos inflamables

Distintivo según NCh 2190 :


**Clasificación SGA**

 Líquidos Inflamables : Categoría 3  
 Irritación cutánea : Categoría 3  
 Irritación ocular : Categoría 2B

**Elemento de etiquetado SGA**

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

 Indicaciones de peligro : Líquido y vapores inflamables.  
 Provoca una leve irritación cutánea.  
 Provoca irritación ocular.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### RETAIL FREEZER/COOLER CLEANER

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. Utilizar material eléctrico, de ventilación o de iluminación/ antideflagrante. No utilizar herramientas que produzcan chispas.

**Intervención:**  
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ ducharse. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

**Almacenamiento:**  
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

**Eliminación:**  
Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros : No conocidos.

### SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Sustancia/preparación pura : Mezcla

| Nombre químico           | CAS No.    | Concentración (%) |
|--------------------------|------------|-------------------|
| Glicerina                | 56-81-5    | 30 - 60           |
| Alcohol isopropílico     | 67-63-0    | 5 - 10            |
| Monoetanolamina          | 141-43-5   | 1 - 5             |
| C11 etoxilato de alcohol | 34398-01-1 | 1 - 5             |

### SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos : Enjuague con mucha agua.

En caso de contacto con la piel : Enjuague con mucha agua.

En caso de ingestión : Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen.

En caso de inhalación : Consultar un médico si los síntomas aparecen.

Protección de quienes brindan los primeros auxilios : No se requieren medidas de precaución especiales para los primeros respondientes.

Notas especiales para un medico tratante : Trate sintomáticamente.

**Efectos agudos previstos**  
Ojos : Provoca una irritación en los ojos.

Piel : Provoca una leve irritación cutánea.

Ingestión : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### RETAIL FREEZER/COOLER CLEANER

Inhalación : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

#### Efectos retardados previstos

Exposición crónica : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

#### Sintomas/efectos más importantes

Contacto con los ojos : Enrojecimiento, Irritación

Contacto con la piel : ligera irritación

Ingestión : No existen síntomas conocidos o esperados.

Inhalación : No existen síntomas conocidos o esperados.

### SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.

Agentes de extinción inapropiados : Chorro de agua de gran volumen

Peligros específicos durante la extinción de incendios : Peligro de Incendio  
Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.  
Es posible el retorno de la llama a distancia considerable.  
Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

Productos que se forman en la combustión y degradación térmica : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  
Óxidos de carbono  
Óxidos de nitrógeno (NOx)

Precauciones para el personal de emergencia y/o bomberos : Utilice equipo de protección personal.

Métodos específicos de extinción : Utilice rocío de agua para enfriar los recipientes cerrados. Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

### SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Retire todas las fuentes de ignición. Consultar las medidas de protección indicadas.

Precauciones medioambientales : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.

Métodos y materiales de contención y limpieza : En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición. Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro)

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### RETAIL FREEZER/COOLER CLEANER

de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

### SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### Manipulación

Consejos para una manipulación segura

: Mantener alejado del fuego, de las chispas y de las superficies calientes. Adopte las acciones necesarias para evitar descargas de electricidad estática (que podrían ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos). Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. En caso de mal funcionamiento mecánico, o si está en contacto con una dilución desconocida del producto, use equipo de protección personal completo (EPP).

#### Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro

: Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. Manténgalo en un lugar fresco y bien ventilado. Conservar apartado de agentes oxidantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

Embalajes recomendados y no adecuados por el proveedor

: Utilice envases plásticos de alta densidade.

Temperatura de almacenamiento

: 0 °C a 35 °C

### SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

| Componentes          | CAS No. | Forma de exposición       | Concentración permisible | Bases   |
|----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|
| Glicerina            | 56-81-5 | CMP (Niebla)              | 10 mg/m3                 | AR OEL  |
| Glicerina            | 56-81-5 | TWA (Niebla)              | 10 mg/m3                 | PE OEL  |
| Glicerina            | 56-81-5 | L-8/40 (Niebla)           | 10 mg/m3                 | VE OEL  |
| Glicerina            | 56-81-5 | LMPE-PPT                  | 10 mg/m3                 | MX OEL  |
| Glicerina            | 56-81-5 | TWA                       | 10 mg/m3                 | ACGIH   |
|                      |         | TWA (fracción respirable) | 5 mg/m3                  | OSHA Z1 |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | CMP                       | 400 ppm                  | AR OEL  |
|                      |         | CMP - CPT                 | 500 ppm                  | AR OEL  |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | LT                        | 310 ppm<br>765 mg/m3     | BR OEL  |
| Isopropyl Alcohol    | 67-63-0 | LPP                       | 350 ppm<br>858 mg/m3     | CL OEL  |
|                      |         | LPT                       | 500 ppm<br>1.230 mg/m3   | CL OEL  |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | TWA                       | 200 ppm<br>491 mg/m3     | PE OEL  |
|                      |         | STEL                      | 400 ppm<br>983 mg/m3     | PE OEL  |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### RETAIL FREEZER/COOLER CLEANER

|                      |          |           |                        |                   |
|----------------------|----------|-----------|------------------------|-------------------|
| Alcohol isopropílico | 67-63-0  | L-8/40    | 200 ppm                | VE OEL            |
|                      |          | LB        | 400 ppm                | VE OEL            |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0  | VLE-PPT   | 200 ppm                | NOM-010-STPS-2014 |
|                      |          | VLE-CT    | 400 ppm                | NOM-010-STPS-2014 |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0  | TWA       | 200 ppm                | ACGIH             |
|                      |          | STEL      | 400 ppm                | ACGIH             |
|                      |          | TWA       | 400 ppm<br>980 mg/m3   | NIOSH REL         |
|                      |          | ST        | 500 ppm<br>1.225 mg/m3 | NIOSH REL         |
|                      |          | TWA       | 400 ppm<br>980 mg/m3   | OSHA Z1           |
| Monoetanolamina      | 141-43-5 | CMP       | 3 ppm                  | AR OEL            |
|                      |          | CMP - CPT | 6 ppm                  | AR OEL            |
| Monoetanolamina      | 141-43-5 | TWA       | 3 ppm<br>7,5 mg/m3     | PE OEL            |
|                      |          | STEL      | 6 ppm<br>15 mg/m3      | PE OEL            |
| Monoetanolamina      | 141-43-5 | L-8/40    | 3 ppm                  | VE OEL            |
|                      |          | LB        | 6 ppm                  | VE OEL            |
| Monoetanolamina      | 141-43-5 | VLE-PPT   | 3 ppm                  | NOM-010-STPS-2014 |
|                      |          | VLE-CT    | 6 ppm                  | NOM-010-STPS-2014 |
| Monoetanolamina      | 141-43-5 | TWA       | 3 ppm                  | ACGIH             |
|                      |          | STEL      | 6 ppm                  | ACGIH             |
|                      |          | TWA       | 3 ppm<br>8 mg/m3       | NIOSH REL         |
|                      |          | ST        | 6 ppm<br>15 mg/m3      | NIOSH REL         |
|                      |          | TWA       | 3 ppm<br>6 mg/m3       | OSHA Z1           |

Medidas de ingeniería : Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

#### Protección personal

Protección de los ojos : No se requiere equipo especial de protección.

Protección de las manos : No se requiere equipo especial de protección.

Protección cutánea : No se requiere equipo especial de protección.

Protección respiratoria : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.

Medidas de higiene : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación.

### SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia : líquido

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### RETAIL FREEZER/COOLER CLEANER

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Color                                          | : turbio, verde claro                         |
| Olor                                           | : alcohólico                                  |
| pH                                             | : 10,6 - 11,8, (100 %)                        |
| Punto de inflamación                           | : 41 °C copa cerrada, Sostiene la combustión. |
| Umbral de olor                                 | : Sin datos disponibles                       |
| Punto de fusión/<br>congelación                | : Sin datos disponibles                       |
| Punto inicial e intervalo de<br>ebullición     | : Sin datos disponibles                       |
| Tasa de evaporación                            | : Sin datos disponibles                       |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                   | : No aplicable                                |
| Límite superior de<br>explosividad             | : Sin datos disponibles                       |
| Límite inferior de<br>explosividad             | : Sin datos disponibles                       |
| Presión de vapor                               | : Sin datos disponibles                       |
| Densidad relativa de vapor                     | : Sin datos disponibles                       |
| Densidad relativa                              | : 1,065 - 1,085                               |
| Solubilidad en agua                            | : soluble                                     |
| Solubilidad en otros<br>disolventes            | : Sin datos disponibles                       |
| Coeficiente de partición: (n-<br>octanol/agua) | : Sin datos disponibles                       |
| Temperatura de autoignición                    | : Sin datos disponibles                       |
| Descomposición térmica                         | : Sin datos disponibles                       |
| Viscosidad, cinemática                         | : Sin datos disponibles                       |
| Propiedades explosivas                         | : Sin datos disponibles                       |
| Propiedades comburentes                        | : Sin datos disponibles                       |
| Peso molecular                                 | : Sin datos disponibles                       |
| COV                                            | : Sin datos disponibles                       |

### SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                             | : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal. |
| Estabilidad química                     | : Estable en condiciones normales.                                        |
| Posibilidad de reacciones<br>peligrosas | : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal. |
| Condiciones que se deben<br>evitar      | : Calor, llamas y chispas.                                                |
| Materiales incompatibles                | : Ácidos                                                                  |
| Productos de                            | : En caso de riesgo de incendio, productos de descomposición pueden       |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### RETAIL FREEZER/COOLER CLEANER

descomposición peligrosos : ser producidos como:  
Óxidos de carbono  
Óxidos de nitrógeno (NOx)

#### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición : Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel

##### Toxicidad

##### Producto

Toxicidad Oral Aguda : Estimación de la toxicidad aguda : > 5.000 mg/kg  
Toxicidad aguda por inhalación : 4 h Estimación de la toxicidad aguda : > 40 mg/l  
Prueba de atmosfera: vapor  
Toxicidad dérmica aguda : Estimación de la toxicidad aguda : > 5.000 mg/kg  
Irritación/corrosión cutánea : Sin datos disponibles  
Lesiones oculares graves/irritación ocular : Sin datos disponibles  
Sensibilización respiratoria o cutánea : Sin datos disponibles  
Carcinogenicidad : Sin datos disponibles  
Efectos en la reproducción : Sin datos disponibles  
Mutagenicidad de células germinales : Sin datos disponibles  
Teratogenicidad : Sin datos disponibles  
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única : Sin datos disponibles  
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas : Sin datos disponibles  
Toxicidad por aspiración : Sin datos disponibles

#### SECCIÓN 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

##### Ecotoxicidad

Efectos Ambientales : Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.

##### Producto

Toxicidad para peces : Sin datos disponibles  
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Sin datos disponibles  
Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

##### Componentes

Toxicidad para peces : Glicerina  
96 h CL50 Pez: 855 mg/l  
  
Alcohol isopropílico

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### RETAIL FREEZER/COOLER CLEANER

96 h CL50 Pimephales promelas (Carpita cabeza): 9.640 mg/l

C11 etoxilato de alcohol

96 h CL50 Pimephales promelas (Carpita cabeza): 5,5 mg/l

#### Componentes

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Alcohol isopropílico  
CL50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): > 10.000 mg/l

Monoetanolamina  
48 h CL50: 65 mg/l

C11 etoxilato de alcohol  
48 h CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 5,5 mg/l

#### Componentes

Toxicidad para las algas : C11 etoxilato de alcohol  
96 h CE50: 5,5 mg/l

#### Persistencia y degradabilidad

Fácilmente biodegradable.

#### Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

#### Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

#### Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

### SECCIÓN 13. INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Eliminación de envases y embalajes contaminados : En conformidad a lo descrito por el Decreto Supremo N°148, los envases del producto son considerados residuos peligrosos y deben ser eliminados a través de empresas autorizadas para recepción y/o tratamiento de dicho residuo, las cuales deben emitir y certificado de disposición final de residuos.

### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

#### Transporte terrestre

##### Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|                                  |   |                                                      |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| Número ONU                       | : | 1993                                                 |
| Descripción de los productos     | : | LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.<br>(Alcohol isopropílico) |
| Clase                            | : | 3                                                    |
| Grupo de embalaje                | : | III                                                  |
| Peligroso para el medio ambiente | : | no                                                   |



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### RETAIL FREEZER/COOLER CLEANER

#### Transporte marítimo

#### (IMDG/IMO)

#### Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|                                                                                |   |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| Número ONU                                                                     | : | 1993                                                 |
| Descripción de los productos                                                   | : | LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.<br>(Alcohol isopropílico) |
| Clase                                                                          | : | 3                                                    |
| Grupo de embalaje                                                              | : | III                                                  |
| Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC | : | No aplicable                                         |
| Contaminante marino                                                            | : | no                                                   |

### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### Inscripciones y certificaciones

Chile: Nuestra HDS cumple con la Norma Chilena: NCh 2245:2015 (Hoja de datos de seguridad para productos químicos – Contenido y orden de las secciones )

El receptor debería poner atención a la posible existencia de regulaciones locales.

NCh 1411:Prevención de riesgos, IV identificación de riesgos de materiales

NCh 2190: Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos para identificación de riesgos

NCh 382: Mercancías peligrosas — Clasificación

D.S. N° 594:Condiciones básicas mínimas en los lugares de trabajo

D.S. N° 148:Disposición de residuos peligrosos


D.S. N° 72: Reglamento de seguridad minera

D. S. N° 43:informa sobre el almacenamiento de sustancias peligrosas

D. S. N° 40:Informar sobre los riesgos de exposición

### SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

#### NFPA:



#### HMIS III:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SALUD</b>          | <b>1</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> | <b>2</b> |
| <b>RIESGO FÍSICO</b>  | <b>0</b> |

0 = no significativo, 1 = Ligero,  
2 = Mediano, 3 = Alto  
4 = Extremo, \* = Crónico

Fecha de emisión : 09.12.2019

Versión : 1.0

Preparado por : Regulatory Affairs

Mientras no se produzca una modificación en la formula o en las clasificaciones de peligro, esta HDS se mantiene vigente.

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### RETAIL FREEZER/COOLER CLEANER

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.