

Produkt

NALCO® 77211**Sekce: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU****1.1 Identifikátor výrobku:** NALCO® 77211**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:**

Použití látky nebo směsi : PROSTŘEDEK PRO CHEMICKÉ ODPLYNĚNÍ VODY

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:**IDENTIFIKACE FIRMY**Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TEL: +44 (0)1606 74488**IDENTIFIKACE MÍSTNÍ FIRMY**První distributor: Nalco Czechia s.r.o.(CZ)
Hlavní 1222/60
141 00 Praha 4, Česká republika
TEL: +420 267 912 350 & +420 272 913 512Další kopie bezpečnostních listů naleznete na webové stránce www.nalco.com po vyžádání přístupu
Pro informace o bezpečnosti práce s produktem prosím kontaktujte EUProductSafety@nalco.com**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:** +32-(0)3-575-5555 Transevropský
+420-602-669421 Česká republika
+420 224 91 92 93 Toxikologické informační střediskoDatum vyhotovení/revize:: 12.03.2013
Číslo verze: 1.0**Sekce: 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI****2.1 Klasifikace látky nebo směsi:****Klasifikace v souladu se Směrnicí (EC) č. 1272/2008**

Akutní toxicita - Kategorie 4 H302

Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný podle Směrnice o preparátech 1999/45/EC.

Xn, ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ R22, R31

Podrobnosti o příslušných R-věťách, H-věťách a poznámkách najdete v kapitole 16.

2.2 Prvky označení:**Označování v souladu se Směrnicí (EC) č. 1272/2008**

Obsahuje: Hydrogensířičitan sodný

Produkt

NALCO® 77211

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Signální slovo: Varování

Prohlášení o nebezpečí:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

Preventivní prohlášení

P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P405 Skladujte uzamčené.

Doplňkové informace:

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

2.3 Další nebezpečnost:

Žádná nejsou známa

Sekce: 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.0 Druh látky: Žádné údaje nejsou k dispozici.

Níže uvedené informace zahrnují údaje o všech složkách, nečistotách a vedlejších produktech, které mají vliv na klasifikaci produktu nebo u kterých jsou stanoveny hraniční hodnoty přípustného kontaktu v rámci výkonu povolání.

Nebezpečné Složky	% (w/w)	Klasifikace v souladu se Směrnicí (EC) č. 1272/2008	Klasifikace podle Vyhlášky č. 67/548/EHS
Hydrogensířičitan sodný Č. Indexu: 016-064-00-8 Č.ES: 231-548-0 Č. CAS: 7631-90-5	30.0 - 60.0	Akutní toxicita 4 : H302	Xn R22, R31

Podrobnosti o příslušných R-větech, H-větech a poznámkách najdete v kapitole 16.

Sekce: 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci:

Produkt

NALCO® 77211

V případě nebezpečí nejprve vyhodnoťte rizika a následně vykonajte příslušné akce. Nevystavujte se riziku úrazu. V případě pochybností kontaktujte kompetentní osoby (záchranáře).

INHALACE

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Přemístěte se na čerstvý vzduch, odpočívejte, jednejte podle symptomů. V případě problémů s dýcháním podávejte kyslík.

KONTAKT S POKOŽKOU

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Sundejte kontaminované oblečení. Oblečení před dalším použitím vyperte. Okamžitě vyplachujte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Při větším kontaktu s pokožkou použijte sprchy.

KONTAKT SE ZRAKEM

Okamžitě vyplachujte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

POŽITÍ

Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, ukažte nálepku a/nebo Bezpečnostní list. Pokud při vědomí, vypláchněte ústa a podejte pitnou vodu. Při bezvědomí nepodávejte nic ústy, postiženého uložte na bok, kontrolujte dech a puls. V případě potřeby zaveďte umělé dýchání.

OCHRANA ZDRAVÍ PRO PRACOVNÍKY POSKYTUJÍCÍ PRVNÍ POMOC

Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Podle individuálních reakcí pacienta musí lékař posoudit jak kontrolovat symptomy a jaký je klinický stav pacienta.

Sekce: 5.

OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva:

VHODNÁ HASIVA

Normálně nehořlavý. Použijte hasicí prostředky adekvátní okolnímu ohni.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:

Při spalování se mohou uvolňovat SO_x.

V případě rozlití zabraňte úniku materiálu a požární vody do kanalizace a vodních toků.

5.3 Pokyny pro hasiče:

V případě požáru je třeba nosit ochranný oděv a dýchací přístroj zakrývající celou tvář automaticky vytvářející kladný přetlak.

Produkt

NALCO® 77211**Sekce: 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU****6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:****RADA PRO PRACOVNÍKY KROMĚ PRACOVNÍKŮ ZASAHOJÍCÍCH V PŘÍPADĚ NOUZE**

Tato látka může být při kontaktu nebezpečná, nepokoušejte se uklidit zamořenou plochu. Ihned přivolejte školené osoby reagující na ohrožení. Úklid mohou provádět pouze osoby/personál reagující na ohrožení. Do dokončení úklidových prací omezte podle potřeby přístup do oblasti.

Používejte osobní ochranné pomůcky doporučené v sekci 8.

RADA PRO PRACOVNÍKY ZASAHOJÍCÍ V PŘÍPADĚ NOUZE

Zabraňte přístupu do prostoru podle potřeby až do ukončení sanace znečištění. Používejte osobní ochranné pomůcky doporučené v sekci 8. Zajistěte odpovídající větrání. Zajistěte sanaci řádně proškolenými pracovníky. Mějte po ruce pohotovostní vybavení (pro případ požáru, rozlití, úniku, atd.). Uvědomte příslušné vládní orgány, orgány bezpečnosti a zdraví při práci a orgány životního prostředí.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:

Zabraňte úniku materiálu do kanalizace a vodních toků. Zabraňte vniknutí produktu do spodních vod. Zabraňte možnosti proniknutí produktu do kanalizace. V případě kontaminace zdrojů vody, kanalizace nebo vegetace uvědomte příslušné úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

MALÉ ÚKAPY: Rozlité skvrny vysajte absorpčním materiálem. Zbytky uložte do vhodné, kryté a řádně označené nádoby. Zasaženou oblast umyjte vodou. **VELKÉ ÚKAPY:** Tekutinu zadržte pomocí absorpčního materiálu, vykopáním příkopů nebo přehrazením. Umístěte do sběrných a užitkových sudů nebo cisteren k řádné likvidaci. Vyčistěte kontaminované povrchy vodou nebo čistícím prostředkem obsahujícím vodu. K likvidaci kontaminovaného zachyceného materiálu přivolejte schváleného odvozce odpadu. Likvidace odpadu podle nařízení paragrafu 13 (Předpisy o odpadech).

6.4 Odkaz na jiné oddíly:

Používejte osobní ochranné pomůcky doporučené v sekci 8. Likvidace odpadu podle nařízení paragrafu 13 (Předpisy o odpadech).

Sekce: 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:****MANIPULACE**

Zamezte kontaktu s pokožkou, zrakem a oděvem. Při použití zajistěte odpovídající větrání. Kontejnery uchovávejte uzavřené. Zajistěte označení všech nádob. Mějte po ruce pohotovostní vybavení (pro případ požáru, rozlití, úniku, atd.). Používejte osobní ochranné pomůcky doporučené v sekci 8.

Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí viz část 6.2

HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ

Pro předcházení expozici používejte osvědčené pracovní postupy a hygienická pravidla. Mějte k dispozici vaničku na výplach očí. Mějte k dispozici nouzovou sprchu. Po manipulaci s chemikáliemi se vždy pečlivě umyjte. Při manipulaci s produktem nikdy nejzte, nepijte, ani nekuřte. Je nezbytné mít k dispozici zařízení pro nouzový výplach očí. Kontaminovaný oděv ihned svlékněte a důkladně omyjte zasažené oblasti. Kontaminovaný

Produkt

NALCO® 77211

oděv před dalším použitím vyperte. Po manipulaci s chemikáliemi se vždy pečlivě umyjte. Při manipulaci s produktem nikdy nejezte, nepijte, ani nekuřte.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Neskladujte s oxidačními látkami. Skladujte v pevně uzavřených kontejnerech. Skladujte ve vhodných a označených obalech. Aminové a sulfitové produkty by neměly být skladovány v těsné blízkosti, protože jejich výpary mohou vytvářet viditelné létající částice.

VHODNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL

Mosaz, EPDM, HDPE (polyethylen vysoké hustoty), Neopren, Polyurethan, Plasite 4005, PVC, Polypropylen, Polyethylen, Chlorsulfonovaný polyethylenový kaučuk, Fluoroelastomer

NEVHODNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL

Buna-N, Plasite 7122, Nerezová ocel 304, ocel s povrchovou úpravou

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití:

Specifické (specifická) použití :

PROSTŘEDEK PRO CHEMICKÉ ODPLYNĚNÍ VODY

Sekce: 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry:

MEZNÍ LIMITY EXPOZICE

Limitní hodnoty expozice se uvádí pro kyslíčník siřičitý (SO₂), protože při expozice atmosféře tento produkt uvolňuje SO₂. Pro tento produkt nebyly vydány žádné limitní hodnoty expozice. Níže uvádíme dostupné limitní hodnoty expozice látky(látkám).

Zdroj	Látka (látky)	Základ	ppm	mg/m ³
Česká republika	Oxid siřičitý	PEL		5
		NPK-P		10

* Poznámka o pokožce se týká potenciálního významného příspěvku k celkové hodnotě expozice kožní cestou, včetně sliznice a očí.

MONITOROVACÍ OPATŘENÍ

Absorbentem nebo překázkou se prožene malý objem vzduchu za účelem zachycení látky(látek), které je poté možné desorbovat nebo odstranit a analyzovat jak je uvedeno níže:

Látka (látky)	Metoda	Analýza	Absorbent
Hydrogensířičitan sodný	US OSHA (USA): 121	Iontová chromatografie	Celulózový ester filtr
Oxid siřičitý	US NIOSH: 6004	Iontová chromatografie	Filtr z esteru celulózy upravený hydrouhličitanem sodným.

DNEL

Složky:

Oblast použití:	Cesty expozice:	Možné ovlivnění	Hodnota:
-----------------	-----------------	-----------------	----------

Produkt

NALCO® 77211

		zdraví:	
Hydrogensířičitan sodný			
Pracovníci	Vdechnutí	dlouhodobá - systemická	246 mg/m ³

PNEC

Složky:

	Hodnota:
Hydrogensířičitan sodný	
Sladká voda	1.09 mg/l
Mořská voda	0.11 mg/l
STP	82.5 mg/l

8.2 Omezování expozice:

TECHNICKÁ OPATŘENÍ:

Doporučuje se řádná ventilace. Ke kontrole emisí blízko zdroje se doporučuje používat místní odsávací větrání. Laboratorní vzorky by se měly používat v digestoři. Zajistěte nucené větrání v uzavřených prostorech.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

VŠEOBECNÉ RADY

Použití a výběr osobních ochranných pomůcek závisí na riziku produktu, pracovišti a způsobu, jakým je s produktem manipulováno. Obecně jako minimální ochranné opatření doporučujeme použití ochranných brýlí s bočními kryty a pracovní oděv chránící paže, nohy a tělo. Kromě toho by všechny osoby pohybující se v oblasti, ve které se s produktem manipuluje měly mít přinejmenším ochranné brýle s bočními kryty.

OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE

Při manipulaci s produktem doporučujeme používat brýle chránící proti chemickému postřiku. Příslušný evropský standard je k dispozici v EN 166.

OCHRANA POKOŽKY

Při manipulaci s produktem doporučujeme používat dlouhé chemické rukavice. Výběr pracovních rukavic závisí na pracovních podmínkách a na tom, s jakými chemikáliemi pracujeme, ale při lehké manipulaci máme dobré zkušenosti s používáním rukavic vyrobených z Neopren V případě známek opotřebení je třeba rukavice okamžitě vyměnit. Čas průniku pro preparát nebyl určen, obraťte se na výrobce osobních ochranných pomůcek. Příslušný evropský standard je k dispozici v EN 374.

Při manipulaci s produktem doporučujeme používat kombinézu, zástěru odolnou chemikáliím a holínky. Při možnosti extrémní expozice se doporučuje nosit plně nepropustnou kombinézu. Příslušný evropský standard je k dispozici v EN ISO 20345.

OCHRANA DÝCHÁNÍ

V případech, kdy koncentrace ve vzduchu může překročit limity uváděné v této sekci, doporučuje se použití filtrační masky zakrývající polovinu obličeje nebo dýchací přístroj s přiváděným vzduchem. Vhodný filtrační materiál závisí na množství a druhu chemikálií, se kterými se manipuluje. Zvažte použití filtru tohoto typu: A-B-E-K-P Příslušný evropský standard je k dispozici v EN 140, EN 137, EN 143 a EN 14387 V případě pohotovostního nebo plánovaného vstupu do neznámých koncentrací by měl být použit nezávislý dýchací přístroj s pozitivním tlakem zakrývající celý obličej. V případě, že je vyžadována ochrana dýchacích orgánů, zaveďte komplexní program ochrany dýchání včetně výběru, testování zdatnosti, školení, údržby a inspekce.

Produkt

NALCO® 77211

Sekce: 9.	FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
------------------	--

Poznámka: Následující údaje jsou typické hodnoty pro tento produkt.

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

FORMA PŘÍPRAVKU	Tekutina
VZHLED	Jantarová
Zápach	Sírový
Prahová hodnota zápachu	Žádné údaje nejsou k dispozici.
pH (1 %)	4.2
BOD MRAZU	-18 °C
BOD VARU	100 °C
BOD VZPLANUTÍ	Žádné
RYCHLOST VYPAŘOVÁNÍ	Žádné údaje nejsou k dispozici.
HOŘLAVOST (pevný, plyn)	Žádné údaje nejsou k dispozici.
SPODNÍ MEZ VÝBUŠNOSTI	Žádné údaje nejsou k dispozici.
HORNÍ MEZ VÝBUŠNOSTI	Žádné údaje nejsou k dispozici.
TLAK PAR	4.26 kPa (28 °C) Stejně jako voda
HUSTOTA PÁRY	Žádné údaje nejsou k dispozici.
Relativní hustota	1.31 (25 °C)
HUSTOTA	Žádné údaje nejsou k dispozici.
ROZPUSTNOST VE VODĚ	Plně
KOEFICIENT OKTANOL-VODA	Žádné údaje nejsou k dispozici.
TEPLOTA SAMOVZNÍCENÍ	Žádné údaje nejsou k dispozici.
TEPLOTA ROZKLADU	Žádné údaje nejsou k dispozici.
VISKOZITA	6 cps (20 °C)
VÝBUŠNÉ VLASTNOSTI	Žádný
OXIDAČNÍ VLASTNOSTI	Žádný

9.2 Další informace:

Žádný

Sekce: 10.	STÁLOST A REAKTIVITA
-------------------	-----------------------------

10.1 Reaktivita:

Stabilní v okolních podmínkách.

10.2 Chemická stabilita:

Stabilní v okolních podmínkách.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí:

Nedojde k nebezpečné polymerizaci.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Zabraňte extrémním teplotám.

Produkt

NALCO® 77211

10.5 Neslučitelné materiály:

Zásadité látky Kontakt se silnými alkáliemi (např. amoniakem a jeho roztoky, uhličitany, hydroxidem sodným (kaustickým) hydroxidem draselným, hydroxidem vápenatým (vápno), kyanidem, sirníkem, chlornanem, chloritany) může vyvolat zahřívání, vystříknutí nebo var a toxické výpary. Kontakt se silnými kyselinami (např. sírová, fosforečná, dusičná, chlorovodíková, chromová, sulfonová) může vyvolat zahřívání, vystříknutí nebo var a toxické výpary. Obsahuje sulfit. SO₂ může reagovat s výpary z neutralizujících aminů a může produkovat viditelný mrak částic aminové soli.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

V případě požáru: SO_x

Sekce: 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích:

Výrobek:

Akutní orální toxicitu	: Zdraví škodlivý při požití.
Akutní inhalační toxicitu	: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Akutní dermální toxicitu	: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Žíravost/dráždivost pro kůži	: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Vážné poškození očí / podráždění očí	: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže	: Siřičitany mohou způsobit alergické reakce u citlivých jedinců., Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Genotoxicita	
Hodnocení	: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita	: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci	: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	Hodnocení:
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice	: Poznámky: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice	: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Produkt

NALCO® 77211

Aspirační toxicita : Žádná klasifikace toxicity vdechováním

Složky:

Hydrogensířičitan sodný

Akutní dermální toxicita : LD50: > 2,000 mg/kg, Potkan, OECD 402, Číst napříč (analogie)

Žíravost/dráždivost pro kůži : Králík, Výsledek: Bez podráždění, OECD 404, 4 h, SLP: Ne, Číst napříč (analogie)

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : Myš, Výsledek: Negative, OECD 429, Číst napříč (analogie)

Genotoxicita

Genotoxicitě in vitro : Test podle Amese, Výsledek: negativní, OECD 471, SLP: Ne

: Studie in vitro týkající se genetické mutace na buňkách savců, Výsledek: negativní, OECD 476, Číst napříč (analogie)

Hodnocení : Zkoušky in vitro neukázaly mutagenní účinky

Sekce: 12.	EKOLOGICKÉ INFORMACE
-------------------	-----------------------------

12.1 Toxicita:

Následující výsledky platí pro produkt.

Výrobek:

Toxicita pro ryby : LC50: 100 - 1,000 mg/l, 96 hrs, Lepomis macrochirus, Testovaná látka: Produkt

: LC50: 100 - 1,000 mg/l, 96 hrs, Pstruh duhový, Testovaná látka: Produkt

Ekotoxikologické hodnocení

Akutní toxicita pro vodní prostředí : Neočekává se škodlivost vůči vodním organismům.

Chronická toxicita pro vodní prostředí : Neočekává se vykazování chronické toxicity vůči vodním organismům.

Složky:

Hydrogensířičitan sodný

Toxicita pro ryby : LC50: > 215 - < 464 mg/l, 96 h, Leuciscus idus melanotus, DIN 38412 Část 15, staticke, SLP: Ne, Číst napříč (analogie)

Toxicita pro bakterie : EC50: 65 mg/l, 17 h, Pseudomonas putida, DIN 38412 T.8, SLP: Ne, Číst napříč (analogie)

Toxicita pro ryby (Chronická toxicita) : NOEC: >= 316 mg/l, 34 d, Zebra Danio, OECD 210, Číst napříč (analogie)

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé. (Chronická toxicita) : NOEC: > 10 mg/l, 21 d, Daphnia magna, OECD 211, Číst napříč (analogie)

Produkt

NALCO® 77211**12.2 Perzistence a rozložitelnost:****Výrobek:**

Biologická odbouratelnost : Více než 95% tohoto produktu obsahuje anorganické látky, pro které není možné stanovit hodnotu biologického rozkladu.

Složky:**Hydrogensířičitan sodný**

Biologická odbouratelnost : studie není technicky opodstatněná

12.3 Bioakumulační potenciál:**Výrobek:**

Bioakumulace : Neočekáváme bioakumulaci tohoto přípravku nebo materiálu.

Složky:**Hydrogensířičitan sodný**

Bioakumulace : studie není technicky opodstatněná

12.4 Mobilita v půdě:**Výrobek:**

Osud a chování v životním prostředí : Tato látka je rozpustná ve vodě a očekává se, že převážně zůstane ve vodě.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:**Výrobek:**

Hodnocení : Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za odolnou, hromadící se v organismu nebo toxickou (PBT)., Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za velmi odolnou nebo velmi se hromadící v organismu (vPvB).

12.6 Jiné nepříznivé účinky:**Výrobek:**

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) : 75,000 mg/l
Dodatkové ekologické informace : Ochuzuje obsah kyslíku ve vodách.

Sekce: 13.**POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ**

V případě, že se přípravek stane odpadem, konečný uživatel musí definovat a přiřadit nejvhodnější kód Evropského katalogu odpadu. Používejte pouze autorizované dodavatele. Zajistěte dodržování předpisů ES a národních a místních předpisů.

Produkt

NALCO® 77211

13.1 Metody nakládání s odpady:

K likvidaci kontaminovaného zachyceného materiálu přivolejte schváleného odvozce odpadu. Jakýkoliv chemický odpad je potenciálním znečišťovatelem životního prostředí a je nevhodné, aby byl likvidován prostřednictvím půdy, městské kanalizace, stok, přírodních toků nebo řek. Likvidace odpadu ve schválené spalovně nebo skládce v souladu se všemi příslušnými předpisy. Nelikvidujte odpad do kanalizace nebo společně s běžnými odpadky.

Prázdné sudy by měly být recyklovány, obnoveny nebo zlikvidovány patřičně kvalifikovaným nebo licencovaným dodavatelem.

EVROPSKÝ ZÁKON O ODPADECH:

16 03 03* - DÁVKY NESPLŇUJÍCÍ SPECIFIKACI A NEPOUŽITÉ PRODUKTY - Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky. V případě použití produktu v dalších procesech musí konečný uživatel znovu definovat a přiřadit nejvhodnější kód Evropského katalogu odpadu.

Sekce: 14.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Informace v této části jsou pouze pro referenční účely a neměly by nahrazovat přepravní dokumenty (nákladní list) ke konkrétní objednávce. Pověšimněte si prosím, že řádný přepravní název / třída nebezpečí se může lišit podle obalu, vlastností a způsobu přepravy. Typické řádné přepravní názvy pro tento produkt jsou:

SILNIČNÍ PŘEPRAVA

14.1 Číslo OSN:	UN 2693
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku:	HYDROGENSIŘIČITANY, VODNÝ ROZTOK, J.N. (Hydrogensířičitan sodný)
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	8
14.4 Obalová skupina:	III
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:	Ne
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Nehodí se

LETECKÁ PŘEPRAVA (ICAO/IATA)

14.1 Číslo OSN:	UN 2693
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku:	HYDROGENSIŘIČITANY, VODNÝ ROZTOK, J.N. (Hydrogensířičitan sodný)
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	8
14.4 Obalová skupina:	III
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:	Ne
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Nehodí se

NÁMOŘNÍ DOPRAVA (IMDG/IMO)

14.1 Číslo OSN:	UN 2693
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku:	HYDROGENSIŘIČITANY, VODNÝ ROZTOK, J.N. (Hydrogensířičitan sodný)
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	8

Produkt

NALCO® 77211

14.4 Obalová skupina:

III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:

Ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

Zvláštní bezpečnostní opatření nejsou nutná.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:

Nehodí se

Sekce: 15.**INFORMACE O PŘEDPISECH****15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:****MEZINÁRODNÍ PŘEDPISY**

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) Federal Food, Drug and Cosmetic Act

V případě požadavku pro splnění FDA zákona, je tento produkt zaregistrován: 21 CFR 173.310 Přídavné prostředky do vody v kotlích

Omezení: ne více, než nutno k vytvoření zamýšleného technického efektu. Vytvořená pára se může používat v kontaktu s každým typem potravin definován pod 21 CFR 170.3 včetně mléka nebo mléčných výrobků.

KOSHER

Tento produkt je CHICAGSKOU RABÍNSKOU RADOU certifikován jako KOSHER/PAREVE pro použití pro celý rok S VÝJIMKOU DOBY PASCHY

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):

Povolené používání spadá do kategorie: 141486

Tento produkt lze používat při zpracování masa, drůbeže a dalších potravin jako produkt k ošetření kotlů (G6) pro kotle a parovody, kde se vzniklá pára může dostat do styku s potravinami. Použití v souladu s dávkami uvedenými na označení produktu.

MEZINÁRODNÍ ZÁKONY O KONTROLE CHEMIKÁLÍ

EVROPA

Tento bezpečnostní list je vypracován podle nařízení(ES)č.1907/2006.

Nalco se zavázalo plně podporovat nařízení REACH Registration=registrace, Evaluation=hodnocení a Authorization=autorizace, and restriction of CHemicals=omezení chemických látek). Naším cílem je předběžně zaregistrovat všechny chemické látky, které vyrábíme nebo dovažíme do zemí Evropské unie a spolupracovat s našimi dodavateli za účelem dosažení plynulého přechodu na toto nové nařízení. V případě dotazů týkajících se Nalco REACH programu nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu reach@nalco.com nebo navštivte naše webové stránky.

KANADA

Látky v tomto přípravku jsou buď zahrnuty či vyjmuty ze Seznamu vnitrostátních látek (DSL).

SPOJENÉ STÁTY

Látky v tomto přípravku jsou zahrnuty v Seznamu (40 CFR 710) TSCA 8(b) nebo na ně byla udělena výjimka.

NÁRODNÍ PŘEDPISY: NĚMECKO

WGK: 1 (Annex 4)

Produkt

NALCO® 77211

NÁRODNÍ PŘEDPISY: NIZOZEMÍ

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:

U látky či látek tvořících tento materiál nebo u materiálu jako takového byla provedena chemická bezpečnostní analýza.

Sekce: 16.**DALŠÍ INFORMACE**

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH R-VĚT, POZNÁMEK A H-VĚT V ČÁSTI 2.1 A V ČÁSTI 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

R22 - Zdraví škodlivý při požití.

R31 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

INFORMACE O PROVEDENÝCH ZMĚNÁCH: Kapitola(ly): 2 4 6 7 8 10 12 16

Tyto údaje o bezpečnosti výrobku poskytují zdravotní, bezpečnostní informace a informace o předpisech. Informace obsažené v těchto údajích o bezpečnosti jsou založeny na údajích dostupných k datu vydání a jsou získány v dobré víře se zárukou přesnosti a důvěryhodnosti k datu vydání, neposkytuje se však žádná záruka výslovná či implikovaná a společnost Nalco se zříká veškeré zodpovědnosti za spolehlivost těchto informací. Výrobek je určen pro použití v souladu s literaturou poskytovanou k výrobkům společnosti Nalco. V případě jiného použití je třeba zhodnotit expozici, aby bylo možné zabezpečit příslušná opatření pro manipulaci a vzdělávací programy, a aby byly zajištěny bezpečné pracovní podmínky a činnosti. Vhodné použití výrobku k určenému účelu a soulad aktivit s federálními, státními, oblastními nebo místními zákony a směrnicemi je na zodpovědnosti nakupujícího/uživatele. Práva na změnu požadavků dle směrnice jsou vyhrazena a mohou být odlišné ve státech Evropského společenství a jednotlivých zemích. Osoby manipulující s výrobkem musí být informovány o doporučených bezpečnostních opatřeních a mít přístup k těmto informacím. Pro jakékoli další informace se obraťte na místního obchodního zástupce.

ODKAZY

Monografie IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) o Hodnocení karcinogenity chemikálií pro člověka, Ženeva: Světová zdravotnická organizace, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny.

Možné klíčové odkazy na literaturu a zdrojová data, která případně byla použita v souvislosti s úvahou o předložení znaleckého posudku, aby byl sestaven tento seznam bezpečnostních dat: Evropské směrnice/vyhlášky (včetně (ES) č. 1907/2006, (ES) č. 1272/2008, 67/548/EHS, 1999/45/ES), předávaná data, inter-net, ESIS, IUCLID, karty ERI, neevropská oficiální regulační data a data z jiných zdrojů.

Datum vystavení : 12.03.2013
Číslo verze : 1.0
Připraveno: Ministerstvo SH&E

Čísla uvedená v bezpečnostním listu jsou ve formátu: 1,000,000 = 1 milion a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 = 1 desetina a 0.001 = 1 tisíciná