

## "ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Los aplicadores y personas que manejen el producto deben usar equipo de protección personal adecuado como camisa de manga larga, pantalones largos, casaca con zapatos o botas resistentes al agua. No recomendada la lavadora ni la lavaplatos, los cubiertos y platos, para evitar contaminación de platos y vasos. Las personas que manejen el producto deben usar equipo de protección personal adecuado como camisa de manga larga, pantalones largos, casaca con zapatos o botas resistentes al agua. No recomendada la lavadora ni la lavaplatos, los cubiertos y platos, para evitar contaminación de platos y vasos. Las personas que manejen el producto deben usar equipo de protección personal adecuado como camisa de manga larga, pantalones largos, casaca con zapatos o botas resistentes al agua. No recomendada la lavadora ni la lavaplatos, los cubiertos y platos, para evitar contaminación de platos y vasos.

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSFIERA NI AL MANEJO NI A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROCA O FOSFORALES".
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS".
- "LAVARSE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENAR EN CASAS (HABITACION)".
- "NO DESPILAR LAS BOLSAS O LAS BOLSAS".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN DE MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "NO MEZCLE O PROPORCIONE EL PRODUCTO CON LAS MANOS USAR GUANTES, USAR UN TRUZO DE MADERA O OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO LAVARSE Y PUNTEAR ROCA LIMPIA".
- "NO SE PERMITE ESTE ENVASE AUN CUANDO ESTE VACIO".
- "NO SE RESACA, REINJE Y ENTREGUE EL CONTENIDO CON LOS GUANTES".
- "NO SE APLIQUE CERCA DEL FUEGO".
- "NO SE EMPUJA AL CALOR NI SE QUEME EL ENVASE".

"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON LE MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de intoxicación, solicite atención médica inmediata. Los primeros auxilios son:

1. Paciente al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
3. Si el producto fue ingerido: NO INDUCIR AL VÓMITO. Si la persona está **CONSCIENTE** dar a beber por cada 100 g de peso, 10-15 ml de agua. No administrar leche o sustancias que contengan grasas, administrar carbon activado suspendido a dosis de un gramo por kilogramo de peso. Administrar un catártico (sulfato de sodio o magnesio) a dosis de un gramo por kilogramo de peso. Si la persona está **INCONSCIENTE**, no le proveerle de comida, en caso de intoxicación nada en la boca, llevar al paciente cuando que la boca y la nariz estén libres de obstrucciones y colocarlo en un lugar fresco y bien ventilado, lejos del área de contaminación.
4. Si el producto fue inhalado: Retirar al paciente del área contaminada. Si el paciente no respira proporcionar de inmediato la respiración artificial. No aplicar respiración en boca a boca cuando el paciente haya tragado producto o tenga contaminada la cara.
5. Si se accidentó por la piel: Retirar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambio de ropa, mantenerlo en reposo y atestado.
6. Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
7. Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua y jabón.

**RECOMENDACIONES AL MEDICO:** Grupo químico: Organofosforado. **Signos y síntomas de intoxicación:** Lejos: dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea, mareos, hormigueo, calambres, opresión torácica. **En estado grave:** Contracción de la pupila, salivación, sudoración, lagrimeo, descarga acuosas nasales, distorsión visual, pérdida de conciencia, convulsiones, edema pulmonar, pérdida de control de esfínteres, asfixia por paro respiratorio. **Tratamiento:** Atropina, Sulfato de atropina.

En intoxicación leve: En adultos, aplicar una ampollita (1 fl. oz.) en forma intramuscular o subcutánea cada 2-3 horas según respuesta. En intoxicación moderada a severa: Para adultos una ampollita (1 fl. oz.) en forma intramuscular cada 10-15 minutos según respuesta, hasta sacar mucosas orales. En niños: 0.5 mg/kg de peso en forma intramuscular o subcutánea cada 10-15 minutos según respuesta, hasta sacar mucosas orales. Al momento de intoxicación se aplica en el caso de intoxicación severa en donde la aplicación del sulfato de atropina no es suficiente. Aplicar en forma intramuscular (inyección) 5-6 mg/kg de peso, luego en 250 ml de solución fisiológica y palear en 3-4 h. Repetir cada día a tipo hora por cuatro días. En niños el medicamento se equilibra niño y durar de acuerdo a su peso corporal. Están contraindicados el uso de morfina, epinefrina. No administrar sulfato de atropina a una persona diabética.

**MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:** Durante el manejo del producto, entre la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.

"MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EN CASO DE CERRARME SE DEBE USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO CERRANDO CON ALGO INMATERIAL ABSORBENTE POR EJEMPLO TIERRA O ARELLA) COLECTAR LOS RESIDUOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACUMULO DE RESIDUOS PLAGUICIDAS AUTORIZADO MAS CERCA".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

**CONTENIDOR ECOTOXICOLOGICO:** ESTE PRODUCTO ES ALIMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y ESTE PRODUCTO ES ALIMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALIZAS ESTÉN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.



| COMPOSICIÓN PORCENTUAL                                                      |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| INGREDIENTE ACTIVO:                                                         |                 | % EN PESO |
| CLORPIRIFOS ETIL: 0,0-dietil 0-(3, 5, 6-tricloro-2-piridinil) fosforotioato | NO MENOS DE     | 26.24     |
| (Ecuivalente a 240 g de i.a./L a 20° C)                                     |                 |           |
| INGREDIENTES INERTES:                                                       |                 |           |
| Solvente y Emulsificantes                                                   | NO MÁS DE       | 73.76     |
|                                                                             | TOTAL           | 100.00    |
| REG. RSCG-URB-INAC-115-381-009-26                                           |                 |           |
| VIGENCIA: INDETERMINADA                                                     |                 |           |
|                                                                             | CONTENIDO NETO: | 1 Litro   |



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

TITULAR DEL REGISTRO:  
**QUIMICA AGRÍCOLA DE MORELOS, S.A.**  
CAROL OLIVERA GUERRA NÚM. 215, 56731, SATEPEC, MORELOS.

DISTRIBUIDOR POR:  
**TUCAGRO S.A. DE C.V.**  
SOLUCIONES PARA EL CAMPO  
Av. Via Morelos No. 33 C. Col. San Pedro Xalotoc,  
Ecatepec, Edo. de México, C.P. 55310  
Tels. 5255-7949 y 5589-1089

Fecha de fabricación:

No. de lote:

Fecha de caducidad:  
Dos años a partir de la fecha de fabricación.

HECHO EN MEXICO

## "INSTRUCCIONES DE USO" ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

**DESTRUCTOR** se utiliza para tratar edificios, casa habitación, hospitales, laboratorios, áreas libres de alimentos, almacenes, bodegas, escuelas, establecimientos para la elaboración y procesamiento de alimentos (En áreas autorizadas).

| PLAGAS                                                                                              | DOSIS mL                     | CONDICIONES DEL AREA A TRATAR | RECOMENDACIONES                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOSQUITOS<br>( <i>Anopheles</i> spp, <i>Aedes</i> spp, <i>Culex</i> spp)                            | 10 ml (Trata 17.2 ha)        | Ninguna cubierta vegetal.     | Aplique <b>DESTRUCTOR 240 C.E.</b> en la cantidad de agua querremos o diesel requerida para proporcionar un cubrimiento uniforme de las áreas infestadas. |
|                                                                                                     | 20 ml (Trata 17.2 ha)        | Cubierta vegetal mediana.     |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                     | 40 ml (Trata 17.2 ha)        | Cubierta vegetal espesa.      |                                                                                                                                                           |
| PLAGAS                                                                                              | DILUYENTE                    | DOSIS ALTA                    | DOSIS BAJA                                                                                                                                                |
| Cucarachas ( <i>Blattella germanica</i> , <i>Periplaneta americana</i> , <i>Blatta orientalis</i> ) | A base de agua               | 10 mL                         | 20 mL                                                                                                                                                     |
| Hormigas ( <i>Atta</i> spp, <i>Solenopsis</i> spp, <i>Monomorium pharaonis</i> , <i>Antomyrma</i> ) |                              |                               |                                                                                                                                                           |
| Chinche de cama ( <i>Cimex lectularius</i> )                                                        |                              |                               |                                                                                                                                                           |
| Araña ( <i>Lycosa</i> spp)                                                                          |                              |                               |                                                                                                                                                           |
| Pescadillo de la plata ( <i>Leptocryptus saccharalis</i> )                                          |                              |                               |                                                                                                                                                           |
| Grito doméstico ( <i>Achetia domestica</i> )                                                        |                              |                               |                                                                                                                                                           |
| Alacranes ( <i>Centruroides</i> spp)                                                                | A base de queroseno o diesel | 10 mL                         | 20 mL                                                                                                                                                     |
| Moscas ( <i>Musca domestica</i> )                                                                   |                              |                               |                                                                                                                                                           |
| Tijerillas ( <i>Forficula auricularis</i> )                                                         |                              |                               |                                                                                                                                                           |
| Pulgas ( <i>Pulex irritans</i> )                                                                    |                              |                               |                                                                                                                                                           |

### TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS:

En todos los casos es de 1 hora a partir de aplicado el producto, o bien, puede esperar hasta que seque antes de reingresar a las áreas tratadas.

### FORMA DE ABRIR EL ENVASE:

Tenga siempre tiempo y gusto su equipo de seguridad. Desensacar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior que es el sello de inducción. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto o inhalación directa del producto.

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Las dosis bajas se aplican en el cuadro anterior dándose para combatir infestaciones y las altas, para reducir rápidamente las infestaciones mayores. Como tratamiento localizado, aplíquese con una brocha para pintura, o bien como aspersión, gruesa en aquellos puntos donde se encuentre generalmente las cucarachas.

Aplíquese **DESTRUCTOR 240 C.E.** en aquellos lugares donde se observe la plaga como son los rincones de habitaciones o alacenas, bases de muros, grietas de la pared, zócalos, alrzo o atrás de frepaderos, refrigeradores, estufas o gabinetes, así como alrededor de tubos de desagüe.

### CONTRAINDICACIONES:

Este producto no es tóxico si es aplicado según las instrucciones de esta etiqueta. No aplicar en rosas, camelias, azaleas. Se recomienda que el césped esté húmedo al tiempo de la aplicación. No mezclar con productos alcalinos.



# PRECAUCIÓN

