

酸性潔廁液

部位：物品與廠商資料

化學品名稱：酸性潔廁液
ABC ACCELERATED BOWL CLEANER

其他名稱：不適用

建議用途：馬桶清潔劑

限制使用：專為食品行業及相關專業產業使用

使用時建議的稀釋濃度：產品不需稀釋即可使用

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：藝康化工有限公司
榮業街 2 號振萬廣場 15 樓
觀塘, 九龍 香港
+852-2372 7768

緊急聯絡電話：+1-651-222-5352

製表日期：17.09.2019

部位：二、危害辨識資料

化學品危害分類

腐蝕／刺激皮膚物質：第1A級
嚴重損傷／刺激眼睛物質：第1級
特定標的器官系統毒性物質（單一暴露）：第3級（呼吸道刺激）
水環境之危害物質：急性：第2級

標示內容

象徵符號



警示語：危險

危害警告訊息：造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
可能造成呼吸道刺激。
對水生生物有毒。

危害防範措施：**預防措施：**
避免吸入粉塵／煙煙／氣體／煙霧／蒸氣／噴霧。使用後徹底清洗皮膚。只能在室外或通風良好的環境使用。避免排放至環境中。穿戴防護手套／防護衣／眼睛防護具／臉部防護具。
事故應變：
若誤吞食：漱口。切勿催吐。如皮膚（或頭髮）沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗／沖洗皮膚。若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。立即就醫。如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。繼續清洗。

物質安全資料表

酸性潔廁液

立即呼救毒物諮詢中心或求醫。沾染的衣物需經由洗滌後才可重新使用。

儲存:

儲存在通風良好的地方。容器保持密閉。加鎖存放。

廢棄物處理:

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

其他危害 : 請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。

部位：三、成分辨識資料

化學性質 : 混合物

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS 濃度或濃度範圍: (% No.))	
鹽酸	7647-01-0	10 - 30
脂肪醇-C12-15-聚氧乙烯醚	68131-39-5	1 - 5

部位：四、急救措施

眼睛接觸	: 立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。
皮膚接觸	: 立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果可以,使用中性的肥皂清洗。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。
食入	: 用水漱口。不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處理。
吸入	: 轉移到通風處。對症治療。如有症狀,就醫處理。
對急救人員之防護	: 如果有潛在暴露的風險,請參閱第8章的個人防護設備
對醫師之提示	: 對症治療。
最重要症狀及危害效應,包含急性及慢性	: 細節請參閱毒物資訊(第十一節)

部位：五、滅火措施

適用滅火劑	: 根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	: 未知。
滅火時可能遭遇之特殊危害	: 暴露於分解產物,可能對健康有危險。
危害燃燒產物	: 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物
消防人員之特殊防護設備	: 使用個人防護設備。
特殊滅火程序	: 分開收集被污染的滅火用水,不得排入下水道。必須按照當地法規處

物質安全資料表

酸性潔廁液

理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

部位：六、洩漏處理方法

- 個人注意事項：確保有充足的通風。 讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。 避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
- 環境注意事項：避免接觸土壤、地面水和地下水。
- 清理方法：安全狀況下，設法堵住洩漏點。 用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。 用清水將殘留物沖洗乾淨。 對於大量溢出的狀況，應提防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

部位：七、安全處置與儲存方法

- 處置：避免食入。 避免接觸皮膚和眼睛。 避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。 只能在通風充足的狀況下使用。 使用後徹底清洗雙手。 使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。 請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。 如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。
- 儲存：放置於孩童無法取得之處。 保持容器密閉。 存放在貼有適當標籤的容器中。
- 儲存溫度：0 °C 至 50 °C

部位：八、暴露預防措施

控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	暴露的形式	生物指標	基準
鹽酸	7647-01-0	OEL-C	5 ppm 7.5 mg/m ³	HK OEL

- 工程控制：有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

個人防護設備

- 眼睛防護：安全護目鏡
面罩
- 手部防護：穿戴下列個人防護設備：
標準型手套。
如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。
- 皮膚及身體防護：個人防護裝備包括：合適的保護手套,安全眼睛和防護衣。

物質安全資料表

酸性潔廁液

呼吸防護	: 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。
衛生措施	: 根據工業衛生和安全使用的作法來操作。衣物需經由洗滌後才可重新使用。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。請提供適當的沖洗設備以防眼睛接觸、身體接觸或噴濺到危害物。

部位：九、物理及化學性質

外觀（物質狀態）	: 液體
外觀（顏色）	: 雲狀，橙色
氣味	: 刺激性的
pH值	: 1.0, (100 %)
閃火點（測試方法）	: 不適用
嗅覺閾值	: 無數據資料
熔點／凝固點	: 無數據資料
沸點／沸點範圍	: > 100 °C
揮發速率	: 無數據資料
易燃性（固體、氣體）	: 無數據資料
爆炸界限(上限)	: 無數據資料
爆炸界限(下限)	: 無數據資料
蒸氣壓	: 無數據資料
蒸氣密度	: 無數據資料
密度	: 1.112
水溶性	: 可溶的
在其它溶劑中的溶解度	: 無數據資料
辛醇／水分配係數（log Kow）	: 無數據資料
自燃溫度	: 無數據資料
分解溫度	: 無數據資料
運動黏度	: 無數據資料
爆炸特性	: 無數據資料
氧化特性	: 無數據資料
分子量	: 無數據資料
揮發性有機化合物	: 無數據資料

部位：十、安定性及反應性

反應性	: 正常使用的條件下無危險反應。
安定性	: 在正常條件下是穩定的。

物質安全資料表

酸性潔廁液

特殊狀況下可能之危害反應	: 請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。
應避免之狀況	: 未知。
應避免之物質	: 鹼 金屬
危害分解物	: 在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如: 碳氧化物

部位：十一、毒性資料

暴露途徑	: 吸入, 眼睛接觸, 皮膚接觸
------	------------------

潛在的健康影響

眼睛	: 造成嚴重眼睛損傷。
皮膚	: 引起嚴重的皮膚燒傷。
食入	: 引起消化道灼傷。
吸入	: 可能造成呼吸道刺激。 可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。
長期暴露	: 正常使用時對健康無傷害。

症狀

眼睛接觸	: 發紅, 疼痛, 腐蝕
皮膚接觸	: 發紅, 疼痛, 刺激, 腐蝕
食入	: 腐蝕, 腹痛
吸入	: 呼吸刺激, 咳嗽

急毒性,慢毒性或長期毒性

產品

急毒性口服中毒物質	: 無數據資料
急毒性呼吸中毒物質	: 無數據資料
急毒性皮膚中毒物質	: 急毒性評估 : > 5,000 mg/kg
腐蝕/刺激皮膚物質	: 無數據資料
嚴重損傷/刺激眼睛物質	: 無數據資料
呼吸道或皮膚過敏物質	: 無數據資料
致癌物質	: 無數據資料
生殖毒性物質	: 無數據資料
生殖細胞致突變性物質	: 無數據資料
致畸性物質	: 無數據資料

物質安全資料表

酸性潔廁液

特定標的器官系統毒性物質－單一暴露：無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－重複暴露：無數據資料

吸入性危害物質：無數據資料

成分

急毒性口服中毒物質：脂肪醇-C12-15-聚氧乙烯醚
LD50 大鼠: > 5,000 mg/kg

部位：十二、生態資料

生態毒性

環境效應：對水生生物有毒。

產品

對魚類的毒性：無數據資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性：無數據資料

對藻類的毒性：無數據資料

成分

對魚類的毒性：脂肪醇-C12-15-聚氧乙烯醚
96 h LC50 *Pimephales promelas* (黑頭軟口鱈魚): 1.4 mg/l

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性：脂肪醇-C12-15-聚氧乙烯醚
48 h EC50 *Daphnia magna* (水蚤): 0.14 mg/l

成分

對藻類的毒性：脂肪醇-C12-15-聚氧乙烯醚
72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (綠藻): 0.75 mg/l

持久性及降解性

快速生物降解。

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

部位：十三、廢棄處置方法

物質安全資料表

酸性潔廁液

處理方法	: 本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。
廢棄處置方法	: 按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

部位：14. 運送資料

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸 (CN_DG)

聯合國編號	: 1789
聯合國運輸名稱	: 氫氯酸
運輸危害分類	: 8
包裝類別	: II
對環境有害	: 否

空運 (IATA)

聯合國編號	: 1789
聯合國運輸名稱	: 氫氯酸
運輸危害分類	: 8
包裝類別	: II
對環境有害	: 否

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

聯合國編號	: 1789
聯合國運輸名稱	: 氫氯酸
運輸危害分類	: 8
包裝類別	: II
海洋污染物	: 否

部位：十五、法規資料

國內法規

有關工廠及行業經驗危險物質法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：

TSCA庫存中列出的所有活性物質

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲,國家工業化學物通報：

尚未確定

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

物質安全資料表

酸性潔廁液

尚未確定

日本, ENCS, 既有和新化學物質清單：

尚未確定

韓國, 韓國現有化學物質清單：

尚未確定

菲律賓, 化學製品和化學物質目錄清單：

尚未確定

中國現有化學物質名錄：

尚未確定

國家既有化學物質清冊：

已列入或符合清單

部位：十六、其他資料

製表日期	:	17.09.2019
首次編製日期	:	17.09.2019
版本號	:	1.3
製表人	:	醫藥法規事務

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此 SDS 發佈後, 此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運, 儲存, 運輸, 處理等的指導, 而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質, 除非特別指明。