

Нұсқа
1.0

Қайта қаралған күні:
11.06.2021

TRIPLEX EMULSION

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

1. ЗАТ/ҚОСПА ЖӘНЕ КОМПАНИЯ/КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**1.1 Өнім идентификаторы**

Өнім аты : TRIPLEX EMULSION

Өнім коды : 111813E

Заттың/қоспаның қолданылуы : Кір жууға арналған жуғыш құрал[1]

Зат түрі: : Қоспа

Кәсіби пайдаланушыларға ғана арналған.

Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат : Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат жоқ.

1.2 Заттың немесе қоспаның қатысты анықталған қолданыс жолдары және ұсынылмайтын қолданыс жолдары

Сәйкестендірілген қолданыс : Кір жууға арналған жуғыш құрал. Автоматтандырылған үдеріс[1]

Қолданыстың ұсынылған шектеулері : Кәсіби қолданыс

1.3 Жеткізуші мәліметтері қауіпсіздік деректері парағында

Компания : «Эколаб» АҚ[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Мәскеу қаласы Ресей +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі

Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі : +787273493094
+32-(0)3-575-5555

Токсикологиялық орталықтың анықтама телефон нөмірі : (495) 628-16-87/ 621-68-85

2. ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ**2.1 Заттың немесе қоспаның жіктелуі**

Сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 32419-

2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

Металдарға коррозия қаупі бар, 1-санат	H290
Өткір улылық, 4-санат	H302
Тері коррозиясы, 1-санат	H314
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады, 1-санат	H318
Сулы орта үшін өткір улылық, санаты № 3.	H402

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **TRIPLEX EMULSION**
1.0 күні:
11.06.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

[8]

2.2 Жапсырма элементтері

Сведения о предупредительной маркировке (ГОСТ 31340-2013)

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз

: ҚАУІПТІ[8]

Қауіптілік мәлімдемелері

: H290
H302
H314

Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
Жұтылса зиянды.
Терінің қатты күйіне және көздің
зақымдалуына себеп болады.
Судағы тіршілікке зиянды.

Сақтандырғыш фразалар

: **Жол бермеу:**
P273
P280

Қоршаған ортаға жайылуына жол бермеңіз.
Қорғаныс қолғаптарын/киімін/ көз
қорғанысын/ бет қорғанысын киіңіз.

Жауап:

Егер теріге (немесе шашқа): барлық
ластанған киімді алып тастаңыз. Теріні
сумен шайыңыз немесе душ қабылдаңыз
P305 + P351 + P338 ЕГЕР КӨЗДЕ БОЛСА: Бірнеше минут
бойы абайлап сумен шайыңыз. Киілген
болса және оңай болса, контакт линзаларын
шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз.
P310 Дер кезінде ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ
ОРТАЛЫҚҚА жүгініңіз немесе дәрігерге
қаралыңыз.

Жапсырмада көрсетілуі керек қауіпті құрамдастар:
Калий гидроксиді

2.3 Өзге қатерлер

Белгісіз.

3. ҚҰРАМЫ/ҚҰРАМДАСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

3.2 Қоспалар[1,9]

Қауіпті құрамдастар

Химиялық аты	CAS нөмірі ЕС нөмірі	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Калий гидроксиді	1310-58-3 215-181-3	Металдарға коррозия қаупі бар 1-санат; H290 Өткір улылық 4-санат; H302 Тері коррозиясы 1A-санат; H314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318	0.5 mg/m3 2 сынып-аса қауіпті	>= 10 - < 20

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 1.0 Қайта қаралған күні: 11.06.2021

TRIPLEX EMULSION

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

Алкоголь этоксилаты	68439-51-0	Өткір улылық Категория 5; H303 Сулы орта үшін өткір улылық 2-санат; H401 Созылмалы су улылығы санаты № 3.; H412	қолжетімді деректер жоқ	>= 2.5 - < 10
поли (окси-1,2- этандиил), ал- (2- пропилгептил) -w- гидрокси-	160875-66-1	Өткір улылық Категория 5; H303 Терінің тітіркенуі санаты № 3.; H316 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318 Сулы орта үшін өткір улылық 2-санат; H401	қолжетімді деректер жоқ	>= 3 - < 10
Алкоголь, C13-15, тармақталған және сызықты, этоксилленген	157627-86-6	Өткір улылық 4-санат; H302 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318 Сулы орта үшін өткір улылық 2-санат; H401 Созылмалы су улылығы санаты № 3.; H412	қолжетімді деректер жоқ	>= 3 - < 10
натрий карбонаты	497-19-8 207-838-8	Өткір улылық Категория 5; H303 Көзді тітіркендіру 2A- санат; H319	2 mg/m3 3 класы – қауіпті	>= 1 - < 10
aspartic acid, n-(1,2- dicarboxyethyl)-, tetrasodium salt	144538-83-0	Сулы орта үшін өткір улылық санаты № 3.; H402	қолжетімді деректер жоқ	>= 2.5 - < 10
Phosphonates	67953-76-8 267-956-0	Өткір улылық 4-санат; H302	қолжетімді деректер жоқ	>= 1 - < 10
аланин, n,n- бис(карбоксиметил) - тринатр тұзы	164462-16-2	Өткір улылық Категория 5; H303 Өткір улылық Категория 5; H313	қолжетімді деректер жоқ	>= 1 - < 10

Осы бөлімдегі Н-фразалардың толық мәтінін 16-бөлімнен қараңыз.

4. АЛҒАШҚЫ ЖӨРДЕМ ШАРАЛАРЫ

4.1 Алғашқы көмек шараларының сипаттамасы

- Көзге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы қабақтардың астымен бірге шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- Теріге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы жуып тастаңыз. Пайдаланбас бұрын киімдерді жуыңыз. Аяқ-киімді қайта пайдалану алдында мұқият тазалаңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды сумен шайыңыз. Құсуға ТЫРЫСПАҢЫЗ. Есінен танған адамға ешқашан ауыз арқылы ештеңе бермеңіз. Есінен танбаған болса, 2 стакан су беріңіз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **TRIPLEX EMULSION**
1.0 күні:
11.06.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ : Таза ауаға шығарыңыз. Симптомдар бойынша емдеңіз.
ТАРТЫЛСА: Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз.
[10]

4.2 Ең маңызды симптомдар мен әсерлер, ауыр және кешігуші

Токсикологиялық ақпаратты қараңыз (11-бөлім)[10]

4.3 Дереву медициналық көмек және арнайы емдеу қажет екенін білдіретін таңба

Емдеу : Симптомдар бойынша емдеңіз. [10]

5. ӨРТКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР

5.1 Өрт сөндіру құралдары

Тиісті өртсөндіру құралдары : Жергілікті шарттарға және айналадағы ортаға лайықты өрт сөндіру шараларын пайдаланыңыз.[13]

Жарамсыз өрт сөндіру құралдары : Белгісіз.[1]

5.2 Заттан немесе қоспадан туындайтын арнайы қауіптер

Өрт сөндіру кезіндегі белгілі қауіптер(ГОСТ 12.1.044-89) : Өртенбейді. Өнім өрт қауіпті емес.[1,14]

Қауіпті жану өнімдері : Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері
азот оксидтері (NOx)
металл оксидтері[1]

5.3 Өрт сөндіретін командаға арналған кеңес

Өрт сөндірушілерге арналған арнайы сақтық жабдықтары : Жеке қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз.[11]

Қосымша ақпарат : От қалдықтары мен ластанған өрт сөндіргіш су жергілікті ережелерге сай кәдеге жаратылуы керек. От шыққанда және/немесе жарылыс болған жағдайда түтінді ішке тартпаңыз.[1]

6. АПАТТЫҚ ШЫҒАРЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ШАРАЛАР

6.1 Жеке сақтық шаралары, қорғаныс жабдықтары және апаттық жағдайдағы процедуралар

Авариялық емес қызметкерлерге арналған кеңес : Дұрыс желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Төгілген/ағатын сұйықтықтан және жел бағытынан аулақ ұстаңыз. Ауамен жұтпаңыз, теріге және көзге тигізбеңіз. Жұмысшылар әсер шегінен асатын концентрациядағы заттармен жұмыс істеген кезде тиісті куәландырылған респираторларды кию керек. Операторлар экспозицияларды ықшамдауға жаттықтырылған болуын қамтамасыз етіңіз. 7 және 8 бөлімдерде берілген

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **TRIPLEX EMULSION**
1.0 күні:
11.06.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

қорғаныс шараларын қараңыз. [16]

Авариялық бригадаға : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау
арналған кеңес жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз. [16]

6.2 Қоршаған ортаны қорғау шаралары

Қоршаған ортаны қорғау : Топырақпен, беткейлік немесе жер суымен әрекеттесуіне жол
шаралары бермеңіз. [16]

6.3 Қамау және тазалауға арналған әдістер мен материалдар

Тазалауға арналған әдістер : Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз. Инертті
сіңіргіш материалға сіңіріп, қауіпті қалдық ретінде қоқысқа
тастаңыз. Қалдықтарды сумен шайып жіберіңіз. Көп мөлшерде
төгілу кезінде, өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз
жайылуына жол бермеңіз.
[16]

6.4 Басқа бөлімдерге сілтеме

Төтенше жағдайда хабарласатын байланыс ақпаратын алу үшін 1-бөлімді қараңыз.
Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.

Қосымша қалдықтарды өңдеу туралы ақпарат алу үшін 13-бөлімді қараңыз.

7. ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ

7.1 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтық шаралары

Қауіпсіздік техникасы : Жұтпаңыз. Көзге, теріге немесе киімге тигізбеңіз. Дұрыс
жайлы кеңес желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Қолданыстан кейін
қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. эрозольді, буды ішке
жұтпай In case of mechanical malfunction, or if in contact with
unknown dilution of product, wear full Personal Protective
Equipment (PPE). [15]

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана
отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған
киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің
әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері
және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын
қамтамасыз етіңіз. [15]

7.2 Қауіпсіз түрде сақтауға қатысты шарттар, кез келген үйлесімсіздіктерді қоса

Сақтау қоймаларына және : Қышқылдардың жанында сақтамаңыз. Материалдың бүлінуін
контейнерлерге қойлатын талаптар болдырмау үшін сұйықтықты сіңіріп алады. Балалардың қолы
жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде
сақтаңыз. Тек түпнұсқалы қаптамасында сақтау Қауіпсіз
сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама [1]

Сақтау температурасы : 5 °C Дейін 40 °C [1]

Қаптау материалы : Тиісті материал: Пластмасса
[1]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **TRIPLEX EMULSION**
1.0 күні:
11.06.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

Жарамсыз материал: Жұмсақ болат, Алюминий [1]

7.3 Белгілі соңғы пайдаланушылар

Белгілі пайдаланушылар : Кір жууға арналған жуғыш құрал. Автоматтандырылған үдеріс

8. ЭКСПОЗИЦИЯНЫ БАҚЫЛАУ/АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ

8.1 Бақылау параметрлері

Жұмыс орнындағы әсер ету шегі[12]

Құрамдас	CAS нөмірі	Мән түрі (Экспозиция пішіні)	Бақылау параметрлері	Негізі
Калий гидроксиді	1310-58-3	(Аэрозоль)	0.5 mg/m ³ (натрий гидроксидінің ерітіндісі.)	GN 2.2.5.3532- 18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрацияс ы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		2 сынып-аса қауіпті		
натрий карбонаты	497-19-8	(Аэрозоль)	2 mg/m ³	GN 2.2.5.3532- 18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрацияс ы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		3 класы – қауіпті		

8.2 Экспозицияны бақылау

Тиісті техникалық басқару элементтері

Техникалық шаралар : Тиімді газ шығару жүйесі. Ауа концентрациясын жұмыс орнындағы экспозиция стандарттарынан төмен мөлшерде сақтаңыз.[15]

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.[15]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **TRIPLEX EMULSION**
1.0 күні:
11.06.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

Көздерді/бетті қорғау (ГОСТ 12.4.103)	: Қауіпсіздік көзілдіріктері Бет қалқаны[1]
Қолдарды қорғау (ГОСТ 20010)	: Ұсынылған тері қорғанысы Қолғаптар Нитрил резеңкесі Бутил-резеңке Жету уақыты: 1 – 4 сағат Бутилкаучуктың ең төмен рұқсат етілетін қалыңдығы 0.7 мм, нитрил каучугы үшін – 0.4 мм немесе оның баламасы (қосымша ақпарат алу үшін қолғап өндірушісіне/сатушысына хабарласыңыз). Егер деградация немесе химиялық жыртылыс белгілері бар болса, қолғаптарды дереу алып тастау және ауыстыру керек.[1]
Теріні және денені қорғау (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103)	: Жеке қорғану құралдары: қолайлы қорғаныш қолғаптар, қорғаныс көзілдіріктері, қорғаныс киімі, тиісті қорғаныс аяқ киім.[1]
Тыныс алу жолдарын қорғау (типы СИЗОД)	: Ауадағы шоғырлану әсер ету шегі туралы ақпаратта көрсетілген шекті рұқсат етілген мәннен төмен болса қажет емес. Қолдану сертификатталған. [1]

Қоршаған ортаға экспозицияны бақылау

Жалпы кеңес	: Материал тасымалдары қорғаныс қабаты арқылы немесе газ сорғысы арқылы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
-------------	--

9. ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

9.1 Негізгі физикалық және химиялық ерекшеліктері туралы ақпарат

Көрінісі	: Эмульсия [1]
Түс	: бұлтты, ашық сары [1]
Иіс	: аммонийлік [1]
pH	: 13.4 - 13.8, 100 % [1]
Тұтану нүктесі	: Қолдануға жарамсыз. [1]
Иіс табалдырығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Балқу нүктесі/қату нүктесі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бастапқы қайнау нүктесі/ауқымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Булану жылдамдығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Өртенгіштік (қатты, газ күйіндегі зат)	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Жоғарырақ экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **TRIPLEX EMULSION**
1.0 күні:
11.06.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

Төменірек экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бу қысымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Салыстырмалы бу тығыздығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Салыстырмалы тығыздық	: 1.21 - 1.29 [1]
Суда ерігіштік	: ерігіш [1]
Басқа еріткіштердегі ерігіштігі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бөлшектеу коэффициенті: n-октанол/су	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Өзінен-өзі тұтану температурасы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Термалдық ыдырау	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Тұтқырлық, кинематикалық	: 961.728 mm ² /s (40 °C) [1]
Жарылғыш қасиеттер	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Тотықтандыру қасиеттері	: Зат немесе қоспа тотықтандырғыш сыныбына жатпайды. [1]

9.2 Қосымша ақпарат

Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]

10. ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕЛСЕНДІЛІГІ

10.1 Реактивтілік

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ. [10]

10.2 Химиялық тұрақтылық

Қалыпты шарттарда тұрақты. [1]

10.3 Қауіпті реакциялар ықтималдығы

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ. [1]

10.4 Сақтану шарттары

Белгісіз. [1]

10.5 Үйлесімсіз материалдар

Қышқылдар [1]

Жұмсақ болат
Алюминий [1]

10.6 Қауіпті ыдырау өнімдері

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **TRIPLEX EMULSION**
1.0 күні:
11.06.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері
азот оксидтері (NOx)
металл оксидтері [1]

11. ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

11.1 Токсикологиялық әсері туралы ақпарат

Экспозицияның ықтимал бағыттары туралы ақпарат : Ауамен жұту, Көзге тию, Теріге тию

Өнім

Өткір пероральді улылық : Өткір улылық бағасы : 1,793 mg/kg [7]

Дем алу үшін өткір улылық : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7]

Тері үшін өткір улылық : Өткір улылық бағасы : > 5,000 mg/kg [7]

Тері коррозиясы/тітіркенуі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Көздің ауыр зақымдалуын тудырады/Көзді қатты тітіркендіреді. : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Тыныс алу жолдарының немесе терінің сезімталдығының артуы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Канцерогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Тұқымдану функциясына әсерлері : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Жыныстық жасушаның мутагенділігі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Тератогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

STOT - жалғыз экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]

STOT - қайталанбалы экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]

Аспирация улылығы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Құрамдас

Өткір пероральді улылық : Калий гидроксиді LD50 егеуқұйрық: 333 mg/kg

Алкоголь этоксилаты LD50 егеуқұйрық: > 2,000 mg/kg

поли (окси-1,2-этандиол), ал- (2-пропилгептил) -w-гидроксиді LD50 егеуқұйрық: > 2,000 mg/kg

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **TRIPLEX EMULSION**
1.0 күні:
11.06.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

натрий карбонаты LD50 егеуқұйрық: 2,800 mg/kg

Phosphonates LD50 егеуқұйрық: 940 mg/kg

аланин, n,n- бис(карбоксиметил)- тринатр тұзы LD50
егеуқұйрық: > 2,000 mg/kg

[7]

Құрамдас

Тері үшін өткір улылық : Алкоголь этоксилаты LD50 егеуқұйрық: > 5,000 mg/kg

аланин, n,n- бис(карбоксиметил)- тринатр тұзы LD50
егеуқұйрық: > 4,000 mg/kg

[7]

Денсаулыққа болжалды әсерлері

Көздер : Көздің ауыр зақымдалуын тудырады. [7,13]

Тері : Теріні қатты күйдіреді. [7,13]

Жұту : Жұтылса зиянды. Ас қорыту жолын күйдіреді. [7,13]

Ауамен жұту : Мұрынның, тамақтың және өкпенің тітіркенуіне себеп болуы
мүмкін. [7,13]

Созылмалы экспозиция : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты
қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

Адам экспозициясындағы тәжірибе

Көзге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]

Теріге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]

Жұту : Коррозия, Іштің ауруы [7,13]

Ауамен жұту : Тыныс алу жолдарының тітіркенуі, Жөтел [7,13]

12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ АҚПАРАТ

12.1 Экологиялық улылығы

Қоршаған ортаға әсерлері : Судағы тіршілікке зиянды. [7]

Өнім

Балықтарға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Су бүргелері және басқа су
омыртқасыздар үшін улы
(үнемі улы) : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Балдырға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Құрамдас

Балықтарға улылығы : Алкоголь этоксилаты 48 h LC50 *Leuciscus idus* (аққайран): > 1

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **TRIPLEX EMULSION**
1.0 күні:
11.06.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

mg/l

натрий карбонаты96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Көк желбезекті солнечик): 300 mg/l

aspartic acid, n-(1,2-dicarboxyethyl)-, tetrasodium salt96 h LC50 Балық: > 82.6 mg/l

аланин, n,n- бис(карбоксиметил)- тринатр тұзы96 h LC50: > 200 mg/l

[7,13]

Құрамдас

Су бүргелері және басқа су : Алкоголь этоксилаты24 h EC50 су бүргесі: > 1 mg/l
омыртқасыздар үшін улы
(үнемі улы)

поли (окси-1,2-этандиил), ал- (2-пропилгептил) -w-гидрокси-48 h су бүргесі: > 1 mg/l

натрий карбонаты48 h EC50 *Ceriodaphnia* (су бүргесі): 213.5 mg/l

Phosphonates48 h EC50: 167 mg/l

[7,13]

Құрамдас

Балдырға улылығы : Алкоголь этоксилаты72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (жасыл балдыр): > 1 mg/l

[7,13]

12.2 Тұрақтылық және деградация

Өнім

қолжетімді деректер жоқ

Құрамдас

Биодеградация қасиеті : Калий гидроксидіНәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық [13]

Алкоголь этоксилатыНәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

поли (окси-1,2-этандиил), ал- (2-пропилгептил) -w-гидрокси-Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

Алкоголь, C13-15, тармақталған және сызықты, этоксилирленгенНәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

натрий карбонатыНәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық [13]

aspartic acid, n-(1,2-dicarboxyethyl)-, tetrasodium saltНәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **TRIPLEX EMULSION**
1.0 күні:
11.06.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

Phosphonates Нәтиже: Нашар биоыдырайды [13]

аланин, п,п- бис(карбоксиметил)- тринатр тұзы Нәтиже: Оңай биodeградацияға ұшырайды [13]

12.3 Биоаккумуляциялық әлеуетті

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.4 Топырақтағы ұтқырлық

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.5 РВТ және vPvB бағалаудың нәтижелері

қолжетімді деректер жоқ

12.6 Өзге кері әсерлері

қолжетімді деректер жоқ [7]

13. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Жергілікті ережелеге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдық кодын пайдаланушы, мүмкіндігінше қалдықтарды өңдеу компаниясымен талқылағаннан кейін тағайындауы керек.

13.1 Қалдықты өңдеу

Өнім : Өнім ағын суға, судың ағу жолдарына немесе топыраққа өтпеуі керек. Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз. [23]

Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз. Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату. [23]

14. ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Тасымалдау құралы/жүк жіберуші/жіберуші бума, жапсырма және белгілер таңдалғанға сәйкестендіруге жауапты

Жермен тасымалдау (ADR/ADN/RID)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 1814 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Калий гидрототығы, ерітінді [24]
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8 [16,25]
14.4 Қаптама тобы : II [24]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **TRIPLEX EMULSION**
1.0 күні:
11.06.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

14.5 Қоршаған ортаға : Жоқ
қауіптілігі
14.6 Пайдаланушыға : Жоқ
арналған арнайы сақтық
шаралары

Әуе транспорты (IATA)

14.1 БҰҰ нөмірі : 1814 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау : Potassium hydroxide solution [24]
аты
14.3 Тасымалдаудың : 8 [16,25]
қауіптілік сыныбы
14.4 Қаптама тобы : II [24]
14.5 Қоршаған ортаға : No
қауіптілігі
14.6 Пайдаланушыға : None
арналған арнайы сақтық
шаралары

Теңіз арқылы

тасымалдау (IMDG/IMO)

14.1 БҰҰ нөмірі : 1814 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау : POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION [24]
аты
14.3 Тасымалдаудың : 8 [16,25]
қауіптілік сыныбы
14.4 Қаптама тобы : II [24]
14.5 Қоршаған ортаға : No
қауіптілігі
14.6 Пайдаланушыға : None
арналған арнайы сақтық
шаралары
14.7 MARPOL 73/78 II : Not applicable.
қосымшасы және IBC коды
бойынша жаппай
тасымалдаңыз

15. НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

15.1 Мемлекеттік заңдар

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о : Нет
документации,
регламентирующей
требования по защите
человека и окружающей среды

15.2 Международные : Не регулируется международными конвенциями и
конвенции и соглашения соглашениями[28,29]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **TRIPLEX EMULSION**
1.0 күні:
11.06.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

(регулируется ли продукция
Монреальским протоколом,
Стокгольмской конвенцией и
др.)

16. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сәйкес жіктеуді ажырату үшін қолданылатын процедура

Химиялық заттарды жіктеу және жапсырмалаудың Дүниежүзілік бірыңғай жүйесі (GHS)

Жіктеу	Негіздеме
Металдарға коррозия қаупі бар 1, H290	Есептеу әдісі
Өткір улылық, H302	Есептеу әдісі
Тері коррозиясы 1, H314	Өнім ақпараты алде болмаса бағалауда негізделген.
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1, H318	Өнім ақпараты алде болмаса бағалауда негізделген.
Сулы орта үшін өткір улылық, H402	Есептеу әдісі

Н-фразалардың толық мәтіні

N290	Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
N302	Жұтылса зиянды.
N303	Может причинить вред при проглатывании
N313	Теріге тиген кезде зиянды болуы мүмкін.
N314	Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
N316	Терінің кішкене тітіркенуі тудырады.
N318	Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
N319	Көзді қатты тітіркендіреді.
N401	Судағы тіршілікке улы.
N402	Судағы тіршілікке зиянды.
N412	Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен зиянды.

Басқа қысқарған сөздердің толық мәтіні

ADN – Қауіпті жүктердің халықаралық ішкі су жолы көлігімен тасымалы туралы еуропалық келісім; ADR – Қауіпті жүктердің халықаралық жол тасымалы туралы еуропалық келісім; AICS – аустралиялық химиялық заттардың тізбесі; ASTM – Американдық материалдар сынау қоғамы; bw – Дене салмағы; CLP – Химиялық заттарды және қоспаларды топтау, таңбалау және қаптау туралы регламенті; (EO) № 1272/2008 регламенті; CMR – Канцерогенді немесе мутагендік әсер ететін немесе репродуктивті уыттылыққа ие заттар; DIN – Стандарттау бойынша Неміс институты; DSL – ұлттық туындаудағы заттардың тізімі (Канада); ECHA – Еуропалық химия агенттігі; EO-нөмірі – Еуропалық одақ нөмірі; ECx – x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; ELx – x% реакциясымен байланысты жүктеме шамасы; EmS – Аапттық кесте; ENCS – Қолданыстағы және жаңа химиялық заттар (Жапония); ErCx – Өсу жылдамдығының x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; GHS – Химиялық заттарды топтастыру мен таңбалаудың үйлестірілген дүниежүзілік жүйесі; GLP – Тиісті зертханалық тәжірибесі; IARC – Ісік ауруларын зерттеу жөніндегі халықаралық агенттігі; IATA – әуе транспортының халықаралық қауымдастығы, IBC – Құйылмалы қауіпті жүктерді тасымалдайтын кемелерді салу және жабдықтау халықаралық кодексі; IC50 – Жартылай максималды баяулатқыштық шоғырлану; ICAO – Халықаралық азаматтық авиация ұйымы; IECSC – Қытайдағы химиялық заттардың тізбесі; IMDG – Халықаралық қауіпті теңіз жүктері; IMO – Халықаралық теңіз ұйымы; ISHL – Өндірістегі қауіпсіздік техникасы және денсаулық сақтау туралы заң (Жапония); ISO – Халықаралық стандарттау ұйымы; KECI – Қолданыстағы химиялық заттардың корейлық тізімі; LC50 – Сыналатын

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

популяцияның 50 % өлтіретін шоғырлану; LD50 – Сыналатын популяцияның 50 % өлтіретін доза (өлтіретін орташа доза); MARPOL – Теңіздерді кемелермен ластауға жол бермеу халықаралық конвенция; n.o.s. – басқаша көрсетілмеген; NO(A)EC – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен шоғырлану; NO(A)EL – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен деңгей; NOELR – Бақылау әсерсіз жүктеме деңгейі; NZIoC – Жаңа Зеландияның химиялық заттар тізбесі; OECD – Экономикалық ықтымақтастық және даму ұйымы; OPPTS – Химиялық қауіпсіздік және ортаны ластаумен күресу бюросы; PBT – Тұрақты биоаккумуляциялық және уытты зат; PICCS – Филиппиндердің химикаттар және химиялық заттардың тізбесі; (Q)SAR - (Сандық) құрылым мен белсенділігінің байланысы; REACH – Химиялық заттарды тіркеу, бағалау авторизация және шектеуге қатысты Еуропа парламенті мен Одағының (ЕО) № 1907/2006 өкімі; RID – Қауіпті жүктердің халықаралық темір жол тасымалы туралы өкім; Sadt – Өздігінен жылдамдату температурасы; SDS – Қауіпсіздік төлқұжаты; TCSI – Тайвань химиялық заттардың тізбесі; TRGS – Қауіпті заттар үшін техникалық ережелер; TSCA – Уландырғыш заттарды бақылау туралы заң (АҚШ); UN – Біріккен Ұлттар; vPvB – Аса төзімді және аса биоаккумуляциялық.

Дайындаған : Regulatory Affairs

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. TRIPLEX EMULSION
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. — М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **TRIPLEX EMULSION**
1.0 күні:
11.06.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
11.06.2021

изменениями на 16 октября 2019).

17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».

18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».

19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.

20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.

21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов

рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).

22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.

23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.

25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).

26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).

27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.

28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.

29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants

Зат қауіпсіздігінің паспортында көрсетілген сандық мәндер мына форматта келтірілген:

1000000 = 1 миллион және 1000 = 1 мың. 0,1 = 1 ондық және 0,001 = 1 мыңдық

ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ: Осы редакциядағы нормативтік-құқықтық немесе медициналық-санитарлық ақпаратқа еңгізілген маңызды өзгерістер сол жақ өрістегі тік сызықпен белгіленген.өрістегі тік сызықпен белгіленген.

Қауіпсіздік төлқұжатында берілген ақпарат құжаттың басылып шығарылған күніне дейін жиналған үздік біліміміз, мәліметтеріміз және сеніміміз бойынша дұрыс болып табылады. Берілген ақпарат қауіпсіз пайдалану, өңдеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату және шығ