

Нұсқа  
1.4

Қайта қаралған күні:  
23.06.2021

**Ozonit PERformance**

Дата последнего выпуска:  
21.12.2020

Дата первого выпуска:  
04.03.2019

**1. ЗАТ/ҚОСПА ЖӘНЕ КОМПАНИЯ/КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ АҚПАРАТ****1.1 Өнім идентификаторы**

Өнім аты : Ozonit PERformance

Өнім коды : 112167E

Заттың/қоспаның қолданылуы : Бицид[1]

Зат түрі: Қоспа

**Кәсіби пайдаланушыларға ғана арналған.**

Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат : Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат жоқ.

**1.2 Заттың немесе қоспаның қатысты анықталған қолданыс жолдары және ұсынылмайтын қолданыс жолдары**

Сәйкестендірілген қолданыс : кір жууға арналған энзим (газ түзілумен).  
Автоматтандырылған үдеріс [1]

Қолданыстың ұсынылған шектеулері : Кәсіби қолданыс

**1.3 Жеткізуші мәліметтері қауіпсіздік деректері парағында**

Компания : «Эколаб» АҚ[1]  
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;  
115114, Мәскеу қаласы Ресей +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі**

Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі : +787273493094  
+32-(0)3-575-5555

Токсикологиялық орталықтың анықтама телефон нөмірі : (495) 628-16-87/ 621-68-85

**2. ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ****2.1 Заттың немесе қоспаның жіктелуі**

**Сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 32419-**

**2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]**

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Өрт қауіпті сұйықтық, 4-санат          | H227 |
| Тотықтырғыш сұйықтықтар, санаты № 3.   | H272 |
| Металдарға коррозия қаупі бар, 1-санат | H290 |
| Өткір улылық, 4-санат                  | H302 |

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 1.4 Қайта қаралған күні: 23.06.2021  
Ozonit PERformance

Дата последнего выпуска: 21.12.2020  
Дата первого выпуска: 04.03.2019

|                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Өткір улылық, Категория 5                                                           | H313 |
| Тері коррозиясы, 1-санат                                                            | H314 |
| Көздің ауыр зақымдалуын тудырады, 1-санат                                           | H318 |
| Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы - жалғыз экспозиция, санаты № 3., Тыныс алу жүйесі | H335 |
| Сулы орта үшін өткір улылық, 2-санат [8]                                            | H401 |

### 2.2 Жапсырма элементтері

#### Сведения о предупредительной маркировке (ГОСТ 31340-2013)

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз : ҚАУІПТІ[8]

Қауіптілік мәлімдемелері : H227 Өртенетін сұйықтық  
H272 Отты күшейтуі мүмкін; тотықтандырғыш.  
H290 Металдарды тотықтандыруы мүмкін.  
H302 Жұтылса зиянды.  
H313 Теріге тиген кезде зиянды болуы мүмкін.  
H314 Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.  
H335 Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін.  
H401 Судағы тіршілікке улы.  
[8]

Сақтандырғыш фразалар : Жол бермеу:  
P210

Ыстықтан, ыстық беттерден, ұшқындардан, ашық алаулардан немесе басқа тұтану көздерінен алшақ ұстаңыз. Темекі шегуге болмайды.

P220 Киімнен және басқа жанғыш материалдарынан аулақ сақтау.  
P261 Түтінді немесе буды деммен жұтпаңыз.  
P280 Қорғаныс қолғаптарын/киімін/ көз қорғанысын/ бет қорғанысын киіңіз.

#### Жауап:

Егер теріге (немесе шашқа): барлық ластанған киімді алып тастаңыз. Теріні сумен шайыңыз немесе душ қабылдаңыз  
P305 + P351 + P338 ЕГЕР КӨЗДЕ БОЛСА: Бірнеше минут бойы абайлап сумен шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз.  
P310 Дер кезінде ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА жүгініңіз немесе дәрігерге қаралыңыз.

Жапсырмада көрсетілуі керек қауіпті құрамдастар:

Сірке қышқылы  
Сутек пероксиді  
Пероксиқышқыл қышқылы

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 1.4 Қайта қаралған күні: 20.06.2021  
Ozonit PERformance

Дата последнего выпуска: 21.12.2020  
Дата первого выпуска: 04.03.2019

### 2.3 Өзге қатерлер

Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады.

## 3. ҚҰРАМЫ/ҚҰРАМДАСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

### 3.2 Қоспалар[1,9]

#### Қауіпті құрамдастар

| Химиялық аты             | CAS нөмірі<br>ЕС нөмірі | Сведения о<br>классификации опасности<br>в соответствии с ГОСТ<br>32419-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Величина ПДК<br>(мг/м3) /<br>Величина<br>ОБУВ                                                                                                                        | Концентрация:<br>[%] |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Сірке қышқылы            | 64-19-7<br>200-580-7    | Өрт қауіпті сұйықтық<br>санаты № 3.; H226<br>Өткір улылық Категория 5;<br>H303<br>Өткір улылық 4-санат;<br>H312<br>Тері коррозиясы 1A-санат;<br>H314<br>Көздің ауыр зақымдалуын<br>тудырады 1-санат; H318                                                                                                                                                                                                            | 5 мг/м3<br>3 класы –<br>қауіпті                                                                                                                                      | >= 25 - < 30         |
| Сутек пероксиді          | 7722-84-1<br>231-765-0  | Тотықтырғыш сұйықтықтар<br>1-санат; H271<br>Өткір улылық 4-санат;<br>H302<br>Өткір улылық 4-санат;<br>H332<br>Тері коррозиясы 1A-санат;<br>H314<br>Көздің ауыр зақымдалуын<br>тудырады 1-санат; H318<br>Мақсатты мүшеге ерекше<br>уыттылығы - жалғыз<br>экспозиция санаты № 3.;<br>H335<br>Сулы орта үшін өткір<br>улылық 2-санат; H401                                                                              | қолжетімді<br>деректер жоқ                                                                                                                                           | >= 10 - < 20         |
| Пероксиқышқыл<br>қышқылы | 79-21-0<br>201-186-8    | Өрт қауіпті сұйықтық<br>санаты № 3.; H226<br>органикалық пероксидтер<br>D түрі; H242<br>Өткір улылық 4-санат;<br>H302<br>Өткір улылық 4-санат;<br>H332<br>Өткір улылық 4-санат;<br>H312<br>Тері коррозиясы 1A-санат;<br>H314<br>Көздің ауыр зақымдалуын<br>тудырады 1-санат; H318<br>Мақсатты мүшеге ерекше<br>уыттылығы - жалғыз<br>экспозиция санаты № 3.;<br>H335<br>Сулы орта үшін өткір<br>улылық 1-санат; H400 | ОБУВ: 0.2<br>мг/м3<br>Бұл затпен<br>жұмыс теріні<br>және көзді<br>арнайы<br>қорғауды<br>қажет етеді,<br>Ацетонды<br>міндетті<br>бақылау<br>Деректер көзі:<br>РФ ОБУВ | >= 10 - < 20         |

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 1.4  
Қайта қаралған күні: 23.06.2021  
Ozonit PERformance

Дата последнего выпуска: 21.12.2020  
Дата первого выпуска: 04.03.2019

|                                            |                        |                                                                                                                                                                     |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis- | 2809-21-4<br>220-552-8 | Металдарға коррозия қаупі бар 1-санат; H290<br>Өткір улылық 4-санат; H302<br>Терінің тітіркенуі санаты № 3.; H316<br>Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318 | 2 mg/m3<br>3 класы – қауіпті | $\geq 0.1 - < 1$ |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|

Осы бөлімдегі Н-фразалардың толық мәтінін 16-бөлімнен қараңыз.

### 4. АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ ШАРАЛАРЫ

#### 4.1 Алғашқы көмек шараларының сипаттамасы

- Көзге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы қабақтардың астымен бірге шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- Теріге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы жуып тастаңыз. Пайдаланбас бұрын киімдерді жуыңыз. Аяқ-киімді қайта пайдалану алдында мұқият тазалаңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды сумен шайыңыз. Құсуға ТЫРЫСПАҢЫЗ. Есінен танған адамға ешқашан ауыз арқылы ештеңе бермеңіз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ ТАРТЫЛСА: : Таза ауаға шығарыңыз. Симптомдар бойынша емдеңіз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз. [10]

#### 4.2 Ең маңызды симптомдар мен әсерлер, ауыр және кешігуші

Токсикологиялық ақпаратты қараңыз (11-бөлім)[10]

#### 4.3 Дереву медициналық көмек және арнайы емдеу қажет екенін білдіретін таңба

Емдеу : Симптомдар бойынша емдеңіз. [10]

### 5. ӨРТКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР

#### 5.1 Өрт сөндіру құралдары

- Тиісті өртсөндіру құралдары : Жергілікті шарттарға және айналадағы ортаға лайықты өрт сөндіру шараларын пайдаланыңыз.[13]
- Жарамсыз өрт сөндіру құралдары : Көлемі жоғары су бүріккіші[1]

#### 5.2 Заттан немесе қоспадан туындайтын арнайы қауіптер

- Өрт сөндіру кезіндегі белгілі қауіптер(ГОСТ 12.1.044-89) : Өрт қаупі  
Жылудан және тұтану көздерінен аулақ ұстаңыз.  
Елеулі қашықтыққа кері соққы беруі ықтимал.  
Өрт сөндірушілерге арналған арнайы сақтық жабдықтары

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 1.4  
Қайта қаралған күні: 23.06.2021  
Ozonit PERformance

Дата последнего выпуска: 21.12.2020  
Дата первого выпуска: 04.03.2019

Тотықтандырғыш. Басқа материалмен әрекеттесуі нәтижесінде өрт шығуы мүмкін. Тотықтырғыш; материал әсіресе қыздыру кезінде басқа материалдармен оңай реакцияға түсе алатын тотықтырғыш болып табылады. [1,14]

Қауіпті жану өнімдері : Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін: Көміртегі оксидтері[1]

### 5.3 Өрт сөндіретін командаға арналған кеңес

Өрт сөндірушілерге арналған арнайы сақтық жабдықтары : Өрт жағдайында тыныс алу құралынан және қорғаныс жиынынан тұратын толық беттің оң қысымды құралды киіңіз.[11]

Қосымша ақпарат : Ашылмаған контейнерлерді салқындату үшін су бүріккішін пайдаланыңыз. Ластанған өрт сөндіру суын бөлек жинаңыз. Олар су ағатын құбырларға өтпеуі керек. От қалдықтары мен ластанған өрт сөндіргіш су жергілікті ережелерге сай кәдеге жаратылуы керек. От шыққанда және/немесе жарылыс болған жағдайда түтінді ішке тартпаңыз.[1]

## 6. АПАТТЫҚ ШЫҒАРЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ШАРАЛАР

### 6.1 Жеке сақтық шаралары, қорғаныс жабдықтары және апаттық жағдайдағы процедуралар

Авариялық емес қызметкерлерге арналған кеңес : Дұрыс желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Тұтану көздерінің барлығын жойыңыз. Төгілген/ағатын сұйықтықтан және жел бағытынан аулақ ұстаңыз. Ауамен жұтпаңыз, теріге және көзге тигізбеңіз. Жұмысшылар әсер шегінен асатын концентрациядағы заттармен жұмыс істеген кезде тиісті куәландырылған респираторларды кию керек. Операторлар экспозицияларды ықшамдауға жаттықтырылған болуын қамтамасыз етіңіз. 7 және 8 бөлімдерде берілген қорғаныс шараларын қараңыз. [16]

Авариялық бригадаға арналған кеңес : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз. [16]

### 6.2 Қоршаған ортаны қорғау шаралары

Қоршаған ортаны қорғау шаралары : Топырақпен, беткейлік немесе жер суымен әрекеттесуіне жол бермеңіз. [16]

### 6.3 Қамау және тазалауға арналған әдістер мен материалдар

Тазалауға арналған әдістер : Егер қауіпсіз болса, тұтану көздерінің барлығын жойыңыз. Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз. Қалдықтарды оқшаулаңыз, үйлеспейтін материалдармен жанасуына жол бермеңіз. Азғантай төгілген жағдайда құм немесе вермикулит себіңіз. Осы өнімнің әсеріне ұшыраған жанғыш материалдарды судың көп мөлшерімен жылдам жуу қажет, бұл осы өнімнің толық жойылуы үшін жасалатын әрекет. Мата, қағаз, мата, мақта, былғары, ағаш секілді органикалық материалдарда

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 1.4 Қайта қаралған күні: 23.06.2021 Ozonit PERformance

Дата последнего выпуска: 21.12.2020  
Дата первого выпуска: 04.03.2019

кептірілуі мүмкін қалдық өнім немесе басқа жанғыш заттар өздігінен тұтанып, өрттің туындауына әкеліп соғуы мүмкін. [16]

### 6.4 Басқа бөлімдерге сілтеме

Төтенше жағдайда хабарласатын байланыс ақпаратын алу үшін 1-бөлімді қараңыз. Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.

Қосымша қалдықтарды өңдеу туралы ақпарат алу үшін 13-бөлімді қараңыз.

## 7. ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ

### 7.1 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтық шаралары

Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Жұтпаңыз. Көзге, теріге немесе киімге тигізбеңіз. Дұрыс желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Оттан, ұшқыннан және қызған беткейлерден аулақ ұстаңыз. Статикалық электр тогының шығуына жол бермеу үшін (бұл органикалық булардың тұтануына себеп болуы мүмкін) тиісті әрекеттерді орындаңыз. Қолданыстан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. эрозольді, буды ішке жұтпау Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE). [15]

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және теріңізді әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз. [15]

### 7.2 Қауіпсіз түрде сақтауға қатысты шарттар, кез келген үйлесімсіздіктерді қоса

Сақтау қоймаларына және контейнерлерге қойлатын талаптар : Жылудан және тұтану көздерінен аулақ ұстаңыз. Салқын, жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Қаппына келтіргіш реагенттерден аулақ ұстаңыз. Күшті негіздерден аулақ ұстаңыз. Өртенетін материалдан аулақ ұстаңыз. Материалдың бүлінуін болдырмау үшін сұйықтықты сіңіріп алады. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде сақтаңыз. Тек түпнұсқалы қаптамасында сақтау Қауіпсіз сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама Газдың бөлінуі салдарынан контейнер тиісінше желдетілмейтін болса, онда жарылылғыш қысымы пайда болады. Басқа ұқсас күшті тотықтырғыштармен бірге сақталуы мүмкін, егер олар үйлесімді болса. [1]

Сақтау температурасы : -20 °C Дейін 30 °C [1]

Қаптау материалы : Тиісті материал: Пластмасса [1]  
Жарамсыз материал: Жұмсақ болат, Алюминий [1]

### 7.3 Белгілі соңғы пайдаланушылар

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Ozonit PERformance**  
1.4 күні:  
23.06.2021

Дата последнего выпуска:  
21.12.2020  
Дата первого выпуска:  
04.03.2019

Белгілі пайдаланушылар : кір жууға арналған энзим (газ түзілумен).  
Автоматтандырылған үдеріс

### 8. ЭКСПОЗИЦИЯНЫ БАҚЫЛАУ/АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ

#### 8.1 Бақылау параметрлері

##### Жұмыс орнындағы әсер ету шегі[12]

| Құрамдас                                   | CAS нөмірі | Мән түрі<br>(Экспозиция<br>пішіні)                             | Бақылау параметрлері | Негізі                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сірке қышқылы                              | 64-19-7    | (Бу және/немесе газ)                                           | 5 mg/m3              | GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты |
| Қосымша ақпарат                            |            | 3 класы – қауіпті                                              |                      |                                                                                                                              |
| Пероксиқышқыл қышқылы                      | 79-21-0    | ОБУВ (булар және / немесе газ)                                 | 0.2 mg/m3            | РФ ОБУВ                                                                                                                      |
| Қосымша ақпарат                            | +          | Бұл затпен жұмыс теріні және көзді арнайы қорғауды қажет етеді |                      |                                                                                                                              |
|                                            |            | Ацетонды міндетті бақылау                                      |                      |                                                                                                                              |
| phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis- | 2809-21-4  | (Аэрозоль)                                                     | 2 mg/m3              | GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты |
| Қосымша ақпарат                            |            | 3 класы – қауіпті                                              |                      |                                                                                                                              |

#### 8.2 Экспозицияны бақылау

##### Тиісті техникалық басқару элементтері

Техникалық шаралар : Тиімді газ шығару жүйесі. Ауа концентрациясын жұмыс орнындағы экспозиция стандарттарынан төмен мөлшерде сақтаңыз.[15]

##### Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 1.4 Қайта қаралған күні: 23.06.2021  
Ozonit PERformance

Дата последнего выпуска: 21.12.2020  
Дата первого выпуска: 04.03.2019

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.[15] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Көздерді/бетті қорғау (ГОСТ 12.4.103)                                           | : Қауіпсіздік көзілдіріктері<br>Бет қалқаны[1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Қолдарды қорғау (ГОСТ 20010)                                                    | : Ұсынылған тері қорғанысы<br>Қолғаптар<br>Нитрил резеңкесі<br>Бутил-резеңке<br>Жету уақыты: 1 – 4 сағат<br>Бутилкаучуктың ең төмен рұқсат етілетін қалыңдығы 0.7 мм, нитрил каучугы үшін – 0.4 мм немесе оның баламасы (қосымша ақпарат алу үшін қолғап өндірушісіне/сатушысына хабарласыңыз).<br>Егер деградация немесе химиялық жыртылыс белгілері бар болса, қолғаптарды дереу алып тастау және ауыстыру керек.[1] |
| Теріні және денені қорғау (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103)                        | : Жеке қорғану құралдары: қолайлы қорғаныш қолғаптар, қорғаныс көзілдіріктері, қорғаныс киімі, тиісті қорғаныс аяқ киім.[1]                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тыныс алу жолдарын қорғау (типы СИЗОД)                                          | : Топтық қорғау не басқа шаралармен, өндірісті ұйымдастыру әдістерімен не процедураларымен тыныс алу қауіптерінің алдын алу мүмкін болмағанда не айтарлықтай шектелген жағдайда, ЕО талаптарына (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) не балама талаптарға сай келетін келесі типті сүзгілері бар сертификатталған қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз: А-Р[1]                                                                     |

### Қоршаған ортаға экспозицияны бақылау

|             |                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жалпы кеңес | : Материал тасымалдары қорғаныс қабаты арқылы немесе газ сорғысы арқылы желдетілуін қамтамасыз етіңіз. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 9. ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

### 9.1 Негізгі физикалық және химиялық ерекшеліктері туралы ақпарат

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Көрінісі                       | : сұйықтық [1]                                                   |
| Түс                            | : түссіз [1]                                                     |
| Иіс                            | : ащы [1]                                                        |
| pH                             | : 0.5 - 1.5, 100 % [1]                                           |
| Тұтану нүктесі                 | : 72 °C жабық құрал [1]                                          |
| Иіс табалдырығы                | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Балқу нүктесі/қату нүктесі     | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Бастапқы қайнау нүктесі/ауқымы | : > 100 °C [1]                                                   |



## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Ozonit PERformance**  
1.4 күні:  
23.06.2021

Дата последнего выпуска:  
21.12.2020  
Дата первого выпуска:  
04.03.2019

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Булану жылдамдығы                      | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Өртенгіштік (қатты, газ күйіндегі зат) | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Жоғарырақ экспозиция шегі              | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Төменірек экспозиция шегі              | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Бу қысымы                              | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Салыстырмалы бу тығыздығы              | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Салыстырмалы тығыздық                  | : 1.13 - 1.15 [1]                                                |
| Суда ерігіштік                         | : ерігіш [1]                                                     |
| Басқа еріткіштердегі ерігіштігі        | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Бөлшектеу коэффициенті: n-октанол/су   | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Өзінен-өзі тұтану температурасы        | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Термалдық ыдырау                       | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Тұтқырлық, кинематикалық               | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Жарылғыш қасиеттер                     | : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1] |
| Тотықтандыру қасиеттері                | : Иә [1]                                                         |

### 9.2 Қосымша ақпарат

Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]

## 10. ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕЛСЕНДІЛІГІ

### 10.1 Реактивтілік

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ. [10]

### 10.2 Химиялық тұрақтылық

Ластану нәтижесінде қысым көтерілу қаупі пайда болады - жабық контейнерлер жарылуы мүмкін. [1]

### 10.3 Қауіпті реакциялар ықтималдығы

Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады. [1]

### 10.4 Сақтану шарттары

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Ozonit PERformance**  
1.4 күні:  
23.06.2021

Дата последнего выпуска:  
21.12.2020  
Дата первого выпуска:  
04.03.2019

Жылу, түтін және шашыранды.  
Жылудың тікелей көздері.  
Күн сәулесінің әсері. [1]

### 10.5 Үйлесімсіз материалдар

Негіздері  
Металдар  
Органикалық материалдар [1]

Жұмсақ болат  
Алюминий [1]

### 10.6 Қауіпті ыдырау өнімдері

Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:  
Көміртегі оксидтері [1]

## 11. ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

### 11.1 Токсикологиялық әсері туралы ақпарат

Экспозицияның ықтимал : Ауамен жұту, Көзге тию, Теріге тию  
бағыттары туралы ақпарат

#### Өнім

Өткір пероральді улылық : Өткір улылық бағасы : 1,958 mg/kg [7]

Дем алу үшін өткір улылық : 4 h Өткір улылық бағасы : 34.16 mg/l  
сынақ атмосферасы: бу [7]

Тері үшін өткір улылық : Өткір улылық бағасы : 2,458 mg/kg [7]

Тері коррозиясы/тітіркенуі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Көздің ауыр зақымдалуын : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]  
тудырады/Көзді қатты  
тітіркендіреді.

Тыныс алу жолдарының : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]  
немесе терінің  
сезімталдығының артуы

Канцерогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Тұқымдану функциясына : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]  
әсерлері

Жыныстық жасушаның : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]  
мутагенділігі

Тератогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

STOT - жалғыз экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]

STOT - қайталанбалы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Ozonit PERformance**  
1.4 күні:  
23.06.2021

Дата последнего выпуска:  
21.12.2020  
Дата первого выпуска:  
04.03.2019

### экспозиция

Аспирация улылығы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

### Құрамдас

Өткір пероральді улылық : Сірке қышқылы LD50 егеуқұйрық: 3,310 mg/kg  
Сутек пероксиді LD50 егеуқұйрық: 486 mg/kg  
Пероксиқышқыл қышқылы LD50 егеуқұйрық: 1,634 mg/kg  
phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis- LD50 егеуқұйрық:  
1,659 mg/kg  
[7]

### Құрамдас

Дем алу үшін өткір улылық : Сутек пероксиді 4 h LC50 егеуқұйрық: 11 mg/l  
сынақ атмосферасы: бу  
Пероксиқышқыл қышқылы 4 h LC50 егеуқұйрық: 4.080 mg/l  
сынақ атмосферасы: шаң/тұман  
[7]

### Құрамдас

Тері үшін өткір улылық : Сірке қышқылы LD50 қоян: 1,060 mg/kg  
Пероксиқышқыл қышқылы LD50 егеуқұйрық: 1,012 mg/kg  
phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis- LD50 қоян: > 10,000 mg/kg  
[7]

### Денсаулыққа болжалды әсерлері

Көздер : Көздің ауыр зақымдалуын тудырады. [7,13]  
Тері : Теріні қатты күйдіреді. [7,13]  
Жұту : Жұтылса зиянды. Ас қорыту жолын күйдіреді. [7,13]  
Ауамен жұту : Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін. Мұрынның, тамақтың және өкпенің тітіркенуіне себеп болуы мүмкін. [7,13]  
Созылмалы экспозиция : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

### Адам экспозициясындағы тәжірибе

Көзге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]  
Теріге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]  
Жұту : Коррозия, Іштің ауруы [7,13]

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 1.4 Қайта қаралған күні: 23.06.2021  
Ozonit PERformance

Дата последнего выпуска: 21.12.2020  
Дата первого выпуска: 04.03.2019

Ауамен жұту : Тыныс алу жолдарының тітіркенуі, Жөтел [7,13]

### 12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ АҚПАРАТ

#### 12.1 Экологиялық улылығы

Қоршаған ортаға әсерлері : Судағы тіршілікке улы. [7]

##### Өнім

Балықтарға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Балдырға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

##### Құрамдас

Балықтарға улылығы : Сірке қышқылы96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (кемпірқосақ бахтаһы): > 1,000 mg/l

Пероксиқышқыл қышқылы96 h LC50: 0.8 mg/l

phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-96 h LC50 Балық: 368 mg/l

[7,13]

##### Құрамдас

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : Сірке қышқылы48 h EC50 су бүргесі: 39.6 mg/l

Пероксиқышқыл қышқылы48 h EC50: 0.73 mg/l

[7,13]

##### Құрамдас

Балдырға улылығы : Сірке қышқылы72 h EC50 Skeletonema costatum: > 1,000 mg/l

Сутек пероксиді72 h EC50: 1.38 mg/l

Пероксиқышқыл қышқылы72 h EC50: 0.7 mg/l

[7,13]

#### 12.2 Тұрақтылық және деградация

##### Өнім

қолжетімді деректер жоқ

##### Құрамдас

Биодеградация қасиеті : Сірке қышқылыНәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

Сутек пероксидіНәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық [13]

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 1.4 Қайта қаралған күні: 23.06.2021  
Ozonit PERformance

Дата последнего выпуска: 21.12.2020  
Дата первого выпуска: 04.03.2019

Пероксиқышқыл қышқылы Нәтиже: Оңай биodeградацияға ұшырайды [13]

phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis- Нәтиже: Нашар биodeградацияға ұшырайды [13]

### 12.3 Биоаккумуляциялық әлеуетті

қолжетімді деректер жоқ [13]

### 12.4 Топырақтағы ұтқырлық

қолжетімді деректер жоқ [13]

### 12.5 PBT және vPvB бағалаудың нәтижелері

қолжетімді деректер жоқ

### 12.6 Өзге кері әсерлері

қолжетімді деректер жоқ [7]

## 13. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Жергілікті ережелеге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдық кодын пайдаланушы, мүмкіндігінше қалдықтарды өңдеу компаниясымен талқылағаннан кейін тағайындауы керек.

### 13.1 Қалдықты өңдеу

- Өнім : Өнім ағын суға, судың ағу жолдарына немесе топыраққа өтпеуі керек. Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз. [23]
- Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз. Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату. [23]
- Қалдықтардың кодын таңдау нұсқаулық. : Денсаулыққа қауіпті заттары бар органикалық қалдықтар. Егер осы өнім кейіннен өңдеу үшін қолданылса, соңғы пайдаланушы ең сәйкес келетін еуропалық қалдықтар классификаторының кодын қайта қарастырып, тағайындауы қажет. Қолданыстағы еуропалық (ЕО директивасы 2008/98/ЕО) және жергілікті заңнамаларға сәйкес, тиісті түрде кәдеге жаратуды белгілеу және қолданыстан шығару әдістерін анықтау үшін шығарылатын материалдардың улылығы мен физикалық сипаттарын анықтау қалдық өндірушінің міндеті болып табылады. [23]

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа            Қайта қаралған    **Ozonit PERformance**  
1.4               күні:  
                      23.06.2021

Дата последнего выпуска:  
21.12.2020  
Дата первого выпуска:  
04.03.2019

### 14. ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Тасымалдау құралы/жүк жіберуші/жіберуші бума, жапсырма және белгілер таңдалғанға сәйкестендіруге жауапты

#### Жермен тасымалдау (ADR/ADN/RID)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3098 [24]  
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Тотықтырғыш сұйықтық, коррозиялық, басқасы көрсетілмеген [24]  
(Hydrogen peroxide, Пероксиацет қышқылы, acetic acid)  
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 5.1 (8) [16,25]  
14.4 Қаптама тобы : III [24]  
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Иә  
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Жоқ

#### Әуе транспорты (IATA)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3098 [24]  
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s. [24]  
(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid)  
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 5.1 (8) [16,25]  
14.4 Қаптама тобы : III [24]  
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Yes  
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None

#### Теңіз арқылы

##### тасымалдау (IMDG/IMO)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3098 [24]  
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. [24]  
(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid)  
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 5.1 (8) [16,25]  
14.4 Қаптама тобы : III [24]  
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Yes  
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None  
14.7 MARPOL 73/78 II қосымшасы және IBC коды бойынша жаппай тасымалдаңыз : Not applicable.

### 15. НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

#### 15.1 Мемлекеттік заңдар

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 1.4 Қайта қаралған күні: 23.06.2021 Ozonit PERformance

Дата последнего выпуска: 21.12.2020  
Дата первого выпуска: 04.03.2019

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]

## 16. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сәйкес жіктеуді ажырату үшін қолданылатын процедура

Химиялық заттарды жіктеу және жапсырмалаудың Дүниежүзілік бірыңғай жүйесі (GHS)

| Жіктеу                                                      | Негіздеме                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Өрт қауіпті сұйықтық , H227                                 | Өнім ақпараты алде болмаса бағалауда негізделген. |
| Тотықтырғыш сұйықтықтар , H272                              | Есептеу әдісі                                     |
| Металдарға коррозия қауіпі бар 1, H290                      | Өнім ақпараты алде болмаса бағалауда негізделген. |
| Өткір улылық , H302                                         | Есептеу әдісі                                     |
| Өткір улылық 5, H313                                        | Есептеу әдісі                                     |
| Тері коррозиясы 1, H314                                     | Өнім ақпараты алде болмаса бағалауда негізделген. |
| Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1, H318                    | Өнім ақпараты алде болмаса бағалауда негізделген. |
| Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы - жалғыз экспозиция , H335 | Есептеу әдісі                                     |
| Сулы орта үшін өткір улылық , H401                          | Есептеу әдісі                                     |

### Н-фразалардың толық мәтіні

H226 Өрт қауіпті сұйықтық және бу.  
H242 қыздыру нәтижесінде өрт шығуы мүмкін.  
H271 От шығуына немесе жарылысқа себеп болуы мүмкін; күшті тотықтандырғыш.  
H290 Металдарды тотықтандыруы мүмкін.  
H302 Жұтылса зиянды.  
H303 Может причинить вред при проглатывании  
H312 Теріге тиген кезде зиянды.  
H314 Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Ozonit PERformance  
1.4 күні:  
23.06.2021

Дата последнего выпуска:  
21.12.2020  
Дата первого выпуска:  
04.03.2019

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| H316 | Терінің кішкене тітіркенуі тудырады. |
| H318 | Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.    |
| H332 | Деммен бірге тартқан кезде зиянды.   |
| H335 | Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін. |
| H400 | Судағы тіршілікке өте улы.           |
| H401 | Судағы тіршілікке улы.               |

### Басқа қысқарған сөздердің толық мәтіні

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой

Дайындаған : Regulatory Affairs

### Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. Ozonit PERformance
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об



## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Ozonit PERformance**  
1.4 күні:  
23.06.2021

Дата последнего выпуска:  
21.12.2020  
Дата первого выпуска:  
04.03.2019

утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».

12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.

13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.

14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения.

15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.

16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).

17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».

18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».

19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.

20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.

21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов

рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).

22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.

23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.

25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).

26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).

27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.

28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа:

[http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/montreal\\_prot.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml).

29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/pdf/pollutants](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants)

Зат қауіпсіздігінің паспортында көрсетілген сандық мәндер мына форматта келтірілген:  
1000000 = 1 миллион және 1000 = 1 мың. 0,1 = 1 ондық және 0,001 = 1 мыңдық

ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ: Осы редакциядағы нормативтік-құқықтық немесе медициналық-санитарлық ақпаратқа еңгізілген маңызды өзгерістер сол жақ өрістегі тік сызықпен белгіленген.өрістегі тік сызықпен белгіленген.

Қауіпсіздік төлқұжатында берілген ақпарат құжаттың басылып шығарылған күніне дейін жиналған үздік біліміміз, мәліметтеріміз және сеніміміз бойынша дұрыс болып табылады.

## ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа  
1.4

Қайта қаралған  
күні:  
23.06.2021

**Ozonit PERformance**

Дата последнего выпуска:  
21.12.2020

Дата первого выпуска:  
04.03.2019

---

Берілген ақпарат қауіпсіз пайдалану, өңдеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату және шығ