



RESTROOM FRESH

ДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИЈАТА И ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕ ЈА СТАВА ХЕМИКАЛИЈАТА ВО ПРОМЕТ

1.1 Идентификација на хемикалијата

Име на производ : RESTROOM FRESH
Код на производот : 115475E
Употреба на супстанцијата/смесата : Освежувач на воздух
Вид на супстанција : Смеса

Само за професионални корисници.

Информации за : Product is sold ready to use.
растворање на производот

1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат

Идентификувани употреби : Користење на производи за прочистување на воздухот
Препорачани : Ограничено на индустриска и професионална употреба.
ограничувања за употреба

1.3 Податоци за снабдувачот на безбедносниот лист

Компанија : KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгија +32 13 67 06 90 (Белгија)
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

1.4 Број на телефон за итни случаи

Број на телефон за итни случаи : +32-(0)3-575-5555
Телефонски број на Информативниот центар за : Националниот Центар за контрола и информирање за
троење од хемикалии
Скопје
Телефон: + 389 2 31 47 635 Работно време: 24 часа 7 дена во
неделата

Датум на издавање/ревизија : 18.07.2017
Верзија : 1.0

ДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТА

2.1 Класификација на хемикалијата

RESTROOM FRESH**Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)**

Запаливи течности, Категорија 2

H225

2.2 Елементи на одбележување**Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)**

Пиктограми за опасност :



Сигнален збор : Опасност

Соопштенија за опасност : H225

Лесно запалива течност и пареа.

Соопштенија за претпазливост : **Заштита:**
P210

Да се држи подалеку од извор на топлина, жешки површини, искри, отворени огани други извори на искра. Забрането пушење.

2.3 Други опасности

Нема познати опасности.

ДЕЛ 3. СОСТАВ/ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ**3.2 Податоци за состојките на смесата****Опасни состојки**

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. REACH бр.	КласификацијаРЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008	Концентрација [%]
ethanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	Запаливи течности Категорија 2; H225	>= 50 - <= 100
butanone	78-93-3 201-159-0 01-2119457290-43	Запаливи течности Категорија 2; H225 Иритација на окото Категорија 2; H319 Специфична токсичност за целиот органот - еднократна изложеност Категорија 3; H336	>= 1 - < 2.5

За целиот текст на H-извештаите споменати во овој дел, видете во Дел 16.

ДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ**4.1 Опис на мерките за прва помош**

Во случај на контакт со очите : Исплакнете со многу вода.

Во случај на контакт со кожата : Исплакнете со многу вода.

ако се проголта : Исплакнете ја устата. Побарајте лекарска помош ако се

RESTROOM FRESH

појават симптоми.

Ако се вдише : Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

Види Дел 11 за подетални информации за ефектите врз здравјето и симптомите.

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

Третман : Да се лекува симптоматски.

ДЕЛ 5. МЕРКИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР

5.1 Средства за гаснење пожар

Соодветни средства за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.

Несоодветни средства за гаснење пожар : Голем млаз на вода

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Опасност од пожар
Да се чува подалеку од извори на топлина и извори на палење.
Можно е запалениот гас или течност да се врати во цевката/контејнерот на одредено растојание.
Внимавајте на испарувањата коишто се акумулираат и создаваат експлозивни концентрации. Испарувањата може да се акумулираат во ниски области.

Опасни производи од согорувањето : Распаѓањето на производот може да ги вклучува следните материјали:

Јаглородни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Сулфурни оксиди
Фосфорни оксиди

5.3 Совет за пожарници

Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Користете лична заштитна опрема.

Дополнителни информации : Користете распрскувач на вода за да ги изладите неотворените контејнери. Остатоците од пожарот и контаминираната вода што се користела за гаснење на пожарот мора да бидат отстранети во согласност со локалните регулативи. Во случај на пожар и/или експлозија, не вдишувајте чад.

ДЕЛ 6. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗГОДА

6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода

Совети за персонал во : Отстранете ги сите извори на палење. Видете ги заштитните

RESTROOM FRESH

неитни случаи

мерки наведени во деловите 7 и 8.

Совети за лицата коишто
даваат прва помош во итен
случај

: Ако се бара посебна облека за справување со излевањето,
погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и
несоодветни материјали.

6.2 Претпазливост во однос на на животната средина

Претпазливост во однос на
на животната средина

: Не дозволувајте контакт со почвата, површинските или
подземните води.

6.3 Мерки што треба да се преземат и материјал за спречување на ширењето и за санација

Методи за чистење

: Да се одстранат сите извори на палење, ако е тоа можно да
се стори безбедно. Да се запре истекувањето, ако е тоа можно
да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а
потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира
(на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и
ставете го во контејнер за отстранување во согласност со
локалните / националните регулативи (видете во дел
13). Измијте ги трагите со вода. За големи излевања
ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за
да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

6.4 Упатување на други поглавја

Види Дел 1 контакт информации за итни случаи

За лична заштита видете во делот 8.

Види Дел 13 за дополнителни информации за третман на отпад

ДЕЛ 7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

7.1 Претпазливост за безбедно ракување

Совети за безбедно
ракување

: Користете го само при соодветна вентилација. Да се чува
подалеку од оган, искри и загреани површини. Преземете ги
потребните мерки со цел да се избегне електростатски
полнеж (којшто може да предизвика палење на органски
испарувања). Да се измијат детално рацете по ракувањето.
Внимателно отворете го контејнерот, бидејќи содржината
може да биде под притисок.

Мерки за хигиена

: Ракувајте во согласност со соодветната индустриската
хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја
контаминираната облека пред повторна употреба. Да се
измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа
по ракувањето.

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности

Услови за местата за
складирање и контејнерите

: Да се чува подалеку од извори на топлина и извори на
палење. Да се чува во ладна, добро проветрена просторија. Да
се чува подалеку од оксидирачки агенси. Да се чува подалеку
од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена.
Да се чува во соодветни означени садови.

RESTROOM FRESH

Температура во : 0 °C на 25 °C
складиштето

7.3 Посебни начини на користење

Специфична употреба : Користење на производи за прочистување на воздухот

ДЕЛ 8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ И ЛИЧНА ЗАШТИТА**8.1 Параметри на контрола на изложеноста****Ограничувања на изложеноста на работно место**

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
ethanol	64-17-5	MV	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	MK OEL
Дополнителни информации	T	Супстанции, кај кои нема опасност за ембрионот, земајќи ги предвид граничните вредности и BAT- вредностите		
butanone	78-93-3	MV	200 ppm 600 mg/m ³	MK OEL
Дополнителни информации	BAT	биолошка гранична вредност - праг на биолошка гранична вредност, што значи предупредување на опасна хемиска супстанца и нејзини метаболити во ткивата, телесните течности или издишувањето на воздухот, без оглед на тоа, дали опасната хемиска супстанца е внесена во организмот со вдишување, голтање или преку кожата		
	EU	European Union - гранична вредност, определена на ниво на Европската унија		

8.2 Контрола на изложеност**Соодветно инженерско контролирање**

Инженерски мерки : Ефикасен систем за издувна вентилација. Одржувајте ги концентрациите на воздухот под стандардите за изложеност на работното место.

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето.

Заштита на очите/лицето (EN 166) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Заштита на рацете (EN 374) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Заштита на кожата и телото (EN 14605) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Респираторна заштита (EN 143, 14387) : Не е потребно доколку концентрацијата во воздухот се одржува под границата на изложеност наведена во Информации за границата на изложеност. Користете

RESTROOM FRESH

сертифицирана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањатас(89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки,методи и процедури на работната организација.

Контрола на изложеноста на животната средина

Општи совети : Имајте предвид да обезбедите ограничување околу ссадот во кој се чува супстанцијата.

ДЕЛ 9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА**9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

Појава	: течен
Боја	: светлосин
Мирис	: Парфеми, мириси
pH	: 6.8 - 7.2, 100 %
Точка на палење	: 21 °C отворен сад
Праг на мирис	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Точка на топење/точка на замрзнување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Првична точка на вриење и опсег на вриење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Стапка на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Запаливост (цврста материја, гас)	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Горна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Долна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Притисок на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Релативна густина на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Релативна густина	: 0.898 - 0.903
Растворливост во вода	: растворлив
Растворливост во други растворувачи	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Коефициент на распределба: n-октанол/вода	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Температура на автоматско палење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Термичко разложување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата

RESTROOM FRESH

Вискозност, кинематичка : Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Експлозивни својства : Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Окисирачки својства : Супстанцијата или смесата не е класифицирана како оксидирачка.

9.2 Други податоци

Не е применливо и/или не е наведено за смесата

ДЕЛ 10. РЕАКТИВНОСТ И СТАБИЛНОСТ

10.1 Реактивност

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.2 Хемиска стабилност

Стабилен во нормални околности.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Топлина, пламени и искри.

10.5 Некомпатибилни материјали

Нема познати опасности.

10.6 Опасни производи на разградување

Распаѓањето на производот може да ги вклучува следните материјали:

Јаглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Сулфурни оксиди
Фосфорни оксиди

ДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

11.1 Податоци за токсичните ефекти

Информации за веројатни : со вдишување, во контакт со очите, во контакт со кожата
начини на изложеност

Производ

Акутна орална токсичност : Нема достапни податоци за овој производ.

Акутна токсичност при : Нема достапни податоци за овој производ.
вдишување

Акутна дермална : Нема достапни податоци за овој производ.

RESTROOM FRESH

ТОКСИЧНОСТ

Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата	: Нема достапни податоци за овој производ.
Тешко оштетување на очите/иритација на очите	: Нема достапни податоци за овој производ.
Чувствителни дишни патишта или чувствителна кожа	: Нема достапни податоци за овој производ.
Канцерогеност	: Нема достапни податоци за овој производ.
Репродуктивни последици	: Нема достапни податоци за овој производ.
Мутагеност на герминативните клетки	: Нема достапни податоци за овој производ.
Тератогеност	: Нема достапни податоци за овој производ.
STOT - единично изложување	: Нема достапни податоци за овој производ.
STOT - повторливо изложување	: Нема достапни податоци за овој производ.
Токсичност при вовлекување (аспирација)	: Нема достапни податоци за овој производ.

Компоненти

Акутна орална токсичност	: ethanol LD50 Стаорец: 10,470 mg/kg
--------------------------	---

Компоненти

Акутна токсичност при вдишување	: ethanol 4 h LC50 Стаорец: 117 mg/l
---------------------------------	---

Компоненти

Акутна дермална токсичност	: ethanol LD50 Зајак: > 15,800 mg/kg
----------------------------	---

Потенцијални последици врз здравјето

Очи	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Кожа	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Голтање	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
со вдишување	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

RESTROOM FRESH

Хронично изложување : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Искуство од изложеност на луѓето

во контакт со очите : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

во контакт со кожата : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

Голтање : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

со вдишување : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

ДЕЛ 12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

12.1 Екотоксичност

Еколошки последици : Не е познато дека производот предизвикува екотоксични ефекти.

Производ

Токсичност за рибите : Нема достапни податоци

Токсичност за *daphnia* (водна болва) и други водни безрбетници : Нема достапни податоци

Токсичност за алгите : Нема достапни податоци

Компоненти

Токсичност за рибите : ethanol
96 h LC50 *Pimephales promelas* (слатководна риба): > 100 mg/l

12.2 Перзистентност и разградливост

Производ

Биоразградливост : Сурфактантите содржани во производот се биоразградливи според барањата на регулативата за детергенти 648/2004/ЕС

Компоненти

Биоразградливост : ethanol
Резултат: Лесно биоразградлив.

butanone
Резултат: Лесно биоразградлив.

12.3 Потенцијал на биоакumulација

Нема достапни податоци

12.4 Мобилност во земјшттето

Нема достапни податоци

RESTROOM FRESH

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката

Производ

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоаккумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоаккумулативни (vPvB) на ниво од 0.1% или повисоко.

12.6 Други штетни ефекти

Нема достапни податоци

ДЕЛ 13. ОДЛАГАЊЕ

Отстранете го во согласност со Европската директива за отпад и опасен отпад. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад.

13.1 Методи за третман на отпадот

Производ : Каде што е можно, се претпочита рециклирање наместо фрлање во депонија или спалување. Ако рециклирањето не е изводливо, отстранете го во согласност со локалните прописи. Отстранете го отпадот во одобрена постројка за отстранување отпад.

Контаминирана амбалажа : Отстранете го како неупотребуван производ. Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Не употребувајте ги повторно празните контејнери. Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.

Guidance for Waste Code selection : Органски отпад што содржи опасни супстанции. Ако овој производ се користи во понатамошни процеси крајниот корисник мора да ги рedefинира и назначи најсоодветните Кодекси од Европскиот каталог за отпад. Производителот на отпадот има одговорност да ја определи токсичноста и физичките карактеристики на произведениот материјал за да се определи соодветна идентификација на отпадот и методи на отстранување во согласност со соодветните Европски (ЕУ Директива 2008/98/ЕЦ) и локални директиви.

ДЕЛ 14. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТОТ

Превозникот/испраќачот е одговорен да осигура дека пакувањето, одбележувањето и ознаките се во согласност со

Копнен транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 UN број : 1170
14.2 UN назив за товарот во транспортот : ЕТАНОЛ РАСТВОР
14.3 Класа на опасност во : 3

RESTROOM FRESH

транспортот
14.4 Амбалажна група : II
14.5 Опасност по : не
животната средина
14.6 Посебни мерки на : Нема
претпазливост за
корисникот

**Воздушен транспорт
(IATA)**

14.1 UN број : 1170
14.2 UN назив за товарот : Ethanol solution
во транспортот
14.3 Класа на опасност во : 3
транспортот
14.4 Амбалажна група : II
14.5 Опасност по : No
животната средина
14.6 Посебни мерки на : None
претпазливост за
корисникот

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

14.1 UN број : 1170
14.2 UN назив за товарот : ETHANOL SOLUTION
во транспортот
14.3 Класа на опасност во : 3
транспортот
14.4 Амбалажна група : II
14.5 Опасност по : No
животната средина
14.6 Посебни мерки на : None
претпазливост за
корисникот
14.7 Транспорт во : Not applicable.
растурина состојба според :
Анексот II од
Меѓународната конвенција
за спречување на
загадувањето од бродовите
од 1973прилагодениот
Протокол од 1978. година и
Меѓународниот код за
изградба и опремување на
бродовите кои
транспортираат опасни
хемикалии во растурина
состојба

ДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАТОЦИ

15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина
во согласност со : помалку од 5%: Не-јонски сурфактанти
Регулативата за детергенти Други компоненти: Парфеми
ЕЗ 648/2004 Алергени:
Linalool
d-Limonene
Eugenol

RESTROOM FRESH

Citronellol
Benzyl alcohol
Citral

Национални регулативи

Земете ја предвид Директивата бр. 94/33/ЕЗ за заштита на младите на работното место.

Останати регулативи : Закон за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);
Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2007, 147/2008 и 161/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на опасните хемикалии („Службен весник на РМ“ број 87/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на хемикалии и определени производи во согласност со Глобално хармонизираниот систем за класификација и обележување на УН („Службен весник на РМ“ број 85/2009);
Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“ број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13);
Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на РМ“ број 161/2009, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12 и 163/13);
Насоки за изготвување на безбедносниот лист („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

Овој производ содржи супстанции за кои сèуште е потребна проценка на хемиската безбедност

ДЕЛ 16. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Процедурата користена за изведување на класификацијата е во склад со **РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008**

Класификација	Доказ
Запаливи течности 2, H225	Врз основа на податоци за производот или проценка

Целосен текст на H-реченици

H225 Лесно запалива течност и пареа.
H319 Предизвикува сериозна иритација на очите.
H336 Може да предизвика поспаност и несвестица.

Целосен текст на други скратеници

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Европски договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AICS - Австралиски список на хемиски супстанции; ASTM - Американско здружение за

RESTROOM FRESH

тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулатива за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ErCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TRGS - Техничко правило за опасни супстанции; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Подготвил : Регулаторно тело

Броевите цитирани во БЛ се дадени во формат 1,000, 000 = 1 милион и 1,000= 1 илјада
0.1=една десеттина и 0.001 еден илијадити дел

РЕВИДИРАНА ИНФОРМАЦИЈА: Значајни промени во регулативата или здравствени информации за оваа ревизија се назначени со црта во левата

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Дадените информации се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет. Информациите се однесуваат само на назначениот конкретен материјал и може да не бидат валидни ако таквиот материјал се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот.