

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Usar el equipo de protección adecuado para evitar el contacto con ojos y piel durante la manipulación, preparación y aplicación del producto, el cual incluye: overol o camisa de manga larga y pantalones largos de algodón, protección para cara y ojos, mascarilla contra vapores tóxicos, guantes y botas de neopreno. Al concluir las labores de uso, lave inmediatamente los guantes impermeables utilizados con agua y jabón, báñese y póngase ropa limpia. No use nuevamente la ropa de trabajo sin antes lavarla bien. Almacene este producto y el equipo de protección en el área de trabajo, fuera del alcance de los menores de edad.

- No depositar este producto sobre superficies expuestas que puedan entrar en contacto con otras personas o animales.
- Antes de aplicar el producto en cualquier superficie, retire a niños, mascotas y otros animales que puedan exponerse.
- Después de la aplicación del producto, espere a que éste seque perfectamente antes de tener contacto nuevamente en dicha área.
- No aplicar en ropa, ropa de cama, telas y alfombras, ya que puede manchar algunos materiales absorbentes. En caso de derrame accidental del producto, en algún material de este tipo, limpiar de manera inmediata con un paño húmedo o una esponja desechable.
- No emplear en o sobre equipos eléctricos que puedan causar descargas eléctricas.
- No tratar productos alimenticios, recipientes y utensilios de cocina, así como superficies de preparación de alimentos.
- En caso de derrame accidental, remover el producto inmediatamente y limpiar el área.
- NO APLICAR EN CABINAS DE MANDO DE AERONAVES.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN.
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- **En caso de contacto con los ojos:** mantener el ojo abierto y enjuagar con abundante agua de forma lenta y suave durante 15 a 20 minutos. En caso de utilizar lentes de contacto, deben retirarse y continuar enjuagando el ojo. Llamar a un médico o al centro de control toxicológico para obtener instrucciones.
- **En caso de contacto con la piel:** remover la ropa contaminada y enjuagar la zona afectada con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Llamar al médico para recibir el asesoramiento pertinente. No utilizar la ropa contaminada hasta que no sea previamente lavada.
- **En caso de ingestión:** llamar de inmediato a un médico o al centro de control toxicológico para solicitar asesoramiento. No administre ningún tipo de líquido o alimento y no induzca el vómito a la persona afectada, a menos que sea indicado por el centro de control de toxicológico o un médico. No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo Químico: Clotianidin (Neonicotinoide), Piriproxifen (Piridina).

Signos y síntomas de intoxicación:

- En caso de ingestión puede causar irritación en la garganta, taquicardia, hipertensión, náuseas o vómito, fiebre, úlceras orales, disfagia (dificultad para tragar), convulsiones o dolor abdominal.
- En caso de contacto con la piel puede causar irritación ligera.
- En caso de inhalación puede provocar ligera irritación en las mucosas, mareos o convulsiones.



Antídoto y tratamiento: El tratamiento médico es sintomático y de soporte.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.
- ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).
- ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

INSTRUCCIONES DE USO

• Información general

El producto **PESGUARD® GEL** detiene el crecimiento de cucarachas, evitando que lleguen a su madurez, además de reducir las poblaciones en desarrollo. Es de especial utilidad para ser aplicado en grietas, fisuras, hendiduras, espacios vacíos, y demás lugares donde estos insectos puedan albergarse, vivir y reproducir.

El depósito de plástico pre-cargado que contiene este producto está diseñado para utilizarse en dispositivos de aplicación mediante inyección, similar a los empleados en la industria del control de plagas.

• PLAGAS QUE CONTROLA

Consultar la tabla siguiente para conocer el tipo de cucarachas que pueden ser controladas al aplicar este producto como se indica en esta etiqueta.

Nombre Común	Nombre Científico
Cucarachas Alemanas	<i>Blattella germanica</i>
Cucarachas Americanas	<i>Periplaneta americana</i>
Cucarachas de Banda Café	<i>Supella longipalpa</i>

• DOSIS DE APLICACIÓN

La dosis de aplicación puede variar dependiendo del sitio y severidad de la infestación de las cucarachas.

Consultar la tabla siguiente para identificar la dosis correspondiente según sea el caso:

Tipo de aplicación	Dosis de aplicación (Gramos de producto / 9.3 m² de área tratada)
Mantenimiento	0.25-0.50
Infestación ligera	1-3
Infestaciones severas	6-12
Aeronaves	6-12

La aplicación del producto debe concentrarse como puntos individuales en los sitios de actividad de las cucarachas (sólo en áreas inaccesibles a niños y mascotas).
Cada punto colocado debe ser igual a aproximadamente 0.008 a 0.032 gramos de producto. Un punto de aproximadamente 1 mm de diámetro es igual a 0.008 gramos de producto, mientras que un punto de aproximadamente 4 mm de diámetro es igual a 0.032 gramos de producto. Los tamaños y formas de puntos pueden variar, pero tienen que quedar dentro de los gramos especificados por **9.3 m² de área tratada**. Para facilitar un mejor consumo de este producto se debe distribuir una cantidad total de tantos puntos como sea posible.

Tamaños de puntos especificados: En el gráfico presentado a continuación se ejemplifica la forma de aplicación del producto, tomando en cuenta la dosis previamente recomendada.

Peso del producto:
Peso aproximado por punto en diámetro
4 mm punto = 0.032 gramos
3 mm punto = 0.025 gramos
2 mm punto = 0.016 gramos
1 mm punto = 0.008 gramos



clotianidin y piriproxifen
INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS / GEL / NEONICOTINOIDE, PIRIDINA
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingredientes Activos:	% en peso	Ingredientes inertes:	% en peso
Clotianidin (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina.....	0.5%	Emulsificante, antiespumante, conservadores, agente espesante, solvente, estabilizante del cebo cucarachicida, conservador del cebo cucarachicida y cebos cucarachicidas.....	99.00%
Piriproxifen 4-fenoxifenil (RS)-2-(2-piridiloxi)propil éter.....	0.5%		
(Equivalente 5 g. de i.a./Kg)			Total: 100.00%

Número de registro: RSC0-MEZC-INAC-0103K-1104P-X0049-092-1.00
Contenido Neto:
Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala
TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y/O DISTRIBUIDOR:
VALENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. Vallarta No. 6503 G 8
Col. Ciudad Granja, C.P. 45010,
Zapopan, Jalisco, México
Teléfono: (33) 31 10 01 62

HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD

