

Summit *B.t.i.* BRIQUETS

FLOATING LONG-TERM BIOLOGICAL CONTROL OF MOSQUITO LARVAE

RESTRICTED

CAUTION EYE IRRITANT POTENTIAL SENSITIZER
READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Net Contents: Twenty briquets, Net Weight 259.7 grams Date of Manufacture: _____
GUARANTEE: Active Ingredient: *Bacillus thuringiensis subspecies israelensis*, Serotype H-14.....10.31%

NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product. **Summit B.t.i. BRIQUETS** are a ready-to-use product and NOT to be used in spray mixtures.

RESTRICTED USES: For use in municipal, provincial or Federal control programs against mosquitoes.

NATURE OF RESTRICTION: This product is to be used only in the manner authorized.

DIRECTIONS FOR USE:

Consult provincial/territorial pesticide regulatory officials for required authorization. **Summit B.t.i. BRIQUETS** float and release B.t.i. larvicide for up to 30 days to provide long-term control of mosquitoes. DO NOT apply by any type of irrigation system.

OUTDOOR USE:

Mosquito Larvae Control: Use one (1) Summit B.t.i. BRIQUET for up to 6.0 sq. metres of surface area, regardless of depth. To prevent floating away, they can be anchored with a string or staked in place with a small stick. They are safe to use around fish. **Summit B.t.i. BRIQUETS** can be used whole or in pieces in flood water, ditches, pastures, woodland pools, snow melt pools, tidal waters, salt marshes, catch basins, storm water retention areas. Allow a minimum of 48 hours for control. If necessary, reapply at 30 day intervals if mosquito larvae are detected. Use this table to determine how much to apply:

Surface area of standing water	0.1 to 3.0 sq. metres	3.0 to 6.0 sq. metres	Above 6.0 sq. meters
Use Quantity	¼ Briquet	½ Briquet	1 Briquet per 6.0

RESISTANCE-MANAGEMENT RECOMMENDATIONS For resistance management, please note that **Summit B.t.i. BRIQUETS** contains a Group 11 insecticide. Any insect population may contain individuals naturally resistant to **Summit B.t.i. BRIQUETS** and other Group 11 insecticides. The resistant individuals may dominate the insect population if this group of insecticides is used repeatedly in the same site. Other resistance mechanisms that are not linked to site of action but specific for individual chemicals, such as enhanced metabolism, may also exist. The following appropriate resistance management strategies should be followed to delay insecticide resistance:

- Where possible, rotate the use of **Summit B.t.i. BRIQUETS** and other Group 11 insecticides with different groups that control the same pests in a site.
- Insecticide use should be based on an Integrated Pest Management program that includes scouting, record keeping, and considers cultural, biological and other chemical control practices.
- Monitor treated pest populations for resistance development.
- Contact your local extension specialist or certified crop advisors for any additional pesticide resistance management and/or integrated pest management recommendation for specific site and pest problems in your area.
- For further information or to report suspected resistance, contact Summit Chemical Company at the mailing or e-mail addresses or telephone numbers provided on this label.

FIRST AID

If on skin or clothing: Rinse skin immediately with plenty of water. Remove contaminated clothing and wash separately before reuse. If irritation occurs and persists or is severe, seek medical attention.

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water. Remove contact lenses, if present, then continue rinsing eye. If irritation occurs and persists or is severe, seek medical attention.

If inhaled: Move to fresh air, apply respiration if needed and seek medical attention.

If swallowed: Rinse mouth and throat with copious amounts of water. DO NOT induce vomiting. Promptly contact a physician or poison control centre. DO NOT give anything by mouth to an unconscious person.

General: Seek medical attention if irritation or signs of toxicity occur and persist or is severe. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically.

PRECAUTIONS AND PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

PREVENT ACCESS BY UNAUTHORIZED PERSONNEL. MAY CAUSE SENSITIZATION, CAUTION EYE IRRITANT. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Avoid breathing dust/spray mist. Wear a long-sleeved shirt, long pants, waterproof gloves, shoes and socks, eye goggles and a NIOSH-approved respirator with any N-95, R-95, or P-95 filter for biological products when handling, mixing/loading or applying the product and during all clean-up/repair activities. Applicators may remove gloves, eye goggles and respirators if the design and delivery of the application apparatus reduces exposure to a negligible level (e.g. backpack sprayer with application wands that apply product directly over water surface). Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove contaminated clothing and wash before reuse. DO NOT apply directly to treated, finished drinking water reservoirs or drinking water receptacles when the water is intended for human consumption.

STORAGE: **Summit B.t.i. BRIQUETS** should be stored in a dry place in the original closed container at 25°C or less and used within one year of the date of manufacture in order to ensure microbial purity and potency. **DISPOSAL:** Make the empty container unsuitable for further use. Dispose of the container in accordance with provincial requirements. For information on the disposal of unused, unwanted product, contact the provincial regulatory agency or the manufacturer. Contact the provincial regulatory agency and the manufacturer in case of a spill, and for clean-up of spills.

REG. NO. 28995 P.C.P. ACT

Registrant:
Summit Chemical Co.

235 South Kresson St.
Baltimore, MD 21224

800-227-8664, 410-522-0661

MADE IN USA

Canadian Agent:

J. Mudryj Regulatory Consultants
P.O. Box 543

Norval, Ontario LOP 1K0
(905) 451-5015



Responsible Solutions®
www.summitchemical.com

AGENT FLOTTANT DE LUTTE BIOLOGIQUE DE LONGUE DURÉE CONTRE LES LARVES DE MOUSTIQUES

RESTREINT

ATTENTION IRRITANT POUR LES YEUX AGENT SENSIBILISANT POTENTIEL
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTEÉ DES ENFANTS

Contenu net: Vingt briquettes Poids net: 259,7 grammes Date de fabrication: _____
GARANTIE: Matière active: *Bacillus thuringiensis*, sous-espèces *israelensis* Serotype H-14.....10,31%

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner. LesSummit B.t.i. BRIQUETTES sont un produit prêt à l'emploi et NON d'être utilisés en mélange de pulvérisation.

USAGES RESTREINTS: Pour les programmes municipaux, provinciaux et fédéraux de lutte contre les moustiques.

NATURE DE LA RESTRICTION: Ce produit ne doit être employé que de la façon autorisée.

MODE D'EMPLOI: Consulter les agents locaux, provinciaux ou territoriaux chargés de la réglementation sur les pesticides pour l'autorisation. Les **B.t.i. BRIQUETTES Summit** flottent et libèrent pendant une durée maximale de 30 jours un larvicide B.t.i. qui fournit un contrôle durable des moustiques. NE PAS appliquer à travers tous typesde systèmes d'irrigation.

USAGE À L'EXTÉRIEUR: Lutte contre les larves de moustiques: Utiliser une (1) B.t.i. BRIQUETTES Summit par surface d'eau maximale de 6 m2, peu importe la profondeur. Pour empêcher les briquettes de s'éloigner, on peut les retenir à l'aide d'une corde ou les fixer en place à l'aide d'un petit bâton. Ils peuvent être utilisés en toute sécurité près des poissons. Les B.t.i. BRIQUETTES Summit peuvent être utilisés entières ou en morceaux dans les eaux de crue, fossés en bordure de route, fossés d'irrigation, pâturages, accumulations d'eau de boisés, accumulations d'eaux de fonte, eaux de marées, marais salés, puisards, zones de rétention des eaux d'orage. Attendre au moins 48 heures pour que l'effet se produise. Au besoin, réappliquer à des intervalles de 30 jours si des larves de moustiques sont détectées. Consulter le tableau ci-dessous pour déterminer la quantité requise :

Aire de surface d'eau stagnante	0,1 à 3,0 m²	3,0 à 6,0 m²	Plus de 6,0 m²
Quantité à utiliser	¼ briquette	½ briquette	1 briquette par 6,0 m2

RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE: Gestion de la résistance, **Summit B.t.i. Briquettes**, insecticide du groupe 11. Toute population d'insectes peut renfermer des individus naturellement résistants à **Summit B.t.i. Briquettes** et à d'autres insecticides du groupe 11. Ces individus résistants peuvent finir par prédominer au sein de leur population si ces insecticides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance. Pour retarder l'acquisition de la résistance aux insecticides:

- Dans la mesure du possible, alterner **Summit B.t.i. Briquettes** ou les insecticides du même groupe 11 avec des insecticides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes nuisibles.
- Utiliser les insecticides ou acaricides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, la tenue de dossiers, et qui envisage la possibilité d'intégrer des pratiques de lutte culturale, biologique, ou d'autres formes de lutte chimique.
- Inspecter les populations d'insectes traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.
- Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la Lutte intégrée.
- Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, communiquer avec Summit Chemical Company à l'adresse ou l'adresse courriel ou les numéros de téléphone figurants sur la présente étiquette.

MISES EN GARDE: EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS, AGENT SENSIBILISANT POTENTIEL, ATTENTION IRRITANT POUR LES YEUX.

Éviter tout contact du produit avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler les poussières ou le brouillard de pulvérisation. Porter un vêtement à manches longues et un pantalon long, des gants imperméables, des chaussures et des chaussettes, des lunettes protectrices et un respirateur approuvé par le NIOSH, muni d'un filtre N-95, R-95 ou P-95 pour produits biologiques, lors de la manipulation, du mélange, du chargement ou de l'application du produit, ainsi que pendant les activités de nettoyage ou de réparation. Les préposés à l'application peuvent retirer les gants, les lunettes protectrices et les respirateurs si le pulvérisateur, de par sa conception et son mode d'application, réduit le risque d'exposition à un niveau négligeable (par exemple, pulvérisateur à réservoir dorsal muni d'une lance d'aspersion permettant un traitement direct du produit sur la surface de l'eau). Après avoir manipulé le produit, se laver soigneusement avec du savon et de l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant leur réutilisation. NE PAS appliquer directement dans les réservoirs ou les récipients d'eau potable traitée, prête au débit lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine.

PREMIERS SOINS:

INGESTION: Bien rincer la bouche et la gorge avec beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. Joindre rapidement un médecin ou un centre antipoison. NE RIEN administrer par la bouche à une personne inconsciente.

CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS: Rincer immédiatement la peau à grande eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver séparément avant de les réutiliser. En cas d'irritationpersistante ou grave, consulter immédiatement un médecin. **CONTACT AVEC LES YEUX:** Maintenir les yeux ouverts et rincer lentement et délicatement avec de l'eau. Le cas échéant, retirer les verres de contact et continuer de rincer. En cas d'irritation persistante ou grave, consulter immédiatement un médecin. **INHALATION:** Transporter la personne incommodée à l'air frais. Pratiquer la respiration artificielle, le cas échéant, et consulter un médecin.

GÉNÉRALITÉS: Recourir à de l'aide médicale en cas d'irritation ou d'effets toxiques graves ou persistants. Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin. **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE: Entreposer dans un endroit frais (25 °C ou moins) et sec, dans le contenant d'originefermé. Pour préserver la pureté et la puissance microbienne, utiliser le produit dans l'année suivant la date de fabrication.

ÉLIMINATION: Rendre le contenant inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

NO. D'HOMOL. 28995 L.P.A.

Titulaire d'homologation:
Summit Chemical Co.

235, South Kresson St.
Baltimore (MD) 21224

(800) 227-8664, (410) 522-0661

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

Représentant au Canada:

J. Mudryj Regulatory Consultants
C. P. 543

Norval (Ontario) LOP 1K0
(905) 451-5015