

“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Durante el manejo y aplicación de la PIRENONA 3-30 N se deberá utilizar ropa protectora: Overol, guantes resistentes a químicos, botas y lentes de seguridad con protección lateral.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- No coma, beba o fume cuando este utilizando la PIRENONA 3-30 N
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
- Lávese las manos después de utilizar la PIRENONA 3-30 N y antes de consumir alimentos.
- No destape las boquillas con la boca.
- Los menores de 18 años no deben de manejar este producto.
- No mezcle o prepare la PIRENONA 3-30 N con las manos, use guantes y un trozo de madera u otro material apropiado.
- Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia.
- No se ingiera, inhale y evítase el contacto con los ojos y piel.
- No se aplique contra el viento.
- La PIRENONA 3-30 N es tóxica para las aves, peces y otros animales silvestres.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRE ESTA ETIQUETA”
“PRIMEROS AUXILIOS”

- Manténga al paciente abrigado y en reposo, llame al médico.
- En caso de inhalación llévese al paciente al aire fresco.
- En caso de contacto con los ojos enjuáguese con una solución de bicarbonato de sodio al 4% o en su defecto con agua limpia.
- En caso de contacto con la piel lávese profundamente con agua y jabón.
- En caso de ingestión consúltese al médico inmediatamente. NO PROVOCAR EL VÓMITO.
- La cantidad máxima para exposición de la PIRENONA 3-30 N es de 0.9 a 1.3 g/m3

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

- Este producto contiene piretrinas naturales. **Signos y síntomas de intoxicación:** por contacto directo con ojos, piel y mucosas puede presentarse irritación transitoria. Por ingestión de grandes cantidades se pueden presentar hormigueo transitorio en la boca, náusea, vómito, dolor de cabeza, vértigo. **TRATAMIENTO:** para sobreexposición oral se sugiere el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Si se presentan signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y diazepam e inclusive fenobarbital hasta la desaparición de los signos.
- **ANTÍDOTO:** no existe antídoto específico. Grupo químico de la PIRENONA 3-30 N: Piretrinas (Pyrethrum).

“MEDIDAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE”

- Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.
- Maneje el envase vacío y los residuos conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos, su Reglamento o al plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas Registrado ante la SEMARNAT.
- El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de los pozos de agua y no aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).
- En caso de derrames, deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.
- Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación.
- Este producto es altamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos etc.) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

“GARANTÍA”

Trébol Comercio Internacional, S.A. de C. V. Garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. La PIRENONA 3-30 N está garantizada por 2 años a partir de la fecha de fabricación, si el producto se almacena correctamente en un lugar fresco y seco. Sin perjuicio de lo establecido en la ley de protección al consumidor, la empresa no da ninguna garantía expresa o implícitamente, ya que el manejo, transporte y almacenaje quedan fuera de su control.

APLICACIÓN URBANA



Piretrinas naturales al 3.0%
INSECTICIDA LÍQUIDO CONCENTRADO
EMULSIÓN ACUOSA (ULV)
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo:	% p/p
Piretrinas naturales 2,2 - dimetil-3-(2-metil-1-propenil) Ciclopropancarboxilato (equivalente a 25.706 grs. / lt)	3.0 %
Ingredientes Inertes:	
Coadyuvantes, sinergistas y solvente	97.0 %
Total	100.0 %

No. de Registro: RSCO - URB - INAC - 185 - 365 -304 -03

Contenido Neto: ☐ 5 Lt. ☐ 10 Lt. ☐ 20 Lt. ☐ 200 Lt.

Puede ser nocivo en caso de ingestión	Puede ser nocivo por el contacto con la piel	Puede ser nocivo si se inhala
---------------------------------------	--	-------------------------------

No de Lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad: 2 años después de la fecha de fabricación

USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE
PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD.

TRÉBOL COMERCIO INTERNACIONAL
S.A. DE C.V.

Sonora No. 55
Col. Héroes de Padierna, Del. Magdalena Contreras
CP 10700, México, D. F.
Tel: (55) 5652-3878
epartida@tcimexico.com.mx
www.tcimexico.com.mx

HECHO EN MÉXICO

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

La PIRENONA 3-30 N contiene piretrinas naturales, que actúan por contacto e ingestión sobre los insectos, por lo cual se obtienen rápidos efectos letales, de desalojo y derribo. Puede aplicarse en interiores y exteriores de áreas urbanas: INDUSTRIA ALIMENTARIA Y ÁREA DE PROCESO DE ALIMENTOS, ALMACENES, MERCADOS, RESTAURANTES, HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, PLANTAS INDUSTRIALES, OFICINAS, HOTELES, CINES, TEATROS, ESCUELAS, CUARTELES, EDIFICIOS, CASAS, etc.

“MODO DE EMPLEO”

Sólo personas capacitadas o debidamente entrenadas específicamente para el manejo de este producto deberán manejarlo para poder garantizar la protección adecuada a la población.

“MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES Y A LA POBLACIÓN”

- Protección a los trabajadores:
 - Llevar máscara con filtro.
 - Usar ropa especial protectora.
- Protección a la Población:
 - Usar gafas de seguridad.
 - Usar guantes protectores.
- En caso de derrame accidental, absorba el producto con un material filtrante o absorbente y eliminarlo en un basurero sanitario perfectamente establecido.
- En caso de contacto con el producto, bañarse y lavar la ropa.
- Desechar alimentos y bebidas que hayan entrado en contacto con el producto.

“APLICACIÓN”

Mantenga el lugar tratado cerrado el tiempo necesario y después ventile perfectamente antes de volver a entrar.

“EQUIPO”

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN. Equipo de nebulización. Generador frío de niebla o Termonebulización.

PLAGAS	NOMBRE CIENTIFICO
Gorgojo del arroz	Sitophilus orizae
Gorgojo del arroz	Oryzaephilus surinamensis
Gorgojo de la harina	Tribolium castaneum, T. Confusum, Trogoderma granarium
Cucaracha o Cockroach	Tenebroides mauritanicus
Gorgojo del tabaco	Lasioderma serricorne
Barrenillo	Rhyzopertha dominica
Paloma de los cereales	Sitotroga cerealella, Plodia farinalis
Palomilla de los molinos	Ephestia kuehniella
Araña de la harina	Tyroglyphus farinae
Hormigas	Atta sp., Solenopsis geminata rufa
Tábanos	Tabanus sp.
Mosca de los establos	Stomoxys calcitrans, Hypoderma sp.
Moscas	Mosca domestica, Demato bia sp.
Mosquitos	Ceratopogonidae
Mosquita de fruta	DDrosophila melanogaster
Cucarachas	Periplaneta sp., Blattella sp., Blatella germanica
Grillos	Anabrus sp., Acheta sp.
Tijerillas	Forticula sp.
Pescadito de plata	Lepisma saccharina

INSECTOS VOLADORES	INSECTOS RASTREROS
Nebulización ó UBV	Aspersión
1 litro rinde 3,000 m³	1 litro rinde 20 m²
PLAGAS	DILUSION
Moscas y Zancudos	0.10% Piretrinas use 1 Lt. Concentrado + 29 Lt. agua
Polilla y Mariposa	0.20% Piretrinas use 1 Lt. Concentrado + 14 Lt. agua
Gorgojo y Escarabajo	0.30% Piretrinas use 1 Lt. Concentrado + 9 Lt. agua
Cucaracha y Hormiga	0.50% Piretrinas use 1 Lt. Concentrado + 6 Lt. agua

“FRECUENCIA DE APLICACIÓN”

Las Piretrinas no poseen efecto residual, por lo que se recomienda aplicar este producto tan frecuentemente como se requiera con base en el índice de la plaga. Para el control de insectos rastreros es importante tratar a fondo sus escondrijos, grietas y hendiduras. Producto autorizado para usarse en la industria alimentaria y áreas de proceso de alimentos.

“TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS”

Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo, se recomienda esperar 10 minutos posteriores a la aplicación por aspersión, y de **20 a 30 minutos** cuando se haya aplicado por nebulización.

“CONTRAINDICACIONES”

El contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto.



PRECAUCIÓN

