

“USO EXCLUSIVO DE JARDINERÍA”



PERMETRINA
INSECTICIDA GRANULADO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
PERMETRINA: 3-fenoxibencil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (60% de isómero trans y 40% de isómero cis) (Equivalente a 5 g de I.A./Kg)	0.50
INGREDIENTES INERTES: Diluyente, disolvente y colorante	99.50
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-JAR-INAC-156-351-005-0.500
CONTENIDO NETO: 5 Kg



“NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN”
“NOCIVO SI SE INHALA”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

No. DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE CADUCIDAD:
**VENTAS LÍNEA URBANA**
Tels: (871) 713 71 30 / 717 15 87
DISTRIBUIDO POR:
AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Alfonso Gómez Torres No.170
Cd. Industrial, C.P. 27019, Torreón, Coah.

TITULAR DEL REGISTRO / FORMULADOR:
AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Alfonso Gómez Torres No.160
Cd. Industrial, C.P. 27019, Torreón, Coah.
Tel/Fax: (871) 705 4000 con 20 líneas
(871) 750 5665 con 6 líneas



NIU000023-06052021



PRECAUCIÓN

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Antes de la aplicación lea cuidadosamente las instrucciones. Utilice el equipo de protección personal adecuado: overol y/o traje tipo Tyvek, lentes de seguridad, mascarilla contra vapores orgánicos, guantes y botas de neopreno. Después de la jornada laboral, lave con agua y jabón la ropa de seguridad de manera separada a la ropa de uso común y almacénela en el lugar de trabajo.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
“NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN”.
“NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.
“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y
MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.

LLAME AL CENTRO DE ATENCIÓN A INTOXICACIONES (ATOX)
AL 800 000 2869 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica. Si ha habido contacto con la piel, quítese de inmediato la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Si ha habido contacto con los ojos, éstos deben lavarse de inmediato con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si ha sido ingerido, NO PROVOQUE EL VÓMITO. El vómito debe ser supervisado por un médico debido al posible daño pulmonar que puede resultar por la aspiración del solvente.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Grupo Químico: piretroides.
Antídoto y Tratamiento Específico: no existe antídoto específico por lo que en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático. Si el producto fue ingerido, efectuar lavado gástrico.
Signos y Síntomas de Intoxicación: vía oral: irritación del tracto gastrointestinal. Vía inhalatoria: irritación. Vía dermal: irritación y hormigueo en el cuerpo. Vía ocular: irritación, lagrimeo o vista borrosa.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

PRESTO® .5G es un insecticida piretroide para el control de plagas de jardín. Por su granulometría homogénea se logra un control efectivo permitiendo realizar una aplicación y dosificación uniforme sin desperdicio del producto. Las dosis deben ajustarse según la infestación y tipo de equipo.

USO EN JARDINERÍA: jardines, campos de golf, canchas de fútbol, áreas verdes, patios, solares, áreas de esparcimiento, macetas y áreas de plantas ornamentales.

TABLA DE PLAGAS CONTROLADAS Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

PLAGAS	DOSIS:	FORMA DE APLICACIÓN
NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	gr/10 m²
Hormiga cabezona <i>Pheidole megacephala</i> Hormiga de fuego <i>Solenopsis invicta</i> Hormiga segadora <i>Pogonomyrmex spp.</i> Hormiga arriera <i>Atta spp.</i> , <i>Acromyrmex spp.</i> Tijerilla <i>Forticola auricularia</i> Grillo <i>Acheta domestica</i> Viuda negra <i>Latrodectus mactans</i> Araña café o Violinista <i>Loxosceles reclusa</i> Alacrán <i>Centruroides spp.</i> Ciempiés <i>Lithobius sp.</i> Milpiés <i>Clase diplópoda</i> Cara de niño <i>Stenopelmatus fuscus</i> Gallina ciega <i>Phyllophaga sp.</i> Gusano de alambre <i>Agrotis sp.</i> Diabroticas <i>Diabrotica spp.</i> Cochinilla de la humedad <i>Porcello scaber</i>	200 a 250	Esparcir uniformemente el producto de manera mecánica o manual. Utilizar la dosis alta cuando las infestaciones así lo requieran. Para mejores resultados aplicar los productos por la noche o a temprana hora del día.
Hormigueros (de las especies arriba descritas)	100 a 200	Esparcir en la entrada y alrededores del hormiguero y en las áreas de tránsito de las hormigas.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la reinfestación lo justifique recomendando esperar un período de 60 días.

INTERVALO DE APLICACIÓN: estará determinado por la infestación del lugar tratado.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS: para mayor seguridad del personal y de personas que vivan o laboren en el lugar, esperar 24 horas para regresar a las áreas tratadas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

PRESTO® .5G es un producto que por su formulación está listo para usarse, de fácil aplicación sólo basta con abrir el envase con la ayuda de unas tijeras y utilizar el producto, se esparce de manera uniforme en el área a tratar, puede ser distribuido con una sembradora o fertilizadora manual o simplemente distribuirlo manualmente esparciéndolo lo más uniformemente posible en las áreas a tratar, para ello en ambos casos deberá usar guantes de protección y utilizar la cantidad de producto que resulte del cálculo estimado para el área o lugar a tratar. Recuerde que se recomienda utilizar la dosis alta de 250 g para 10 m² y la dosis baja para tratamientos de mantenimiento, esta práctica deberá realizarse cada 60 a 90 días. Este producto no deberá aplicarse en zonas donde se procesa o almacena alimento. Para todo tipo de aplicaciones es necesario que haya humedad suficiente.

CONTRAINDICACIONES: no perforo o incinere el envase.

NIU000023-06052021