

# Pro Pasta



**Le Pro Pasta Forte est une formulation spécifique, d'une saveur inégalable et très attractive pour les rongeurs, même en présence d'autres matières alimentaires. L'appât est conçu pour la lutte des rongeurs dans et autour des bâtiments. Le produit est pré-dosé dans des sachets qui contiennent environ 10g d'appât.**

## Recommandations d'usage et de dosage

Diagnostiquer l'infestation en termes d'importance et d'expansion.

Identifier les endroits qui devraient idéalement être munis de points d'appât : près des lieux de nidification, le long des pistes, près des sites d'alimentation habituels, mais aussi dans les structures creuses.

Retirer tous les aliments possibles en compétition avec l'appât.

Le produit doit être appliqué dans des stations d'appâts sécurisées.

Inspecter vos stations d'appât tous les 2 à 3 jours pour les souris et tous les 5 à 7 jours pour les rats. Remplacer les appâts consommés ou détériorés.

Éliminer les causes probables de l'infestation. Prenez les mesures d'hygiène nécessaires, éliminer l'accès aux aliments et assurez une herméticité adéquate afin d'éviter une nouvelle infestation.

Utilisateurs P+ en zone ouvertes ou décharges extérieures : Application des appâts prêt à l'emploi dans des postes d'appâtage sécurisées ou points d'appât couverts ou appât prêt à l'emploi à utiliser dans le terrier.

## Dosage

**Souris (*Mus musculus*)**, usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 10g d'appât par station d'appât. Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance minimale séparant deux stations doit être de 3 mètres.

**Rats bruns (*Rattus norvegicus*)**, usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 60g d'appât par station d'appât. Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance minimale séparant deux stations doit être de 5 mètres.

Nous conseillons de prévoir suffisamment de stations d'appât en fonction de l'infestation, pour favoriser la consommation de l'appât.



### AUTORISATION

BE2013-0035  
Circuit Restreint  
LU : 147/13/L-000  
Autorisations : Belgagri S.A.

### TYPE DE FORMULATION

Appât prêt à l'emploi  
Pasta en doses de + 10g

### MATIÈRE ACTIVE

Brodifacoum 0.004%  
Contient du Bitrex

### CLASSE CHIMIQUE

4-hydroxycoumarin.  
Anticoagulant 2<sup>ème</sup> génération



### MODE D'ACTION

Anticoagulant, antagoniste de la vitamine K

### AUTORISÉ POUR LUTTER CONTRE

Souris (*Mus musculus*)  
Rat brun (*Rattus norvegicus*)

### CONDITIONNEMENTS

Seaux de 5kg

### DISTRIBUÉ PAR

Armosa SA  
Rue des Tuilliers, 1  
4480 Engis  
Tel. : 085 519 519  
[www.biosix.eu](http://www.biosix.eu)



# Pro Pasta



**Pro Pasta Forte is een specifieke formulering, met een onvergelijkbare smaak en zeer aantrekkelijk voor knaagdieren, zelfs in aanwezigheid van andere voedingsstoffen. Het lokaas is ontworpen voor de bestrijding van ratten en muizen in en rond gebouwen. Het product wordt voorgedoseerd in porties van ongeveer 10 g lokaas, gecoat met filterpapier, klaar voor gebruik.**

## Aanbevelingen voor gebruik

Evalueer de infestatie in termen van omvang en uitbreiding. Identificeer de zones die idealiter uitgerust moeten worden met lokaasdozen: in de buurt van nestplaatsen, langs loopsporen, in de buurt van voederplaatsen, maar ook in holle structuren. Verwijder al het mogelijke voedsel dat met het lokaas concurreert.

Het product moet worden toegepast in veilige lokdozen. Inspecteer uw lokdozen om de 2 à 3 dagen voor muizen en om de 5 à 7 dagen voor ratten. Vervang lokaas dat verbruikt of beschadigd is.

Elimineer de waarschijnlijke oorzaken van de infestatie. Neem de nodige hygiënemaatregelen, ontnemen de toegang tot voedsel en zorg voor voldoende wering om verdere infestaties te voorkomen.

P+ gebruikers in open gebieden of vuilstortplaatsen: Gebruiksklaar lokaas toepassen in veilige lokaasstations, overdekte lokaaspunten of in het gangstelsel.

## Dosering

**Muis (*Mus musculus*)**, gebruik binnen en buiten rond gebouwen: 10g lokaas per lokaasdoos. Indien meer dan één lokaasdoos vereist is, moet de minimumafstand tussen twee dozen 3 meter bedragen.

**Bruine ratten (*Rattus norvegicus*)**, gebruik binnen en buiten rond gebouwen: 60g lokaas per lokaasdoos. Indien meer dan één lokaasdoos vereist is, moet de minimumafstand tussen twee dozen 5 meter bedragen.

Wij raden aan om voldoende lokaasdozen te plaatsen in functie van de infestatiegraad, om de opname van het lokaas te stimuleren.



### TOELATINGSNUMMER

BE2013-0035  
Gesloten Circuit  
LU : 147/13/L-000  
Toelatingshouder : Nv. Belgagri

### FORMULERINGSTYPE

Lokmiddel klaar voor gebruik  
Lokaaspasta in porties van +- 10g

### WERKZAME STOF

Brodifacoum 0.004%  
Bevat Bitrex

### CHEMISCHE KLASSE

4-hydroxycoumarin.  
Anticoagulant 2<sup>de</sup> generatie



### WERKINGSWIJZE

Anticoagulant, antagonist voor vitamine K

### TOEGELATEN DOELORGANISMEN

Muizen (*Mus musculus*)  
Bruine ratten (*Rattus norvegicus*)

### VERPAKKINGEN

Emmers van 5kg

### VERDEELD DOOR

Nv. Amosa  
Rue des Tuiliers, 1  
4480 Engis  
Tel. : 085 519 519  
www.biosix.eu