

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : StainBlaster Multi Purpose
Код продукта : 116332E
Использование : Средство для стирки белья[1]
Вещества/Препарата
Тип вещества : Смесь

Только для профессиональных пользователей.

Информация о разведении : Информация о разведении продукта отсутствует

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Сферы применения : Средства для обработки/удаления пятен. Для ручной обработки[1]
Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : АО «Эколаб»[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи : +74956694219
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский
Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85
Информационного Центра
по Отравляющим
веществам

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**2.1 Классификация веществ или смесей**

Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]

Информация предоставляется по запросу

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

Острая токсичность, Категория 4	H302
Раздражение кожи, Категория 2	H315
Раздражение глаз, Категория 2A	H319
Кожный аллерген, Категория 1	H317
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 2	H401
Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде, Категория 3	H412

[8]Классификация этого продукта основана на токсикологической оценке.

2.2 Элементы маркировки

Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно[8]

Указание на опасность : H302 Вредно при проглатывании.
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение
H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H401 Токсично для водных организмов
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

[8]
Предупреждения : **Предотвращение:**
P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:
Лимонен

2.3 Другие опасности

Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси[1,9]

Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. ЕС-Номер.	Сведения о классификации опасности	Величина ПДК (мг/м3) /	Концентрация: [%]
---------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

		в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ОБУВ	
Углеводороды, C11-C14, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, <2% ароматических углеводородов	64742-47-8 926-141-6	Воспламеняющиеся жидкости Категория 3; H226 Опасность при аспирации Категория 1; H304	ПДК: 100 mg/m3 4 класс - малоопасные Источники данных: RU OEL с: 300 mg/m3 4 класс - малоопасные Источники данных: RU OEL	>= 10 - < 20
Пропиленгликоль	57-55-6 200-338-0		с: 7 mg/m3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	>= 10 - < 20
Этоксилаты жирных спиртов =/ < C15 en =/ < 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)	68213-23-0	Острая токсичность Категория 4; H302 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412	не имеются данные	>= 10 - < 20
Анионные поверхностно-активные вещества	68584-25-8 271-532-0	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Раздражение глаз Категория 2A; H319	не имеются данные	>= 10 - < 20
fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine	68132-46-7 268-638-4	Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318	не имеются данные	>= 3 - < 10
Мыло	61790-64-5 263-155-5	Раздражение кожи Категория 3; H316 Раздражение глаз Категория 2A; H319	не имеются данные	>= 1 - < 10
Этоксилаты жирных спиртов > C15 en =/ < 5EO	160875-66-1	Острая токсичность Категория 5; H303 Раздражение кожи Категория 3; H316 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде	не имеются данные	>= 3 - < 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

		Категория 2; H401		
этанолamines	102-71-6 203-049-8	Раздражение глаз Категория 2A; H319	ОБУВ: 5 mg/m3 Источники данных: РФ ОБУВ	>= 1 - < 10
ethanol, 2,2',2"- nitrilotris-, 2-hydroxy- 1,2,3- propanetricarboxylate (salt)	29340-81-6 249-576-7	Острая токсичность Категория 5; H313	не имеются данные	>= 1 - < 10
Этоксифирированные спирты C12-C15	68131-39-5 500-195-7	Острая токсичность Категория 5; H313 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412	не имеются данные	>= 2.5 - < 10
Лимонен	5989-27-5 227-813-5	Воспламеняющиеся жидкости Категория 3; H226 Острая токсичность Категория 5; H303 Раздражение кожи Категория 2; H315 Кожный аллерген Категория 1; H317 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; H410	ПДК: 100 mg/m3 4 класс - малоопасные Источники данных: RU OEL с: 300 mg/m3 4 класс - малоопасные Источники данных: RU OEL	>= 1 - < 2.5
Гидроксид калия	1310-58-3 215-181-3	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Острая токсичность Категория 4; H302 Разъедание кожи Категория 1A; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318	с: 0.5 mg/m3 2 класс - высокоопасны е Источники данных: RU OEL	>= 1 - < 2
Dodecyldimethylami ne oxide	1643-20-5 216-700-6	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 2;	не имеются данные	>= 0.25 - < 1

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

		H411		
Алкиламинооксиды	3332-27-2 222-059-3	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 2; H411	не имеются данные	$\geq 0.25 - < 1$
Amines, C12-16- alkyldimethyl	68439-70-3 270-414-6	Острая токсичность Категория 4; H302 Разъедание кожи Категория 1C; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; H410	с: 1 mg/m3 2 класс - высокоопасны е Источники данных: RU OEL с: 2 mg/m3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	$\geq 0.025 - < 0.1$

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. По возможности используйте мягкое мыло. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах
[10]

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.
[13]

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.[1]

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14]

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Оксиды углерода
Окиси азота (NOx)
Оксиды металлов
Окиси серы[1]

5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

Дополнительная информация : Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Рекомендация для неаварийного персонала : Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам,

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегайте контакта с кожей и с глазами. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. [15]

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержимому. [1]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

Температура хранения : 0 °C до 40 °C [1]

7.3 Особые конечные области применения

Особое использование : Средства для обработки/удаления пятен. Для ручной обработки

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

Предел воздействия на рабочем месте[12]

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа
Углеводороды, C11-C14, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, <2% ароматических углеводородов	64742-47-8	ПДК (пары и/или газы)	100 mg/m3 (Углерод)	RU OEL
Дополнительная информация	4	4 класс - малоопасные		
		с (пары и/или газы)	300 mg/m3 (Углерод)	RU OEL
Дополнительная информация	4	4 класс - малоопасные		
Пропиленгликоль	57-55-6	с (смесь паров и аэрозоля)	7 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		
эаноламины	102-71-6	ОБУВ (смесь паров и аэрозоля)	5 mg/m3	РФ ОБУВ
Лимонен	5989-27-5	ПДК (пары и/или газы)	100 mg/m3 (Углерод)	RU OEL
Дополнительная информация	4	4 класс - малоопасные		
		с (пары и/или газы)	300 mg/m3 (Углерод)	RU OEL
Дополнительная информация	4	4 класс - малоопасные		
Гидроксид калия	1310-58-3	с (Аэрозоль)	0.5 mg/m3 (растворы в пересчете на гидроксид натрия)	RU OEL
Дополнительная информация	2	2 класс - высокоопасные		
Amines, C12-16-alkyldimethyl	68439-70-3	с (смесь паров и аэрозоля)	1 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	2	2 класс - высокоопасные		
		с (Аэрозоль)	2 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

8.2 Регулирования воздействия

Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.
[15]

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки с боковыми щитками[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи
Перчатки
Нитриловая резина
бутилкаучук
Время прорыва: 1–4 часа
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.[1]

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.
[1]

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

Внешний вид	: жидкость [1]
Цвет	: светлый, желтый [1]
Запах	: цитрусовый [1]
pH	: 7.5 - 8.7, 100 % [1]
Температура вспышки	: Не применимо. [1]
Порог восприятия запаха	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Точка плавления/Точка заморозания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Начальная точка кипения и интервал кипения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Скорость испарения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Горючесть (твердого тела, газа)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Верхний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Нижний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Давление пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Относительная плотность пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Относительная плотность	: 0.95 - 1.05 [1]
Растворимость в воде	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Растворимость в других растворителях	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Температура самовозгорания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Термическое разложение	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Вязкость, кинематическая	: 68.000 mm ² /s (40 °C) [1]
Взрывоопасные свойства	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Окислительные свойства	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]

9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

10.3 Возможность опасных реакций

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [1]

10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны. [1]

10.5 Несовместимые материалы

Не известны. [1]

10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода
Окиси азота (NOx)
Оксиды металлов
Окиси серы [1]

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

Продукт

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : 1,945 mg/kg [7]

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Раздражение глаз
Метод: Указания для тестирования OECD 438
Испытательное вещество: Продукт
Классификация этого продукта основана на токсикологической оценке. [7,13]

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Компоненты

Острая оральная токсичность : Углеводороды, C11-C14, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, <2% ароматических углеводородов LD50 Крыса: > 5,000 mg/kg

Пропиленгликоль LD50 Крыса: 22,000 mg/kg

fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine LD50 Крыса: > 10,000 mg/kg

Мыло LD50 Крыса: 6,400 mg/kg

Этоксилаты жирных спиртов > C15 en =< 5EO LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg

этаноламины LD50 Крыса: 6,400 mg/kg

ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (salt) LD50 Крыса: > 5,000 mg/kg

Этоксильированные спирты C12-C15 LD50 Крыса: > 5,000 mg/kg

Лимонен LD50 Крыса: 4,400 mg/kg

Гидроксид калия LD50 Крыса: 333 mg/kg

Dodecyldimethylamine oxide LD50 Крыса: 1,064 mg/kg

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия
3.0

Дата Ревизии:
08.10.2021

StainBlaster Multi Purpose

Дата последнего выпуска:
23.10.2018
Дата первого выпуска:
21.01.2015

Алкиламинооксиды LD50 Крыса: > 1,495 mg/kg

Amines, C12-16-alkyldimethyl LD50 Крыса: 1,015 mg/kg

[7]

Компоненты

Острая ингаляционная
токсичность

: Пропиленгликоль 4 h LC50 Кролик: 158.5 mg/l
Атмосфера испытания: пыль/туман

[7]

Компоненты

Острая дермальная
токсичность

: Углеводороды, C11-C14, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, <2% ароматических углеводородов LD50 Кролик: > 5,000 mg/kg

ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (salt) LD50 Кролик: > 2,000 mg/kg
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

Этокселированные спирты C12-C15 LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg

Лимонен LD50 Кролик: > 5,000 mg/kg

[7]

Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

Глаза

: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение [7,13]

Кожа

: Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. [7,13]

Попадание в желудок

: Вредно при проглатывании. [7,13]

Вдыхание

: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

Хроническое воздействие

: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

Данные о воздействии на человека

Попадание в глаза

: Покраснение, Боль, Раздражение [7,13]

Контакт с кожей

: Покраснение, Раздражение, Аллергические реакции [7,13]

Попадание в желудок

: Информация отсутствует. [7,13]

Вдыхание

: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Экоотоксичность

Воздействие на окружающую среду : Токсично для водных организмов Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. [7]

Продукт

Токсичность по отношению к рыбам : 96 h LC50: 5.7 mg/l [7,13]

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные [7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : Углеводороды, C11-C14, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, <2% ароматических углеводородов 96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель): > 1,000 mg/l

Пропиленгликоль 96 h LC50 Рыба: > 10,000 mg/l

fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine 96 h LC50 *Pimephales promelas* (Гольян): 11,800 mg/l

этаноламины 96 h LC50: 11,800 mg/l

ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (salt) 96 h LC50 *Cyprinus carpio* (Карась обыкновенный): > 100 mg/l

Этокселированные спирты C12-C15 96 h LC50 *Pimephales promelas* (Гольян): 1.4 mg/l

Dodecyl dimethylamine oxide 96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Луна - рыба): 31.8 mg/l

Алкиламинооксиды 96 h LC50 *Danio rerio* (рыба-зебра): 2.4 mg/l

Amines, C12-16-alkyldimethyl 96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель): 0.18 mg/l

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Углеводороды, C11-C14, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, <2% ароматических углеводородов 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): > 1,000 mg/l

Пропиленгликоль 48 h EC50 Водные беспозвоночные: 18,340 mg/l

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия
3.0

Дата Ревизии:
08.10.2021

StainBlaster Multi Purpose

Дата последнего выпуска:
23.10.2018
Дата первого выпуска:
21.01.2015

fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine 48 h EC50
Ceriodaphnia dubia (дафния, водяная блоха): 609.98 mg/l

Этоксилаты жирных спиртов > C15 en =/ < 5EO 48 h *Daphnia magna* (дафния): > 1 mg/l

этаноламины 48 h EC50: 609.88 mg/l

ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (salt) 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): > 100 mg/l
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

Этокселированные спирты C12-C15 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 0.14 mg/l

Dodecyldimethylamine oxide 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 3.9 mg/l

Алкиламинооксиды 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 2.64 mg/l

Amines, C12-16-alkyldimethyl 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 0.0558 mg/l

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям : Углеводороды, C11-C14, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, <2% ароматических углеводородов 72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли): > 1,000 mg/l

fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine 72 h EC50
Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли): 216 mg/l

этаноламины 72 h EC50: > 100 mg/l

ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (salt) 72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли): > 6 mg/l
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

Этокселированные спирты C12-C15 72 h EC50
Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли): 0.75 mg/l

Алкиламинооксиды 72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли): 0.266 mg/l
28 d NOEC: > 0.067 mg/l

Amines, C12-16-alkyldimethyl 72 h EC50: 0.01656 mg/l
72 h NOEC: 0.00236 mg/l

[7,13]

12.2 Стойкость и разлагаемость

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия
3.0

Дата Ревизии:
08.10.2021

StainBlaster Multi Purpose

Дата последнего выпуска:
23.10.2018
Дата первого выпуска:
21.01.2015

Продукт

Биоразлагаемость : Способность к биологическому разложению ПАВ, входящих в состав средства, соответствии закону о моющих средствах 648/2004/ЕС. [13]

Компоненты

Биоразлагаемость : Углеводороды, C11-C14, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, <2% ароматических углеводородов
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Пропиленгликоль
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Мыло
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Этоксилаты жирных спиртов $>$ C15 en $\leq$ 5EO
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

этаноламины
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (salt)
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Этокселированные спирты C12-C15
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Лимонен
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Гидроксид калия
Результат: Не применимо - неорганический [13]

Dodecyldimethylamine oxide
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Алкиламинооксиды
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Amines, C12-16-alkyldimethyl
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

12.4 Подвижность в почве

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

не имеются данные [13]

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

13.1 Методы утилизации отходов

- | | |
|------------------------------------|--|
| Продукт | : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23] |
| Загрязненная упаковка | : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23] |
| Руководство по выбору кода отходов | : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами. [23] |

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

**Сухопутный транспорт
(ADR/ADN/RID)**

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

14.1 Номер ООН : Безопасный груз [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Безопасный груз [24]
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз [16,25]
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз [24]
14.5 Опасности для окружающей среды : Безопасный груз
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Безопасный груз

Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН : Безопасный груз [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Безопасный груз [24]
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз [16,25]
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз [24]
14.5 Опасности для окружающей среды : Безопасный груз
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Безопасный груз

Морской транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН : Безопасный груз [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Безопасный груз [24]
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз [16,25]
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз [24]
14.5 Опасности для окружающей среды : Безопасный груз
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Безопасный груз
14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ : Безопасный груз

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]
(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с **Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)**

Классификация	Подтверждение
Острая токсичность 4, H302	Метод вычисления
Раздражение кожи 2, H315	Метод вычисления
Раздражение глаз 2A, H319	На основе характеристик продукта или оценки
Кожный аллерген 1, H317	Метод вычисления
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 2, H401	На основе характеристик продукта или оценки
Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде 3, H412	Метод вычисления

Полный текст формулировок по охране здоровья

H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H290 Может вызывать коррозию металлов.
H302 Вредно при проглатывании.
H303 Может причинить вред при проглатывании
H304 Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути
H313 Может причинить вред при попадании на кожу.
H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

H315	При попадании на кожу вызывает раздражение
H316	При попадании на кожу вызывает слабое раздражение
H317	При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H401	Токсично для водных организмов
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. StainBlaster Multi Purpose
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 08.10.2021 **StainBlaster Multi Purpose**

Дата последнего выпуска: 23.10.2018
Дата первого выпуска: 21.01.2015

22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants
- Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.