

Kısım 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**1.1 Ürün adı**

Ürün ismi : ASTRI-Lin Eco

Ürün kodu : 116037E

Madde/Müstahzarın kullanımı : Temizlik ürünü

Madde tipi : Preparatın

Sadece profesyonel kullanıcılar için.

Ürün seyreltme bilgisi : seyreltme bilgisi bulunmamaktadır.

1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlarıTanımlanmış kullanımları : Proses ekimanlarını temizliği- CIP temizliği
Proses ekimanlarını temizliği- yarı kapalı temizlik uygulaması

Önerilen kullanım kısıtlamaları : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.

1.3 Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı BilgileriŞirket : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Caddesi
Vizyon Bulvarı No: 13, Kat 1 No: 65 Türkiye TR 34870 KARTAL /
İSTANBUL
(216) 458 6900**1.4 Acil durum telefonu**

Acil durum telefonu : (216) 458 6900

Zehirlenme Bilgi Merkezi telefon numarası : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)

Derleme/Revizyon Tarihi : 27.06.2014
Versiyon : 1.0**Kısım 2. TEHLİKELERİN TANITIMI****2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması****Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT))**

Cilt aşınması , Kategori 1A H314

Sınıflandırması (EEC/67/548, 1999/45/EC)

C; AŞINDIRICI R35

Bu bölümdeki R-ibarelerinin tam metni için 16. Bölüme bakınız.

Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız.

ASTRI-Lin Eco

2.2 Etiket elemanları

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT))

Tehlike piktogramları :



Sinyal Kelime : Tehlike

Tehlike Açıklamaları : H314 Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur.

Önlem Açıklamaları : **Önlem:**
P280 Koruma eldiveni/ koruyucu giysi/ göz koruması/ yüz koruması kullanınız.
Müdahale:
P303 + P361 + P353 DERİYE BULAMIŞSA (ya da saç):
Hemen tüm bulaşmış giysisi çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
P305 + P351 + P338 GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolaysa kontak lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz.
P310 Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz.

Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan tehlikeli bileşenler:
sodium hydroxide

2.3 Diğer tehlikeler

Bilinmiyor.

Kısım 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.2 Karışımlar

Zararlı bileşenler

Kimyasal İsmi	CAS-No. EC-No. REACH No.	Sınıflandırma sı (EEC/67/548)	Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT))	Konsantrasyon: [%]
sodium hydroxide	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	C; R35	Cilt aşınmasıKategori 1A; H314	>= 30 - < 50

Bu bölümdeki R-ibarelerinin tam metni için 16. Bölüme bakınız.

Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız.

Kısım 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı

Gözle teması halinde : En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla yıkayınız. Eğer mevcut ve kolaysa kontak lensleri çıkarınız.

ASTRI-Lin Eco

Durulamaya devam ediniz. Hemen bir doktor çağırınız.

- Deriyle teması halinde : En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Mümkünse yumuşak bir sabun kullanınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Ayakkabıları tekrar kullanmadan önce iyice temizleyiniz. Hemen bir doktor çağırınız.
- Yutulması halinde : Ağız suyla çalkalayınız. Kusturmayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi birşey vermeyiniz. Hemen bir doktor çağırınız.
- Solunması halinde : Açık havaya çıkarınız. Semptomatik tedavi uygulayınız. Semptomlar meydana gelirse doktora gidiniz.

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli

Sağlık üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 11'e bakınız.

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse)

Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.

Kısım 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1 Söndürme ortamı

- Uygun yangın söndürme aracı : Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
- Uygun olmayan söndürme maddeleri : Bilinmiyor.

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler

- Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Tutuşabilir ya da yanıcı özellikte değildir.
- Tehlikeli yanma ürünleri : Bozunma ürünleri aşağıda tanımlanan maddeleri içerebilir:
Karbon oksitler
azot oksitler (NOx)
Sülfür oksitler
Fosfor oksitleri

5.3 İtfaiye için önlemler

- Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
- Ek bilgi : Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız.

Kısım 6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ

6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri

- Acil durum personelinin olmayanlar için öneriler : İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. İnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz.

ASTRI-Lin Eco

Solunması, yutulması ve deri ve gözlerle temasından kaçınınız. Belirli konsantrasyon limitlerinin aşıldığı ortamlarda çalışan işçiler, uygun, onaylanmış maskeler kullanmalıdır. Temizliğin yalnızca eğitilmiş personel tarafından yapıldığından emin olun. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler : Dökülen maddeyle uğraşırken özel giysiler gerekliyse, uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın.

6.2 Çevresel tedbirler

Çevresel tedbirler : Toprak, yerüstü veya yeraltı suları ile temasını önleyiniz.

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler

Temizleme yöntemleri : Eğer güvenliyse sızıntıyı durdurunuz. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle (kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz. (Bakınız bölüm 13). Kalıntıları su püskürterek temizleyiniz. Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla temasını önleyin.

6.4 Diğer bölümlere referans

Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

Kısım 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Güvenli elleçleme önerileri : Yutmayınız. Göz, deri veya giysilere bulaştırmayınız. Toz/ is/ gaz/ duman/ buhar/ spreyini solumayınız. Yalnızca uygun havalandırma ile kullanınız. Kullandıktan sonra elleri iyice yıkayınız.

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüz, el ve maruz kalmış deriyi iyice yıkayınız. Tehlikeli temas ve sıçrama durumunda göz ve derinin hızlıca yıkanması için gereken ekipmanları sağlamak

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Asitlerle beraber saklamayınız. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.

Depolama sıcaklığı : 0 °C -e kadar 50 °C

7.3 Özel son kullanımları

Özel kullanım(lar) : Proses ekimanlarını temizliği- CIP temizliği
Proses ekimanlarını temizliği- yarı kapalı temizlik uygulaması

ASTRI-Lin Eco**Kısım 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA****8.1 Kontrol parametreleri****Mesleki maruziyet sınırları**

CAS-No.	Bileşenleri	Değer tipi (Maruz kalma şekli)	Kontrol parametreleri	Düzeltilme	Esaslar
1310-73-2	sodium hydroxide	TWA (8 Saat)	2 mg/m3	1973-12-24	TR OEL

8.2 Maruziyet kontrolleri**Uygun mühendislik kontrolleri**

Mühendislik önlemleri : Etkin dışarı atımlı havalandırma sistemi. Konsantrasyonu işyeri maruz kalma standartları altında tutunuz.

Kişisel korunma önlemleri

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüz, el ve maruz kalmış deriyi iyice yıkayınız. Tehlikeli temas ve sıçrama durumunda göz ve derinin hızlıca yıkanması için gereken ekipmanları sağlamak

Göz/yüz koruması (EN 166) : Emniyet gözlükleri
Yüz koruyucu (siper)

Ellerin korunması (EN 374) : Şu kişisel koruma donanımlarını giyiniz:
Nitril kauçuk
bütıl kauçuk
Su geçirmeyen eldivenler
Bozunma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı değiştirilmelidir.

Deri ve vücudun korunması (EN 14605) : Şunları içeren kişisel koruma donanımları: uygun koruma eldivenleri, emniyet gözlükleri ve koruma kıyafetleri

Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) : Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirlenmelere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Çalışanlar, limit değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı solunum maskeleri (89/656/EEC, 89/686/EEC) kullanmalıdır.

Çevresel maruziyet kontrolleri

Genel öneri : Depolama kapları yakınında barındırma koşullarına dikkat edin.

Kısım 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi**

ASTRI-Lin Eco

Görünüş	: sıvı
Renk	: renksiz, açık sarı
Koku	: kokusuz
pH	: 13.5 - 14.0, 100 %
Parlama noktası	: Geçerli değildir.
Koku Eşiği	: uygun veri yoktur
Erime noktası/Donma noktası	: uygun veri yoktur
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı	: 100 °C
Buharlaşma oranı	: uygun veri yoktur
Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)	: uygun veri yoktur
Üst patlama limiti	: uygun veri yoktur
Alt patlama limiti	: uygun veri yoktur
Buhar basıncı	: uygun veri yoktur
Nispi buhar yoğunluğu	: uygun veri yoktur
Bağıl yoğunluk	: 1.34 - 1.38
Su içinde çözünürlüğü	: çözünür
Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü	: uygun veri yoktur
Dağılım katsayısı (n-oktanol/su)	: uygun veri yoktur
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	: uygun veri yoktur
Termik bozunma (dekompozisyon)	: uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, kinematik)	: uygun veri yoktur
Patlayıcılık özellikleri	: uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler	: Madde veya karışım yükseltgen olarak sınıflandırılmamıştır.

9.2 Diğer bilgiler

uygun veri yoktur

Kısım 10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1 Reaktivite

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

10.2 Kimyasal stabilite

Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı

ASTRI-Lin Eco

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

10.4 Kaçınılması gereken koşullar

Bilinmiyor.

10.5 Uymayan malzemeler

Asitler
Metaller

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri

Bozunma ürünleri aşağıda tanımlanan maddeleri içerebilir:

Karbon oksitler
azot oksitler (NOx)
Sülfür oksitler
Fosfor oksitleri

Kısım 11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi

Olası maruz kalma yolları : Solunum, Göz ile temas, Cilt ile temas
hakkında bilgiler

Zehirlilik

Akut oral toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Akut dermal toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Deri korozyonu/iritasyon : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Ciddi göz hasarı/tahrişi : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Solunum veya deri hassasiyeti : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kanserojenite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Üremeye olan etkileri : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Germ hücre mutagenliği : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik (tek maruz kalma) : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği (tekrarlanan maruz kalma) : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

ASTRI-Lin Eco

Teneffüs yoluyla zehirlilik : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Olası Sağlık Etkileri

Gözler : Ciddi derecede göz hasarına neden olur.

Deri : Deride ciddi yanıklara sebep olur.

Yutulması halinde : Sindirim borusunda yanmalara neden olur.

Solunum : Burun, solunum borusu ve akciğer tahrişlerine neden olabilir.

Kronik Maruz Kalma : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

İnsanların maruz kalma deneyimi

Göz ile temas : Kızarıklık, Ağrı, Aşınma

Cilt ile temas : Kızarıklık, Ağrı, Aşınma

Yutulması halinde : Aşınma, Karın ağrısı

Solunum : Solunum yolları tahrişi, Öksürük

Kısım 12. EKOLOJİ BİLGİSİ

12.1 Ekotoksosite

Çevresel Etkiler : Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur.

Ürün

Balıklar için zehirlilik derecesi : uygun veri yoktur

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği : uygun veri yoktur

Yosunlar için zehirli : uygun veri yoktur

Bileşenleri

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği : sodium hydroxide
48 h EC50: 40 mg/l

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

uygun veri yoktur

12.3 Biyobirikim potansiyeli

uygun veri yoktur

12.4 Topraktaki hareketliliği

uygun veri yoktur

ASTRI-Lin Eco

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Ürün

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

12.6 Diğer ters etkiler

uygun veri yoktur

Kısım 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık atma mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.

13.1 Atık arıtma yöntemleri

Ürün : Yakma veya imha etme yerine tekrar kazanımı tercih edilir. Tekrar kazanım işlemi elverişli değil ise yerel kanunlara uygun olarak imha ediniz. Atıkları onaylanmış atık tesislerine atınız.

Kirli paket : Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boş kaplar geri dönüşüm veya atım için onaylı bir atık yerine götürülmelidir. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız.

Avrupa Atık Kataloğu : 200115* - Alkalınlar

Kısım 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

Nakliyec/gönderici seçilen uygun taşıma moduna bağlı olarak paketleme, etiketleme, ve işaretlemenin yapılmasından sorumludur.

Kara taşımacılığı (ADR/ADN/RID)

14.1 UN numarası : 1824
14.2 BM'e özgü nakliyat adı : SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİ
14.3 Nakliyat tehlike sınıf(lar)ı : 8
14.4 Paketleme grubu : II
14.5 Çevreye olan tehlikeleri : Hayır
14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : Hiçbiri

Hava taşımacılığı (IATA)

14.1 UN numarası : 1824
14.2 BM'e özgü nakliyat adı : Sodium hydroxide solution
14.3 Nakliyat tehlike sınıf(lar)ı : 8
14.4 Paketleme grubu : II
14.5 Çevreye olan tehlikeleri : Hayır
14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : Hiçbiri

Deniz taşımacılığı (IMDG/IMO)

14.1 UN numarası : 1824
14.2 BM'e özgü nakliyat adı : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
14.3 Nakliyat tehlike sınıf(lar)ı : 8
14.4 Paketleme grubu : II

ASTRI-Lin Eco

- 14.5 Çevreye olan tehlikeleri : Hayır
14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : Hiçbiri
14.7 MARPOL 73/78'in : Geçerli değildir.
2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı

Kısım 15. MEVZUAT BİLGİSİ

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar

EC 648/2004 Deterjan : % 5 'den az: Fosfonatlar, Polikarboksilatlar
Mevzuatına göre

Yerel tüzük

İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız.

Diğer kurallar : 26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
26 Aralık 2008 27092 (mükerrer) sayılı Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi

Bu ürün Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerin yapılmasını gerektiren maddeler içerir.

Kısım 16. DİĞER BİLGİLER

R-Cümleleri tüm metni

R35 Ciddi yanıklara neden olur.

H-İbareleri tüm metni

H314 Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur.

Diğer kısaltmaların tüm metni

Tarafından hazırlanmıştır : Regulatory Affairs

MSDS içerisinde verilen rakamlar 1,000,000 = 1 milyon ve 1,000 = 1 bin formatındadır. 0.1= onda biri ve 0.001= binde biri.

DÜZELTİLMİŞ BİLGİLER: Bu düzeltmedeki yasal ya da sağlık bilgilerindeki önemli değişiklikler, MSDS'nin sol kenar boşluğunda bulunan çubuklarla belirtilmektedir.

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir dokümanda belirtilmemişse.