



PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

Phần: 1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY

Tên sản phẩm	: AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM
Các hình thức nhận dạng khác	: Không áp dụng.
Cách sử dụng đề xuất	: Chất làm thoáng không khí.
Các khuyến nghị về hạn chế sử dụng	: Dùng trong công nghiệp và các lĩnh vực chuyên môn.
Thông tin về sản phẩm pha loãng	: Sản phẩm dùng ngay.
Công ty	: CÔNG TY TNHH ECOLAB VIỆT NAM Tầng 8, Phòng 8.2B, Tòa nhà E.TOWN 2, số 364 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Ho Chi Minh City, Việt Nam +84 28 3528 5100
Điện thoại khẩn cấp	: 84 28 3849 7105
Ngày tháng phát hành đầu tiên	: 22.06.2018

Phần: 2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI

Phân loại theo GHS

Các aerosol dễ cháy	: Nhóm 2
Kích ứng mắt	: Nhóm 2B
Độc tính lên cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm đơn lẻ).	: Nhóm 3 (Hệ thần kinh trung ương)

Thành phần nhãn theo GHS

Hình đồ cảnh báo :



Từ cảnh báo : Cảnh báo

Cảnh báo các nguy cơ : Sol khí dễ cháy.
Gây kích ứng mắt.
Có thể gây buồn ngủ và chóng mặt.

Bản tuyên bố các biện pháp phòng ngừa : **Biện pháp phòng ngừa:**
Đề xa các nguồn nhiệt/tia lửa/lửa /các bề mặt nóng. Không hút thuốc.
Không được phun trên ngọn lửa trần hoặc các nguồn cháy khác.
Thùng cao áp: Không được đâm thủng hoặc đốt cháy, thậm chí sau khi sử dụng. Tránh hít bụi/ khói/ khí/ sương/ hơi/ bụi nước. Rửa sạch da thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất. Chỉ sử dụng ở ngoài trời hoặc ở khu vực có sự thông thoáng tốt. Việc dùng sai có chủ tâm bằng cách cố ý hít vào có thể gây nguy hiểm hoặc chết người.
Sơ cứu/Cấp cứu:
NEU HÍT PHẢI: Chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí và giữ nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở. NEU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. Gọi đến TRUNG TÂM KIỂM SOÁT CHẤT ĐỘC/ bác sỹ nếu cảm thấy không khỏe. Nếu kích ứng mắt tiếp tục kéo dài: Tìm kiếm sự tư vấn/ chăm sóc y tế.

Lưu trữ:

Lưu trữ ở nơi có sự thông thoáng tốt. Giữ thùng chứa luôn đóng kín. Lưu giữ tại nơi được khoá cẩn thận Tránh ánh sáng mặt trời. Không tiếp xúc với nhiệt độ vượt quá 50 °C/ 122 °F.

Việc thải bỏ:

Tiêu hủy thành phần bên trong/ thùng chứa hóa chất tại cơ sở xử lý chất thải đủ tiêu chuẩn.

Các nguy cơ khác : Được biết là chưa xảy ra.

Phần: 3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN

Đơn chất/Hỗn hợp chất : Hỗn hợp

Tên hóa học	Số CAS	Nồng độ: (%)
difluoroethane	75-37-6	40 - 60
propan-2-ol	67-63-0	15 - 30
Dầu chưng cất được hydro hóa nhẹ.	64742-47-8	15 - 30

Phần: 4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt : Rửa bằng thật nhiều nước.

Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da : Rửa bằng thật nhiều nước.

Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa : Súc miệng. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng.

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp : Chuyển đến nơi thoáng khí. Điều trị theo triệu chứng. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng.

Bảo vệ người sơ cứu : Nếu có nguy cơ bị nhiễm thì hãy đọc chương 8 về trang bị bảo hộ cá nhân.

Lưu ý đối với bác sỹ điều trị : Điều trị theo triệu chứng.

Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất, cả cấp tính và lâu dài : Xem phần 11 để biết thêm thông tin chi tiết về hậu quả và triệu chứng liên quan đến sức khỏe.

Phần: 5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

Các phương tiện cứu hỏa phù hợp : Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung quanh.

Các phương tiện chữa cháy không phù hợp : Tia nước dung tích lớn

Các nguy cơ cụ thể khi cứu hỏa : Thùng chứa đã được nén áp lực: có thể nổ nếu bị gia nhiệt.
Các aerosol dễ cháy

Các sản phẩm cháy nguy hại : sản phẩm phân hủy bao gồm các chất sau

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

Carbon ôxit
Nitơ ôxit (NOx)
Ôxit lưu huỳnh
Ôxit photpho

Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa : Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.

Các phương pháp cứu hỏa cụ thể : Tro của vụ cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn phải được thải phù hợp với các quy định địa phương. Trong trường hợp cháy và/hoặc nổ, không hít thở khói.

Phần: 6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

Sự phòng ngừa, các thiết bị bảo hộ cá nhân và quy trình ứng phó khẩn cấp : Việc làm sạch chỉ được thực hiện bởi nhân viên đã huấn luyện Tham khảo các biện pháp bảo hộ liệt kê trong phần 7 và 8.

Các biện pháp phòng ngừa về môi trường : Không để tiếp xúc với đất, nước mặt và nước ngầm.

Phương pháp và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch : Ngưng chỗ rò rỉ nếu có thể thực hiện một cách an toàn.

Phần: 7. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ

Các biện pháp phòng ngừa để sử dụng, thao tác an toàn : Chỉ sử dụng khi có đủ sự thông gió. Các thành phần có áp suất. Không đâm thủng Rửa tay thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất.

Các điều kiện lưu giữ an toàn : Để tại nơi mát mẻ và thông gió tốt. Để xa tầm tay của trẻ. Đóng chặt thùng chứa. Bảo quản trong thùng chứa phù hợp có dán nhãn.

Nhiệt độ lưu giữ : -30 °C tới 50 °C

Phần: 8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO HỘ CÁ NHÂN

Các thành phần có giới hạn kiểm soát nơi làm việc

Thành phần	Số CAS	Dạng phơi nhiễm	Nồng độ cho phép	Cơ sở
Dầu chưng cất được hydro hóa nhẹ.	64742-47-8	TWA (Sương bụi)	5 mg/m ³	Việt Nam. OELs
		STEL (Sương bụi)	10 mg/m ³	Việt Nam. OELs

Các biện pháp kỹ thuật : Hệ thống ống thông gió hiệu quả. Giữ nồng độ trong không khí thấp hơn tiêu chuẩn phơi nhiễm nghề nghiệp.

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ mắt : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ.

Bảo vệ tay : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

Bảo vệ da	: Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ.
Bảo vệ hô hấp	: Khi công nhân làm việc trong điều kiện nồng độ vượt quá giới hạn phơi nhiễm thì họ phải đeo mặt nạ phòng độc đủ tiêu chuẩn.
Các biện pháp vệ sinh	: Xử lý theo các biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp. Rửa sạch mặt, tay và bất kỳ phần da nào đã tiếp xúc với hoá chất thật kỹ sau khi thao tác.

Phần: 9. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA HÓA CHẤT

Trạng thái	: sương phun
Màu sắc	: trong suốt, màu vàng
Mùi	: Nước hoa, các chất có mùi thơm
Độ pH	: Không áp dụng.
Điểm chớp cháy	: Không áp dụng., Duy trì sự cháy
Ngưỡng mùi	: chưa có dữ liệu
Điểm/khoảng nóng chảy/đông đặc	: chưa có dữ liệu
Điểm sôi/khoảng sôi ban đầu	: > 35 °C
Tỷ lệ hóa hơi	: chưa có dữ liệu
Khả năng bắt cháy (chất rắn, khí)	: chưa có dữ liệu
Ngưỡng nổ trên	: chưa có dữ liệu
Ngưỡng nổ dưới	: chưa có dữ liệu
Áp suất hơi	: chưa có dữ liệu
Tỷ trọng hơi tương đối	: chưa có dữ liệu
Tỷ trọng tương đối	: 0.7982 - 0.8505
Khả năng hòa tan trong nước	: chưa có dữ liệu
Độ hòa tan trong các dung môi khác	: chưa có dữ liệu
Hệ số phân tán: n-octanol/nước	: chưa có dữ liệu
Nhiệt độ tự bốc cháy	: chưa có dữ liệu
Phân hủy do nhiệt	: chưa có dữ liệu
Độ nhớt, động học	: chưa có dữ liệu
Đặc tính cháy nổ	: chưa có dữ liệu
Đặc tính oxy hóa	: Chất hoặc hỗn hợp không được phân loại là chất oxy hóa.
Trọng lượng phân tử	: chưa có dữ liệu
VOC	: chưa có dữ liệu
Nhiệt đốt cháy	: 19.71 kJ/g

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

Phần: 10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT

Tính ổn định hóa học	: Ổn định trong các điều kiện thông thường.
Khả năng xảy ra các phản ứng nguy hại	: Không phản ứng nguy hiểm nào được biết đến trong điều kiện sử dụng thường.
Các điều kiện cần tránh	: Được biết là chưa xảy ra.
Các vật liệu xung khắc	: Được biết là chưa xảy ra.
Các sản phẩm phân hủy nguy hại	: sản phẩm phân hủy bao gồm các chất sau Carbon ôxit Nitơ ôxit (NOx) Ôxit lưu huỳnh Ôxit photpho

Phần: 11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Thông tin về các con đường phơi nhiễm có thể: Tiếp xúc với mắt, Tiếp xúc với da

Các ảnh hưởng tiềm tàng tới sức khỏe

Mắt	: Gây kích ứng mắt.
Da	: Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường.
Ăn uống	: Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường.
Hít phải	: Hít phải có thể gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương Việc dùng sai có chủ tâm bằng cách cố ý hít vào có thể gây nguy hiểm hoặc chết người.
Phơi nhiễm Mãn tính	: Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường.

Kinh nghiệm về phơi nhiễm ở người

Tiếp xúc với mắt	: đỏ, Kích ứng
Tiếp xúc với da	: Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có.
Nuốt phải	: Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có.
Hít phải	: Chóng mặt, Buồn ngủ

Độc tính

Sản phẩm

Độc tính cấp theo đường miệng	: chưa có dữ liệu
Độc tính cấp do hít phải	: 4 h Ước lượng độc tính cấp : > 10 mg/l Không khí kiểm nghiệm: bụi / hơi sương
Độc tính cấp qua da	: chưa có dữ liệu

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

Kích ứng/ấn mồn da	: chưa có dữ liệu
Tổn thương mắt nghiêm trọng/làm rất tấy mắt	: Kích ứng mắt nhẹ
Nhạy cảm với hô hấp hoặc da	: chưa có dữ liệu
Độc tính gây ung thư	: chưa có dữ liệu
Các ảnh hưởng tới sinh sản	: chưa có dữ liệu
Khả năng gây đột biến tế bào mầm	: chưa có dữ liệu
Độc tính gây quái thai	: chưa có dữ liệu
STOT - Tiếp xúc một lần	: chưa có dữ liệu
STOT - Tiếp xúc lặp lại	: chưa có dữ liệu
Độc tính hô hấp	: chưa có dữ liệu

Thành phần

Độc tính cấp theo đường miệng	: propan-2-ol LD50 Chuột: 5,840 mg/kg
	Dầu chưng cất được hydro hóa nhẹ. LD50 Chuột: > 5,000 mg/kg

Thành phần

Độc tính cấp qua da	: propan-2-ol LD50 Thỏ: 12,870 mg/kg
---------------------	---

Phần: 12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

Độc sinh thái

Tác động tới môi trường	: Chưa có ảnh hưởng về mặt độc tố sinh thái nào của sản phẩm này được phát hiện.
-------------------------	--

Sản phẩm

Độc đối với cá	: chưa có dữ liệu
Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác	: chưa có dữ liệu
Độc đối với tảo	: chưa có dữ liệu

Thành phần

Độc đối với cá	: propan-2-ol 96 h LC50 Pimephales promelas (cá tuế đầu to): 9,640 mg/l
	Dầu chưng cất được hydro hóa nhẹ. 96 h LC50: > 1,000 mg/l

Thành phần

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác	: propan-2-ol LC50 Daphnia magna (Bọ nước): > 10,000 mg/l
	Dầu chưng cất được hydro hóa nhẹ. 48 h EC50: > 1,000 mg/l

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

Thành phần

Độc đối với tảo : Dầu chưng cất được hydro hóa nhẹ.
72 h EC50: > 1,000 mg/l

Độ bền và khả năng phân hủy

chưa có dữ liệu

Khả năng tích lũy sinh học

chưa có dữ liệu

Lưu động trong đất

chưa có dữ liệu

Các tác hại khác

chưa có dữ liệu

Phần: 13. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

Các phương pháp tiêu hủy : Trong trường hợp có thể, việc tái chế được ưu tiên hơn so với việc loại bỏ hoặc thiêu đốt. Nếu việc tái chế là không khả thi, hãy thải loại phù hợp với các quy định địa phương. Loại bỏ chất thải trong một cơ sở xử lý chất thải có giấy phép.

Các lưu ý về tiêu hủy : Loại bỏ như đối với sản phẩm không sử dụng. Các thùng chứa rỗng cần được đưa tới cơ sở đủ tiêu chuẩn để tái chế hoặc loại bỏ. Không tái sử dụng các thùng chứa rỗng. Thải bỏ phù hợp theo các Quy định của địa phương, bang và liên bang.

Phần: 14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Người vận chuyển/người nhận hàng/người gửi hàng chịu trách nhiệm bảo đảm rằng loại bao bì, nhãn và ký hiệu là phù hợp với phương thức vận chuyển đã được chỉ định.

Vận tải mặt đất

Số-UN : 1950
Mô tả hàng hóa : DẠNG SƯƠNG
Hạng : 2.1
Nguy hại với môi trường : Không

Vận tải đường biển (IMDG/IMO)

Số-UN : 1950
Mô tả hàng hóa : DẠNG SƯƠNG
Hạng : 2.1
Chất gây ô nhiễm biển : Không

Phần: 15. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH, VIỆT NAM

Luat Hóa chất (Luật số 06/2007/QH12)
Quy định Danh mục hàng nguy hiểm và Vận tải đường bộ hàng hóa nguy hiểm (104/2009/NĐ-CP)

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất (Nghị Định số 113/2017/NĐ-CP)

Ghi nhãn hàng hoá (43/2017/NĐ-CP)

Ban hành Danh mục hàng nguy hiểm và Vận tải đường thủy nội địa (29/2005/ND-CP)

Thông tư: 32/2017/TT-BCT

Thông tư: 44/2012/TT-BCT

Các thành phần của sản phẩm này được ghi trong danh mục kiểm kê sau:

Bảng thống kê TSCA của Mỹ :

Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê

Danh sách các chất nội địa của Canada :

Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê

Úc. Luật hóa chất công nghiệp (Sự khai báo và đánh giá) :

Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê

New Zealand. Bảng thống kê các loại hóa chất (NZIoC), được ban hành bởi ERMA New Zealand. :

Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê

Nhật Bản. ENCS - Bảng thống kê các hóa chất mới và hiện tại. :

chưa được xác định

Hàn Quốc - Bảng thống kê các hóa chất hiện tại của Hàn Quốc (KECI) :

chưa được xác định

Bảng thống kê các hóa chất và chất có tính hóa học của Philippines (PICCS) :

chưa được xác định

Trung Quốc. Bảng thống kê các hóa chất hiện tại. :

Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê

Tồn kho hóa chất của Đài Loan :

chưa được xác định

Phần: 16. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

Ngày tháng phát hành đầu tiên : 22.06.2018

Phiên bản : 1.1

Chuẩn bị bởi : Regulatory Affairs

THÔNG TIN ĐÃ SỬA ĐỔI: những thay đổi cần thiết đối với quy định hoặc thông tin sức khỏe của bản sửa này được chỉ theo một vạch bên lề trái của MSDS

Thông tin cung cấp trong Phiếu Dữ liệu An toàn này là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết và thông tin hiện tại chúng tôi có được. Thông tin cung cấp chỉ được thiết kế như hướng dẫn cho việc xử lý, sử dụng, chế biến, lưu trữ, vận chuyển, tiêu hủy và loại bỏ an toàn, và không được coi là các thông số bảo hành hay chất lượng. Thông tin này chỉ liên quan tới vật liệu được chỉ định nhất định và có thể không áp dụng với các vật liệu dùng kết hợp với các vật liệu khác hoặc trong quy trình khác, trừ phi được nêu rõ trong văn bản.