

DIGICLEAN E FOAM HAND SOAP

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : DIGICLEAN E FOAM HAND SOAP

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : العناية بالبشرة

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : يباع المنتج جاهزا للاستخدام

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 24.02.2021

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

تهيج العين : الفئة 2B

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : يتسبب في تهيج العين.

الاستحياطات : الرد :

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

أخطار أخرى : غير معروف.

DIGICLEAN E FOAM HAND SOAP

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

		المستحضر :	مادة نقية/مخلوط
التركيز(%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي	
10 - 30	57-55-6	Propylene glycol	
5 - 10	57-13-6	Urea	
1 - 5	61789-30-8	الأحماض الدهنية ، كوكو ، أملاح البوتاسيوم	
1 - 5	64-02-8	(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك	
1 - 5	64-17-5	إيثانول	
1 - 5	56-81-5	جليسيرين	
1 - 5	88-04-0	Phenolic derivatives	
1 - 5	1300-72-7	زيلين سلفونات الصوديوم	

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

اشطف بالماء.	في حالة ملامسة المنتج للعين
اشطف بالماء.	في حالة ملامسة المنتج للجلد
اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.	إذا تم ابتلاع المنتج
اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.	إذا تم استنشاق المنتج
لا توجد احتياطات خاصة ضرورية للمستجيبين للإسعافات الأولية.	حماية القائمين بالإسعافات الأولية
عالج وفقاً للأعراض.	ملاحظات للطبيب المعالج
راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.	الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.	وسائل الإطفاء الملائمة
غير معروف.	وسائل الإطفاء غير الملائمة
غير قابل للاشتعال أو الاحتراق	مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق
قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد المعادن	منتجات احتراق خطيرة
استخدم معدات الوقاية الشخصية.	معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء
يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.	طرق إطفاء محددة

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

راجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.	الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ
لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.	الاحتياطات البيئية

DIGICLEAN E FOAM HAND SOAP

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

نصائح بشأن المناولة المأمونة : لا يتطلب نصيحة خاصة للمناولة.
الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 50 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
Propylene glycol	57-55-6	TWA	10 mg/m3	WEEL
Urea	57-13-6	TWA	10 mg/m3	WEEL
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m3	ARE OEL
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OSHA Z1
جليسيرين	56-81-5	TWA (الضباب)	10 mg/m3	BH OEL
جليسيرين	56-81-5	TWA (الضباب)	10 mg/m3	ARE OEL
جليسيرين	56-81-5	TWA	10 mg/m3	ACGIH
		TWA (respirable fraction)	5 mg/m3	OSHA Z1

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوافر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

التدابير الصحية : لم تُعرف إجراءات محددة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

DIGICLEAN E FOAM HAND SOAP

مظهر	: سائل
اللون	: أخضر غامق
الرائحة	: أشجار الحمضيات
الأس الهيدروجيني	: 9.4 % 100
نقطة الوميض	: الكأس المغلقة لا ينطبق
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا يوجد بيانات متاحة
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 1.067
قابلية الذوبان في الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: الأحماض
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

DIGICLEAN E FOAM HAND SOAP

تأثيرات صحية محتملة

العينين	: بسبب تهيجاً للعين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين	: الاحمرار، التهيج
ملامسة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السُميَّة

المنتج

سُميَّة حادَّة عن طريق الفم : نوع القيمة تقديرات السُميَّة الحادة
القيمة: $5,000 \text{ mg/kg} >$

سُميَّة حادَّة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سُميَّة حادة عن طريق الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: تهيج بسيط بالعين
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يُسبب التحسس الجلدي.
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السُميَّة الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السُميَّة الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سُميَّة حادَّة عن طريق الاستنشاق	: Propylene glycol
	زمن التعرض: 4 h
	نوع القيمة LC50
	الفصيلة: معدل السُميَّة للجرد
	القيمة: $158.5 \text{ mg/l} >$
	جو الاختبار: غبار/ضباب

DIGICLEAN E FOAM HAND SOAP

إيثانول
 زمن التعرض: 4 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: معدل السمية للجرذ
 القيمة: 117 mg/l
 جو الاختبار: بخار
 Phenolic derivatives
 زمن التعرض: 4 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: معدل السمية للجرذ
 القيمة: > 6.29 mg/l
 جو الاختبار: غبار/ضباب

المكونات

Urea : سمية حادة عن طريق الجلد
 نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
 الفصيلة: معدل السمية للجرذ
 القيمة: 8,200 mg/kg

إيثانول
 نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
 الفصيلة: أرنب
 القيمة: 15,800 mg/kg

جليسيرين
 نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
 الفصيلة: أرنب
 القيمة: 23,000 mg/kg

Phenolic derivatives
 نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
 الفصيلة: معدل السمية للجرذ
 القيمة: > 2,000 mg/kg

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية

تأثيرات بيئية : مؤذي للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة
 السمية على الغار واللافقاريات المائية : لا يوجد بيانات متاحة
 الأخرى. : لا يوجد بيانات متاحة
 السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

Propylene glycol : السمية على الأسماك
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 القيمة: > 10,000 mg/l

Urea
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: الأسماك
 القيمة: 127.9 mg/l

DIGICLEAN E FOAM HAND SOAP

الأحماض الدهنية ، كوكو ، أملاح البوتاسيوم
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: الأسماك
 القيمة: 1 mg/l

(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: الأسماك
 القيمة: 121 mg/l

إيثانول
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: بيمفالبس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)
 القيمة: 100 mg/l

جليسيرين
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: الأسماك
 القيمة: 855 mg/l

Phenolic derivatives
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: الأسماك
 القيمة: 1.04 mg/l

المكونات

Propylene glycol : السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.
 زمن التعرض: 48 h
 نوع القيمة EC50
 القيمة: 18,340 mg/l

الأحماض الدهنية ، كوكو ، أملاح البوتاسيوم
 زمن التعرض: 48 h
 نوع القيمة EC50
 الفصيلة: اللافقاريات المائية
 القيمة: 1 mg/l

(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك
 زمن التعرض: 48 h
 نوع القيمة EC50
 الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)
 القيمة: 140 mg/l

إيثانول
 زمن التعرض: 48 h
 نوع القيمة EC50
 الفصيلة: اللافقاريات المائية
 القيمة: 857 mg/l

المكونات

Propylene glycol : السمية على الطحالب
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة EC50

DIGICLEAN E FOAM HAND SOAP

القيمة: 19,000 mg/l

الأحماض الدهنية ، كوكو ، أملاح البوتاسيوم
 زمن التعرض: 72 h
 نوع القيمة EC50
 الفصيلة: طحلب
 القيمة: 1 mg/l

زيلين سلفونات الصوديوم
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة EC50
 القيمة: 230 mg/l

الدوام والتحلل

ضعيف التحلل البيئي

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)
 بواسطة الملاحة الدولية / IMDG المنظمة

DIGICLEAN E FOAM HAND SOAP

البحرية الدولية)
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

NFPA:

الصحة	1
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن



24.02.2021 :

تاريخ الإصدار

3.0 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.