

## ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

### القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : العناية بالبشرة

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : يباع المنتج جاهزا للاستخدام

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 24.02.2021

### القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

تهيج العين : الفئة 2B

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : يتسبب في تهيج العين.

الاستحياطات : الرد :

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

أخطار أخرى : غير معروف.

## ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

### القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

|                                                 |   |                                           |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| المستحضر                                        | : | مادة نقية/مخلوط                           |
| الاسم الكيميائي                                 | : | الأحماض الدهنية ، كوكو ، أملاح البوتاسيوم |
| إيثانول                                         | : | إيثانول                                   |
| سلفات ايثير دوديسيل صوديوم بولي (اكسي إيثايلين) | : | 2-methylpentane-2,4-diol                  |
| حمض البوريك                                     | : | 10043-35-3                                |
| رقم CAS                                         | : | التركيز (%)                               |
| 61789-30-8                                      | : | 5 - 10                                    |
| 64-17-5                                         | : | 1 - 5                                     |
| 68585-34-2                                      | : | 1 - 5                                     |
| 107-41-5                                        | : | 1 - 5                                     |
| 10043-35-3                                      | : | 0.1 - 1                                   |
|                                                 | : | 0.1 - 1                                   |

### القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

|                                                         |   |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| في حالة ملامسة المنتج للعين                             | : | اشطف بالماء.                                                             |
| في حالة ملامسة المنتج للجلد                             | : | اشطف بالماء.                                                             |
| إذا تم ابتلاع المنتج                                    | : | اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.                           |
| إذا تم استنشاق المنتج                                   | : | اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.                                      |
| حماية القائمين بالإسعافات الأولية                       | : | لا توجد احتياطات خاصة ضرورية للمستجيبين للإسعافات الأولية.               |
| ملاحظات للطبيب المعالج                                  | : | عالج وفقاً للأعراض.                                                      |
| الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة | : | راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية. |

### القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

|                                 |   |                                                                                                                              |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وسائل الإطفاء الملائمة          | : | استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.                                                              |
| وسائل الإطفاء غير الملائمة      | : | غير معروف.                                                                                                                   |
| مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق | : | غير قابل للاشتعال أو الاحتراق                                                                                                |
| منتجات احتراق خطيرة             | : | قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:<br>أكاسيد الكربون<br>أكاسيد الكبريت<br>أكاسيد المعادن                                 |
| معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء  | : | استخدم معدات الوقاية الشخصية.                                                                                                |
| طرق إطفاء محددة                 | : | يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة. |

### القسم 6. تدابير الانتشار العارض

|                                                        |   |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ | : | تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.                                                                         |
| الاحتياطات البيئية                                     | : | لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.                                                                                                                |
| طرق ومواد الاحتواء والتنظيف                            | : | يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في |

## ANTIBACTERIAL CLEAN &amp; SMOOTH

حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي

## القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة الآمنة : لا يتطلب نصيحة خاصة للمناولة.
- الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 50 °C

## القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

| المكونات                 | رقم CAS    | صورة التعرض                                           | التركيز المسموح به          | أساس      |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| إيثانول                  | 64-17-5    | TWA                                                   | 1,000 ppm<br>1,880 mg/m3    | ARE OEL   |
| إيثانول                  | 64-17-5    | TWA                                                   | 1,000 ppm<br>1,900 mg/m3    | NIOSH REL |
|                          |            | TWA                                                   | 1,000 ppm<br>1,900 mg/m3    | OSHA Z1   |
| 2-methylpentane-2,4-diol | 107-41-5   | CLV                                                   | 25 ppm<br>121 mg/m3         | BH OEL    |
| 2-methylpentane-2,4-diol | 107-41-5   | Ceiling limit                                         | 25 ppm<br>121 mg/m3         | ARE OEL   |
| 2-methylpentane-2,4-diol | 107-41-5   | Ceiling                                               | 25 ppm<br>125 mg/m3         | NIOSH REL |
|                          |            | TWA<br>(البخار)                                       | 25 ppm                      | ACGIH     |
|                          |            | STEL<br>(البخار)                                      | 50 ppm                      | ACGIH     |
|                          |            | STEL<br>(جزء قابل<br>للاستنشاق , الضيوط<br>فقط)       | 10 mg/m3                    | ACGIH     |
| حمض البوريك              | 10043-35-3 | TWA<br>(يقاس بالجزء القابل<br>للاستنشاق من<br>البخاخ) | 2 ppm<br>6 mg/m3<br>(بورات) | ARE OEL   |
| حمض البوريك              | 10043-35-3 | TWA<br>(الجزء المستنشق)                               | 2 mg/m3<br>(بورات)          | ACGIH     |
|                          |            | STEL<br>(الجزء المستنشق)                              | 6 mg/m3<br>(بورات)          | ACGIH     |

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

## أدوات الحماية الشخصية

- حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية المسالك التنفسية : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد

## ANTIBACTERIAL CLEAN &amp; SMOOTH

الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656)، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

التدابير الصحية : لم تُعرف إجراءات محددة.

## القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| مظهر                                     | : هلام                 |
| اللون                                    | : أزرق                 |
| الرائحة                                  | : حلوة                 |
| الأس الهيدروجيني                         | : 8.75 % 100           |
| نقطة الوميض                              | : لا ينطبق             |
| حد الرائحة                               | : لا يوجد بيانات متاحة |
| نقطة الانصهار/نقطة التجمد                | : لا يوجد بيانات متاحة |
| نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان           | : لا يوجد بيانات متاحة |
| معدل التبخر                              | : لا يوجد بيانات متاحة |
| القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) | : لا ينطبق             |
| الحد الأقصى للانفجار                     | : لا يوجد بيانات متاحة |
| الحد الأدنى للانفجار                     | : لا يوجد بيانات متاحة |
| ضغط البخار                               | : لا يوجد بيانات متاحة |
| الكثافة النسبية للبخار                   | : لا يوجد بيانات متاحة |
| كثافة نسبية                              | : 1.02                 |
| قابلية الذوبان في الماء                  | : لا يوجد بيانات متاحة |
| الذوبانية في مذيبات أخرى                 | : لا يوجد بيانات متاحة |
| معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء      | : لا يوجد بيانات متاحة |
| درجة حرارة الاشتعال الذاتي               | : لا يوجد بيانات متاحة |
| الانحلال الحراري                         | : لا يوجد بيانات متاحة |
| اللزوجة، الكيمائية                       | : لا يوجد بيانات متاحة |
| خصائص الانفجار                           | : لا يوجد بيانات متاحة |
| خصائص الأكسدة                            | : لا يوجد بيانات متاحة |
| الوزن الجزيئي                            | : لا يوجد بيانات متاحة |
| المركبات العضوية المتطايرة VOC           | : لا يوجد بيانات متاحة |

## القسم 10. الاستقرار والتفاعل

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| القابلية للتفاعل (التفاعلية) | : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي. |
| الثبات الكيميائي             | : ثابت في ظل الظروف الطبيعية.                          |
| احتمالية وجود تفاعلات خطيرة  | : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي. |
| الظروف الواجب تجنبها         | : غير معروف.                                           |
| المواد غير المتوافقة         | : غير معروف.                                           |
| مواد التحلل الضارة           | : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:               |

## ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

أكاسيد الكربون  
أكاسيد الكبريت  
أكاسيد المعادن

### القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

#### تأثيرات صحية محتملة

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| العينين   | : يسبب تهيجاً للعين.                                            |
| الجلد     | : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة. |
| الابتلاع  | : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة. |
| الاستنشاق | : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة. |
| التعرض    | : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة. |

#### الخبرة بشأن التعرض البشري

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| ملامسة العين | : الاحمرار، التهيج                |
| ملامسة الجلد | : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة. |
| الابتلاع     | : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة. |
| الاستنشاق    | : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة. |

#### السمية

##### المنتج

سمية حادة عن طريق الفم : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة  
القيمة:  $5,000 \text{ mg/kg} >$

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

سمية حادة عن طريق الجلد : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة  
القيمة:  $5,000 \text{ mg/kg} >$

تآكل/تهيج البشرة : لا يوجد بيانات متاحة

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : تهيج بسيط بالعين

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة : لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات تناسلية : لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا يوجد بيانات متاحة

المسحوق : لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا يوجد بيانات متاحة

التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

#### المكونات

## ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : إيثانول  
 زمن التعرض: 4 h  
 نوع القيمة LC50  
 الفصيلة: معدل السمية للجرذ  
 القيمة: 117 mg/l  
 جو الاختبار: بخار  
 2-methylpentane-2,4-diol  
 زمن التعرض: 4 h  
 نوع القيمة LC50  
 الفصيلة: معدل السمية للجرذ  
 القيمة: > 1.1 mg/l  
 جو الاختبار: غبار/ضباب

### القسم 12. المعلومات البيئية

#### السمية البيئية

تأثيرات بيئية : يسبب آثارا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

#### المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

#### المكونات

السمية على الأسماك : الأحماض الدهنية ، كوكو ، أملاح البوتاسيوم  
 زمن التعرض: 96 h  
 نوع القيمة LC50  
 الفصيلة: الأسماك  
 القيمة: 1 mg/l

إيثانول  
 زمن التعرض: 96 h  
 نوع القيمة LC50  
 الفصيلة: بيمفالبس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)  
 القيمة: 100 mg/l

سلفات إيثير دوديسيل صوديوم بولي (أكسي إيثايلين)  
 زمن التعرض: 96 h  
 نوع القيمة LC50  
 الفصيلة: الأسماك  
 القيمة: 28 mg/l

#### المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : الأحماض الدهنية ، كوكو ، أملاح البوتاسيوم  
 زمن التعرض: 48 h  
 نوع القيمة EC50  
 الفصيلة: اللافقاريات المائية  
 القيمة: 1 mg/l

إيثانول  
 زمن التعرض: 48 h  
 نوع القيمة EC50  
 الفصيلة: اللافقاريات المائية  
 القيمة: 857 mg/l

2-methylpentane-2,4-diol

## ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

زمن التعرض: 48 h  
نوع القيمة EC50  
الفصيلة: دافنيا (برغوث الماء)  
القيمة: 2,800 mg/l

### المكونات

السمية على الطحالب : الأحماض الدهنية ، كوكو ، أملاح البوتاسيوم  
زمن التعرض: 72 h  
نوع القيمة EC50  
الفصيلة: طحلب  
القيمة: 1 mg/l

### الدوام والتحلل

قابلة للتحلل بسهولة.

### القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

### الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

### تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

## القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

## القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

### النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة  
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة  
رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة  
مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة  
المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة  
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

### النقل الجوي (IATA)

بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحية الدولية /IMDG المنظمة

## ANTIBACTERIAL CLEAN &amp; SMOOTH

البحرية الدولية)  
بضائع غير خطرة

## القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


## القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

NFPA:

|                 |   |
|-----------------|---|
| الصحة           | 1 |
| قابلية الاشتعال | 0 |
| الخطر الفيزيائي | 0 |

0 = غير ذي دلالة، 1 = بسيط،  
2 = متوسط، 3 = مرتفع،  
4 = شديد، \* = مُزمن



24.02.2021 :

تاريخ الإصدار

3.0 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.