

**SUPERKLENZ LIQUID****SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE**

Nome do produto : SUPERKLENZ LIQUID

Outros meios de identificação : Não aplicável

Utilizações recomendadas : Produto de limpeza

Restrições de utilização : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Informação do produto diluído : Informação relativa à diluição não fornecida

Companhia : Ecolab (PTY) LTD  
1 Ampere Street  
Chloorkop, Johannesburg África do Sul 1620  
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada  
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel  
Luanda, Angola  
Tel: 244-222-395120  
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya  
Tulip House, Mombasa Road  
Next to Sameer Business Park  
PO Box 63497-00619  
Nairobi, Kenya  
+254-20-354-0624/189/191  
kenya.info@ecolab.com

Número de telefone de emergência : +32-(0)3-575-5555

Data de edição : 06.03.2019

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos****Classificação GHS**

Corrosivo para os metais : Categoria 1  
Corrosão cutânea : Categoria 1  
Lesões oculares graves : Categoria 1  
Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático : Categoria 1

**Elementos de etiqueta de GHS**

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### SUPERKLENZ LIQUID

- Advertências de perigo : Pode ser corrosivo para os metais.  
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.  
Muito tóxico para os organismos aquáticos.
- Recomendações de prudência : **Prevenção:**  
Conservar unicamente no recipiente de origem. Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.  
**Resposta:**  
EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.
- Outros perigos : Misturar este produto com ácidos ou amoníaco liberta cloro gasoso.

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Substância/mistura pura : Mistura

| Nome Químico         | No. CAS   | Concentração (%) |
|----------------------|-----------|------------------|
| hidróxido de sódio   | 1310-73-2 | 10 - 30          |
| hipoclorito de sódio | 7681-52-9 | 1 - 5            |

### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

- Em caso de contacto com os olhos : Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as pálpebras, durante ao menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de contacto com a pele : Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Se for possível utilizar um sabão suave. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de ingestão : Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de inalação : Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
- Protecção dos socorristas : Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre equipamento de protecção individual.
- Indicações para o médico : Tratar de acordo com os sintomas.

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### SUPERKLENZ LIQUID

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados : Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

#### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Meios adequados de extinção : Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.

Meios inadequados de extinção : Não conhecidos.

Perigos específicos para combate a incêndios : Não inflamável nem combustível.

Produtos de combustão perigosos : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos:  
Óxidos de carbono  
Óxidos de azoto (NOx)  
Óxidos de enxofre  
Óxidos de fósforo

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Usar equipamento de proteção individual.

Métodos específicos de extinção : Recolher a água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve entrar no sistema de esgotos. Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

#### SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência : Assegurar ventilação adequada. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Evitar a inalação, a ingestão e o contacto com a pele e os olhos. Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Consulte as medidas de proteção indicadas.

Precauções a nível ambiental : Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.

Métodos e materiais de confinamento e limpeza : Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

#### SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

Informação para um manuseamento seguro : Não ingerir. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### SUPERKLENZ LIQUID

aerossóis. Só utilizar com uma ventilação adequada. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Misturar este produto com ácidos ou amoníaco liberta cloro gasoso.

Condições para uma armazenagem segura : Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.

Temperatura de armazenagem : 0 °C a 50 °C

Material de embalagem : Produto apropriado: Material plástico  
Produto impróprio: Alumínio, Aço macio

### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

#### Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

| Componentes        | No. CAS   | Forma de exposição | Concentração permissível | Bases  |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------|
| hidróxido de sódio | 1310-73-2 | STEL OEL-RL        | 2 mg/m <sup>3</sup>      | ZA OEL |
| hidróxido de sódio | 1310-73-2 | STEL               | 2 mg/m <sup>3</sup>      | KE OEL |

Medidas técnicas : Sistema eficaz de ventilação de efluentes. Manter as concentrações do ar inferiores aos valores-limite de exposição profissional.

#### Protecção individual

Protecção dos olhos : Óculos de segurança  
Protecção facial

Protecção das mãos : Vestir o equipamento individual de protecção seguinte:  
Tipo de luva padrão.  
As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.

Protecção da pele : Equipamento de protecção pessoal, incluindo: luvas de protecção adequadas, óculos de segurança e fato de protecção

Protecção respiratória : Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

### SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

Aspeto : líquido

Cor : claro, amarelo claro

Odor : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### SUPERKLENZ LIQUID

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| pH                                                | : 11,5 - 12,5, (1 %)                                |
| Ponto de inflamação                               | : Não aplicável                                     |
| Limiar olfativo                                   | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Ponto de fusão/ponto de congelação                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Taxa de evaporação                                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Inflamabilidade (sólido, gás)                     | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Limite superior de explosão                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Limite inferior de explosão                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Pressão de vapor                                  | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Densidade relativa do vapor                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Densidade relativa                                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Hidrossolubilidade                                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Solubilidade noutros solventes                    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Coeficiente de partição: n-octanol/água           | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Temperatura de auto-ignição                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Decomposição térmica                              | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Viscosidade, cinemática                           | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Propriedades explosivas                           | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Propriedades comburentes                          | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Peso molecular                                    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| COV                                               | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |

### SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Estabilidade química     | : Estável em condições normais.                                      |
| Possibilidade de reações | : Misturar este produto com ácidos ou amoníaco liberta cloro gasoso. |

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### SUPERKLENZ LIQUID

perigosas

|                                    |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condições a evitar                 | : Não conhecidos.                                                                                                                                                                       |
| Materiais incompatíveis            | : Não conhecidos.                                                                                                                                                                       |
| Produtos de decomposição perigosos | : Em caso de incêndio os produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos como seguinte:<br>Óxidos de carbono<br>Óxidos de azoto (NOx)<br>Óxidos de enxofre<br>Óxidos de fósforo |

### SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Informações sobre vias de exposição prováveis : Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

#### Efeitos potenciais sobre a saúde

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olhos             | : Provoca lesões oculares graves.                                                          |
| Pele              | : Causa queimaduras severas na pele.                                                       |
| Ingestão          | : Causa queimaduras no aparelho digestivo.                                                 |
| Inalação          | : Pode causar irritação no nariz, na garganta e nos pulmões.                               |
| Exposição crónica | : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização. |

#### Experiência com a exposição do homem

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Contacto com os olhos | : Vermelhidão, Dor, Corrosão    |
| Contacto com a pele   | : Vermelhidão, Dor, Corrosão    |
| Ingestão              | : Corrosão, Dor abdominal       |
| Inalação              | : Irritação respiratória, Tosse |

#### Toxicidade

##### Produto

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Toxicidade aguda por via oral           | : Estimativa da toxicidade aguda : > 2.000 mg/kg    |
| Toxicidade aguda por inalação           | : Estimativa da toxicidade aguda : > 5 mg/l         |
| Toxicidade aguda por via cutânea        | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Corrosão/irritação cutânea              | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Lesões oculares graves/irritação ocular | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Sensibilização respiratória ou cutânea  | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### SUPERKLENZ LIQUID

|                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Carcinogenicidade                                                   | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Efeitos reprodutivos                                                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Mutagenicidade em células germinativas                              | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Teratogenicidade                                                    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Toxicidade por aspiração                                            | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |

#### Componentes

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Toxicidade aguda por via cutânea | : hipoclorito de sódio<br>DL50 Coelho: > 10.000 mg/kg |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|

### SECÇÃO 12: Informação ecológica

#### Ecotoxicidade

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Efeitos relativos ao meio ambiente | : Muito tóxico para os organismos aquáticos. |
|------------------------------------|----------------------------------------------|

#### Produto

|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Toxicidade em peixes                                   | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos. | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Toxicidade em algas                                    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |

#### Componentes

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Toxicidade em peixes | : hipoclorito de sódio<br>96 h CE50: 0,14 mg/l |
|----------------------|------------------------------------------------|

#### Componentes

|                                                        |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos. | : hidróxido de sódio<br>48 h CE50: 40 mg/l<br><br>hipoclorito de sódio<br>48 h CE50: 0,071 mg/l |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Persistência e degradabilidade

Não aplicável - inorgânico

#### Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### SUPERKLENZ LIQUID

#### Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

#### Outros efeitos adversos

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

### SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

- Métodos de destruição : Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo. Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.  
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.
- Considerações relativas à eliminação : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expedidor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

#### Transporte rodoviário (ZA DG)

- Número ONU : 3266  
Descrição das mercadorias : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.  
(Hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio)  
Classe : 8  
Grupo de embalagem : II  
Perigosos para o Meio : não

#### Transporte aéreo (IATA)

- Número ONU : 3266  
Descrição das mercadorias : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.  
(Hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio)  
Classe : 8  
Grupo de embalagem : II  
Perigosos para o Meio : não

#### Transporte marítimo (IMDG/IMO)

- Número ONU : 3266  
Descrição das mercadorias : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.  
(Hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio)  
Classe : 8  
Grupo de embalagem : II  
Poluente marinho : não



## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### SUPERKLENZ LIQUID

#### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

**Inventário TSCA dos Estados Unidos :**

No inventário, ou de acordo com o inventário

**Lista de substâncias domésticas canadense (DSL) :**

Todos os componentes deste produto estão na lista DSL canadiana

**Austrália. Decreto Químico Industrial (Notificação e Avaliação) :**

No inventário, ou de acordo com o inventário

**Nova Zelândia. Inventário de Produtos Químicos (New Zealand Inventory of Chemicals - NZIoC), conforme publicado pelo ERMA Nova Zelândia :**

No inventário, ou de acordo com o inventário

**Japão. ENCS – Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes :**

não determinado

**Coreia. Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes :**

No inventário, ou de acordo com o inventário

**Inventário de Substâncias Químicas e Produtos Químicos das Filipinas :**

No inventário, ou de acordo com o inventário

**China. Inventário de Substâncias Químicas Existentes :**

No inventário, ou de acordo com o inventário

**Inventário de Substâncias Químicas do Taiwan :**

No inventário, ou de acordo com o inventário

#### SECÇÃO 16: Outras informações

Data de edição : 06.03.2019  
Versão : 1.0  
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.