

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante la manipulación de este producto siempre utilice equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla, lentes de seguridad y zapatos o botas cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón, guardarlo de manera separada a la ropa de uso común.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”
“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
“NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN”
“NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”
“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
“NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE AL CONTACTO CON LOS OJOS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”
LLAME AL ATOX (SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA) TEL 01800 000 2869

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de contacto con la piel o ropa: Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón.
En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos.
En caso de ingestión: Enjuague la boca con abundante agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succión cualquier secreción oral o nasal. No induzca el vómito a menos que el médico se lo indique y únicamente si la persona está consciente. No administre nada por la boca a una persona inconsciente.
En caso de inhalación: Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Grupo Químico: Fenilpirazoles
Antídoto: No existe antídoto específico.
Tratamiento: Proporcionar tratamiento sintomático.
Signos y síntomas de Intoxicación: Por vía oral puede causar irritabilidad, temblores y convulsiones. Por vía dérmica: puede causar irritación en la piel. Por vía inhalada puede causar irritación.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”
“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”
“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).
ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA
ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza que dicho producto está compuesto por los ingredientes que se especifican. Dado a que las condiciones de aplicación están fuera de nre control ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. no se hace responsable de posibles resultados adversos.

“APLICACIÓN URBANA”



Fipronil
Insectida - Termitida
Concentrado emulsionable
Fenilpirazoles

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Ingrediente activo:
Fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro-o,q-d-trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfonilfenilpirazol-3-carbonitrilo..... 2,90
(Equivalente a 25 g de i.a. / L a 20° C)

Ingredientes inertes:
Estabilizador y solvente 97,10
Total: 100,00

No. de registro único: RSCO-URB-INAC-0101A-X0010-009-2.90

Contenido Neto: 11

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

No. de lote:
Fecha de elaboración:
(AA/MM/DD)

Fecha de caducidad:
2 años después de su elaboración

Titular del registro y distribuidor:
ALLISTER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Circunvalación Sur No. 5, Col. Las Fuentes
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45070
Teléfono: (33) 3133-0013
Fax: (33) 3133-9816

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

“HECHO EN MÉXICO”

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Fiprax® es un insecticida con un prolongado efecto residual. Se recomienda su uso en aplicaciones interiores y exteriores en: hoteles, tiendas de mascotas, restaurantes, plantas industriales, plantas de alimentos, oficinas, supermercados, casas, edificios, almacenes, hospitales, ferrocarriles y camiones, para el control de las plagas que a continuación se mencionan:

PLAGAS	DOSIS DE APLICACIÓN
Mosquitos <i>Aedes</i> spp., <i>Anopheles</i> spp., <i>Culex</i> spp. Moscas <i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Drosophila</i> spp., <i>Muscinastabulans</i> sp., <i>Calliphora</i> spp. Chinchies <i>Cimexlectularius</i> , <i>Triatoma</i> spp., <i>Rhodnius</i> spp. Cucarachas <i>Periplaneta americana</i> , <i>P. fuliginosa</i> , <i>P. brunnea</i> , <i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> Chinche de cama <i>Cimex</i> spp. Pulgá <i>Pulex irritans</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>Ctenocephalides felis</i> Pescadito de Plata <i>Lepisma</i> spp. Griños <i>Achetia domestica</i> Cochinillas <i>Aspidiot</i> Tijerilla <i>Forficula auricularia</i> Alacranes <i>Centruroides</i> spp. Arañas <i>Lathrodectus mactans</i> Cienpies <i>Quilopodus</i> y <i>Diplopodus</i> Garrapatas <i>Ixodidae</i> Gorgojos <i>Tribolium castaneum</i> , <i>Sitophilus orizae</i>	Aplique la dosis de 10 a 20 mL de agua dependiendo de la infestación de la plaga. Aplique a baja presión en grietas y hendiduras donde estas plagas habitan comúnmente Un litro de la mezcla es recomendado para 15 a 20 m2 Intervalo de aplicación: de 3 a 4 semanas entre aplicaciones.
HORMIGAS Cosechadora <i>Pogonomimex</i> sp. De fuego <i>Solenopsis</i> sp. Argentina <i>Indomyrmex humilis</i> Faraona <i>Monomorium pharaonis</i> De cabeza grande <i>Pheidole megacephala</i> Del pavimento <i>Tetramorium</i> s.p. Pequeña hormiga del fuego <i>Wasmoria auripunctata</i> Doméstica <i>Tapinoma</i> spp. Carpintera <i>Camponotus</i> spp.	
TERMITAS Subterráneas <i>Reticulitermes</i> spp., <i>Zootermopsis</i> spp., <i>Heterotermes</i> spp., <i>Cryptotermes</i> spp. De la Madera seca <i>Mesopithecus hubbardi</i> , <i>Cryptotermes</i> spp., <i>Kalotermites</i> spp. De nidos acartonados <i>Nasutitermes</i> spp.	Preparar una emulsión al 2% o 4% de producto formulado dependiendo de la infestación de la plaga, para lo cual diluya 2 o 4 litros de Fiprax® en 100 L de agua, respectivamente. *vea recomendaciones de aplicación,

TIEMPO DE REENTRADA: 2 horas o inmediatamente después que haya secado

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Para abrir el envase gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Ante. Utilice un vaso dosificador para medir la cantidad a utilizar de acuerdo a las recomendaciones de uso indicadas. Diluya con el volumen indicado de agua y mezcle manteniendo en agitación.

Tratamiento para plagas de madera seca

Aplique con aspirador o bomba impregnando completamente la madera. Es recomendable que la madera no se encuentre sellada con barnices o selladores y que se encuentre seca.

Termitas

Tratamiento en pre-construcción: establezca una barrera horizontal y vertical de insecticida entre el suelo y la edificación, debe efectuarse durante la etapa inicial de construcción hasta inmediatamente antes de colar la losa. La aplicación del insecticida debe efectuarse en aspersión directamente sobre el suelo, cubriendo el fondo y las paredes de las excavaciones realizadas para la cimentación, así como el suelo anterior a la losa. Utilice el equipo apropiado para este propósito.

Aplique a la dosis de 4 L de emulsión al 2% o 4% de producto formulado por metro cuadrado, según la infestación de las termitas. También establezca una barrera vertical en las instalaciones de agua y drenaje, tubería de gas, líneas eléctricas, etc., aplicando una dosis de 15 L de emulsión al 2% o 4% por cada 3 metros lineales por 30 cm de profundidad. Tanto esta aplicación como el tratamiento del suelo anterior a la losa deben efectuarse inmediatamente antes de cubrir el área con la losa.

Tratamiento en post-construcción: el objetivo de este tratamiento es formar una barrera química para impedir que la termita ataque la edificación, en este caso para tratar el suelo que esta junto a la cimentación, es necesario perforar la losa e inyectar el insecticida en lugar de asperjarlo.

Aplique en inyección 15 litros de emulsión al 2% o 4% de producto formulado por cada 3 metros lineales por 30 cm de profundidad a lo largo del perímetro interior de los cimientos. Las perforaciones deben hacerse lo suficientemente cercanas entre sí (aproximadamente 30 cm), de tal manera que permitan la formación de una barrera química continua. Haga la aplicación con baja presión. Selle las perforaciones después de la inyección. Previo al tratamiento localice las instalaciones de agua y drenaje, tubería de gas, líneas eléctricas, etc. Debe tenerse especial cuidado para evitar perforar o contaminar estas instalaciones.

INCOMPATIBILIDAD

Fiprax® no debe mezclarse con ningún otro plaguicida o químico en general.

CONTRAINDICACIONES

No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.



P R E C A U C I Ó N





Pantone® Orange 021



Pantone® Process Black



Pantone® 347



Pantone® 801