

酸性除垢劑

部位：物品與廠商資料

化學品名稱：酸性除垢劑
LIME-A-WAY

其他名稱：不適用

建議用途：除垢劑

限制使用：專為食品行業及相關專業產業使用

使用時建議的稀釋濃度：0.8 % - 100.0 %

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：藝康化工有限公司
榮業街 2 號振萬廣場 15 樓
觀塘, 九龍 香港
+852-2372 7768

緊急聯絡電話：86-0532-83889090 (化學事故應急諮詢專線 24 小時)
1-651-222-5352 (美國)

製表日期：08.12.2019

部位：二、危害辨識資料

化學品危害分類

作為產品出售

金屬腐蝕物：第1級

急毒性物質 (吸入)：第4級

腐蝕／刺激皮膚物質：第2級

嚴重損傷／刺激眼睛物質：第2A級

產品在建議的稀釋濃度下

金屬腐蝕物：第1級

急毒性物質 (吸入)：第4級

腐蝕／刺激皮膚物質：第2級

嚴重損傷／刺激眼睛物質：第2A級

標示內容

作為產品出售

象徵符號：



警示語：警告

危害警告訊息：可能腐蝕金屬。
造成皮膚刺激。
造成嚴重眼睛刺激。
吸入有害。

物質安全資料表

酸性除垢劑

危害防範措施

： 預防措施：

只能在原容器中存放。 避免吸入粉塵／煙煙／氣體／煙霧／蒸氣／噴霧。 使用後徹底清洗皮膚。 只能在室外或通風良好的環境使用。 穿戴防護手套／眼睛防護具／臉部防護具。

事故應變：

如接觸皮膚：使用大量水沖洗。 若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。 如感覺不適，就醫處理。 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。

繼續清洗。 如發生皮膚刺激：就醫處理。 如眼睛刺激感持續：請立即就醫。 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。 吸收溢出物，防止材料損壞。

儲存：

儲存於抗腐蝕有抗腐蝕襯裏的容器中。

產品在建議的稀釋濃度下 象徵符號



警示語

： 警告

危害警告訊息

： 可能腐蝕金屬。
造成皮膚刺激。
造成嚴重眼睛刺激。
吸入有害。

危害防範措施

： 預防措施：

只能在原容器中存放。 避免吸入粉塵／煙煙／氣體／煙霧／蒸氣／噴霧。 使用後徹底清洗皮膚。 只能在室外或通風良好的環境使用。 穿戴防護手套／眼睛防護具／臉部防護具。

事故應變：

如接觸皮膚：使用大量水沖洗。 若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。 如感覺不適，就醫處理。 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。

繼續清洗。 如發生皮膚刺激：就醫處理。 如眼睛刺激感持續：請立即就醫。 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。 吸收溢出物，防止材料損壞。

儲存：

儲存於抗腐蝕有抗腐蝕襯裏的容器中。

作為產品出售

其他危害

： 請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。

產品在建議的稀釋濃度下 其他危害

： 請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。

部位： 三、 成分辨識資料

作為產品出售

化學性質

： 混合物

物質安全資料表

酸性除垢劑

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS 濃度或濃度範圍: (% No.))	
磷酸	7664-38-2	10 - 30
鹽酸	7647-01-0	1 - 5
聚氧丙烯聚氧乙烯共聚物	9003-11-6	1 - 5

產品在建議的稀釋濃度下 危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS 濃度或濃度範圍: (% No.))	
磷酸	7664-38-2	10 - 30
鹽酸	7647-01-0	1 - 5
聚氧丙烯聚氧乙烯共聚物	9003-11-6	1 - 5

部位：四、急救措施

作為產品出售

眼睛接觸	：立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。
皮膚接觸	：立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果可以,使用中性的肥皂清洗。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。
食入	：用水漱口。不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處理。
吸入	：轉移到通風處。對症治療。就醫處理。
對急救人員之防護	：如果有潛在暴露的風險,請參閱第8章的個人防護設備
對醫師之提示	：對症治療。
最重要症狀及危害效應,包含 急性及慢性	：細節請參閱毒物資訊(第十一節)

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸	：立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。
皮膚接觸	：立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果可以,使用中性的肥皂清洗。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。
食入	：用水漱口。不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處理。
吸入	：轉移到通風處。對症治療。就醫處理。

部位：五、滅火措施

作為產品出售

適用滅火劑	：根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
-------	------------------------

物質安全資料表

酸性除垢劑

不合適的滅火劑	: 未知。
滅火時可能遭遇之特殊危害	: 暴露於分解產物,可能對健康有危險。
危害燃燒產物	: 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物
消防人員之特殊防護設備	: 使用個人防護設備。
特殊滅火程序	: 必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

部位：六、洩漏處理方法

作為產品出售

個人注意事項	: 確保有充足的通風。 讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。 避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。 當人員暴露於限制濃度以上的環境時,必須使用適當合格的呼吸器。 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	: 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	: 安全狀況下,設法堵住洩漏點。 用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物,放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。 用清水將殘留物沖洗乾淨。 對於大量溢出的狀況,應提防溢出的物質或其他受沾染的物質,確保其不流入雨水溝。

產品在建議的稀釋濃度下

個人注意事項	: 確保有充足的通風。 讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。 避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。 當人員暴露於限制濃度以上的環境時,必須使用適當合格的呼吸器。 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	: 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	: 安全狀況下,設法堵住洩漏點。 用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物,放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。 用清水將殘留物沖洗乾淨。 對於大量溢出的狀況,應提防溢出的物質或其他受沾染的物質,確保其不流入雨水溝。

部位：七、安全處置與儲存方法

作為產品出售

處置	: 避免食入。 避免接觸皮膚和眼睛。 避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。 只能在通風充足的狀況下使用。 使用後徹底清洗雙手。 使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。 請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。 如果發生機械故障,或接觸到未知的產品稀釋液,請佩戴完整的個人防護裝備(PPE)。
儲存	: 遠離強鹼。 放置於孩童無法取得之處。 保持容器密閉。 存放在貼有適當標籤的容器中。 為保持產品的質量,不要儲存在受熱或陽光直射處。

物質安全資料表

酸性除垢劑

放置於孩童無法取得之處。 保持容器密閉。 存放在貼有適當標籤的容器中。

儲存溫度： 0 °C 至 40 °C

產品在建議的稀釋濃度下 處置

： 避免食入。 避免接觸皮膚和眼睛。 避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。 只能在通風充足的狀況下使用。 使用後徹底清洗雙手。 使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。 請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。 如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。

儲存

： 放置於孩童無法取得之處。 保持容器密閉。 存放在貼有適當標籤的容器中。 為保持產品的質量，不要儲存在受熱或陽光直射處。
放置於孩童無法取得之處。 保持容器密閉。 存放在貼有適當標籤的容器中。

部位： 八、暴露預防措施

作為產品出售 控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	暴露的形式	生物指標	基準
磷酸	7664-38-2	OEL-TWA	1 mg/m ³	HK OEL
		OEL-STEL	3 mg/m ³	HK OEL
鹽酸	7647-01-0	OEL-C	5 ppm 7.5 mg/m ³	HK OEL

工程控制： 有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

個人防護設備

眼睛防護： 安全護目鏡
面罩

手部防護： 穿戴下列個人防護設備：
標準型手套。
如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。

皮膚及身體防護： 個人防護裝備包括：合適的保護手套，安全眼睛和防護衣。

呼吸防護： 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。

衛生措施： 根據工業衛生和安全使用的作法來操作。 衣物需經由洗滌後才可重新使用。 使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。 請提供適當的沖洗設備以防眼睛接觸、身體接觸或噴濺到危害物。

產品在建議的稀釋濃度下

工程控制： 有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

個人防護設備

物質安全資料表

酸性除垢劑

眼睛防護	: 安全護目鏡 面罩
手部防護	: 穿戴下列個人防護設備： 標準型手套。 如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。
皮膚及身體防護	: 個人防護裝備包括：合適的保護手套,安全眼睛和防護衣。
呼吸防護	: 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。

部位：九、物理及化學性質

	作為產品出售	產品在建議的稀釋濃度下
外觀（物質狀態）	: 液體	液體
外觀（顏色）	: 清澈，淺綠	綠色
氣味	: 無味	略微的
pH值	: 1.0, (100 %)	1.0 - 2.2
閃火點（測試方法）	: 不適用	
嗅覺閾值	: 無數據資料	
熔點／凝固點	: 無數據資料	
沸點／沸點範圍	: > 100 °C	
揮發速率	: 無數據資料	
易燃性（固體、氣體）	: 不適用	
爆炸界限(上限)	: 無數據資料	
爆炸界限(下限)	: 無數據資料	
蒸氣壓	: 無數據資料	
蒸氣密度	: 無數據資料	
密度	: 1.095	
水溶性	: 可溶的	
在其它溶劑中的溶解度	: 無數據資料	
辛醇／水分配係數（log Kow）	: 無數據資料	
自燃溫度	: 無數據資料	
分解溫度	: 無數據資料	
運動黏度	: 無數據資料	
爆炸特性	: 無數據資料	
氧化特性	: 無數據資料	
分子量	: 無數據資料	
揮發性有機化合物	: 無數據資料	

物質安全資料表

酸性除垢劑

部位：十、安定性及反應性

作為產品出售

反應性	: 正常使用的條件下無危險反應。
安定性	: 在正常條件下是穩定的。
特殊狀況下可能之危害反應	: 請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。
應避免之狀況	: 暴露在日光中。 加熱。 未知。
應避免之物質	: 鹼 金屬 有機材料
危害分解物	: 如按指導的方法儲存和使用不會分解。 在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如: 碳氧化物 氮氧化物 硫氧化物 磷的氧化物

部位：十一、毒性資料

暴露途徑 : 吸入, 眼睛接觸, 皮膚接觸

潛在的健康影響

作為產品出售

眼睛	: 造成嚴重眼睛損傷。
皮膚	: 引起嚴重的皮膚燒傷。
食入	: 引起消化道灼傷。
吸入	: 吸入有害。 可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。
長期暴露	: 正常使用時對健康無傷害。

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛	: 造成嚴重眼睛損傷。
皮膚	: 引起嚴重的皮膚燒傷。
食入	: 引起消化道灼傷。
吸入	: 吸入有害。 可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。
長期暴露	: 正常使用時對健康無傷害。

症狀

物質安全資料表

酸性除垢劑

作為產品出售

眼睛接觸	: 發紅, 疼痛, 腐蝕, 刺激
皮膚接觸	: 發紅, 疼痛, 刺激, 腐蝕
食入	: 腐蝕, 腹痛
吸入	: 呼吸刺激, 咳嗽

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸	: 發紅, 疼痛, 腐蝕, 刺激
皮膚接觸	: 發紅, 疼痛, 刺激, 腐蝕
食入	: 腐蝕, 腹痛
吸入	: 呼吸刺激, 咳嗽

急毒性,慢毒性或長期毒性

作為產品出售

產品

急毒性口服中毒物質	: 急毒性評估 : > 5,000 mg/kg
急毒性呼吸中毒物質	: 4 h 急毒性評估 : 5190 ppm 測試環境: 氣體
急毒性皮膚中毒物質	: 急毒性評估 : > 5,000 mg/kg
腐蝕/刺激皮膚物質	: 無數據資料
嚴重損傷/刺激眼睛物質	: 無數據資料
呼吸道或皮膚過敏物質	: 無數據資料
致癌物質	: 無數據資料
生殖毒性物質	: 無數據資料
生殖細胞致突變性物質	: 無數據資料
致畸性物質	: 無數據資料
特定標的器官系統毒性物質－ 單一暴露	: 無數據資料
特定標的器官系統毒性物質－ 重複暴露	: 無數據資料
吸入性危害物質	: 無數據資料

部位：十二、生態資料

作為產品出售

生態毒性

環境效應	: 此產品沒有已知的生態毒性影響。
------	-------------------

產品

物質安全資料表

酸性除垢劑

對魚類的毒性 : 無數據資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : 無數據資料

對藻類的毒性 : 無數據資料

成分

對魚類的毒性 : 聚氧丙烯聚氧乙烯共聚物
96 h LC50 魚: > 100 mg/l

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : 磷酸
48 h EC50 *Daphnia magna* (水蚤) : > 100 mg/l

成分

對藻類的毒性 : 磷酸
72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (綠藻) : > 100 mg/l

持久性及降解性

作為產品出售

不適用 - 無機的

產品在建議的稀釋濃度下
快速生物降解。

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

部位：十三、廢棄處置方法

作為產品出售

處理方法 : 在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法 : 按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

產品在建議的稀釋濃度下

處理方法 : 在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法 : 按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

物質安全資料表

酸性除垢劑

部位：14. 運送資料

作為產品出售

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸 (CN_DG)

聯合國編號	: 3264
聯合國運輸名稱	: 無機酸性腐蝕性液體，未另作規定者 (磷酸溶液, 鹽酸)
運輸危害分類	: 8
包裝類別	: II
對環境有害	: 否

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

聯合國編號	: 3264
聯合國運輸名稱	: 無機酸性腐蝕性液體，未另作規定者 (磷酸溶液, 鹽酸)
運輸危害分類	: 8
包裝類別	: II
海洋污染物	: 否

部位：十五、法規資料

國內法規

有關工廠及行業經驗危險物質法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：

TSCA庫存中列出的所有活性物質

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合清單

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

尚未確定

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

已列入或符合清單

韓國,韓國現有化學物質清單：

已列入或符合清單

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單：

已列入或符合清單

物質安全資料表

酸性除垢劑

中國現有化學物質名錄：

已列入或符合清單

台灣既有化學物質清冊：

已列入或符合清單

部位：十六、其他資料

製表日期	：	08.12.2019
首次編製日期	：	27.08.2019
版本號	：	1.1
製表人	：	醫藥法規事務

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。