

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

उत्पाद का नाम : **STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER**

पेहचान के दुसरे तरीके : लागू नहीं

रिकमनडेड प्रयोग : कपड़े धोने के उत्पाद

उपयोग पर प्रतिबंध : उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिये संचित।

उत्पाद विलयन कि जानकारी : 0.23 % - 0.25 %

कम्पनी : Ecolab Food Safety & Hygiene Solutions Pvt. Ltd
“215-एट्रियम” A विंग, यूनिट #808
कोर्टयार्ड मेरियट के पास,
अँधेरी कुर्ला रोड, अँधेरी (E)
मुंबई – 400 059, भारत
टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 06/26/2015

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शुध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
इथेनडैओइक एसिड, डैहाइड्रेट	6153-56-6	60 - 100

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

कोई जोखिमभरा संघटक नहीं

खण्ड 3. जोखीम (हेज़र्ड्स) की पहचान

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

भौतिकी एवं रासायनिक जोखीम (हेज़र्ड्स) : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है।

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

त्वचा : त्वचा से संपर्क में आने पर हानिकारक

STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

निगलना	: निगलने पर हानिकारक
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन

भोटिकी एवं रसायनिक जोखीम (हेज़र्ड्स)	: ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
--------------------------------------	------------------------------

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक सहायता उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

अगर आँख से संपर्क हो जाए	: तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
--------------------------	-------------------------------

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए	: तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें. पुनर्प्रयोग से पहले वस्त्र धोएँ। पुनर्प्रयोग से पहले से जूते को अच्छी तरह धोएँ। यदि जलन उत्पन्न हो और जारी रहे, तो चिकित्सीय सहयोग लें। मैग्नीशिया का कैल्शियम ग्लूकोनेट जेल या मैग्नीशिया का दूध प्रभावित क्षेत्र पर लगाये
----------------------------	--

अगर निगल लिया जाए	: मुँह को पानी के साथ खंखाले उल्टी को (इंडुयस) ना करवाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह के जरीये पीने को कुछ ना दे। अगर उपलब्ध हैं, कई कैल्शियम अंटासीड गोलियाँ (जैसे टम्स) या मैग्नीशिया के दूध के कई बड़े चम्मच ले.
-------------------	--

अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए	: लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
------------------------------	--

STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण	: प्राथमिक सहायता प्रतिक्रियादाताओं के लिये कोई विशेष सावधानियाँ आवश्यक नहीं हैं।
चिकित्सक के लिये सूचना	: आसार के अनुसार इलाज करे।
सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों.	: स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन	
अगर आँख से संपर्क हो जाए	: तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
अगर त्वचा से संपर्क हो जाए	: तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
अगर निगल लिया जाए	: मुँह को पानी के साथ खंखाले
अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए	: लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड	
स्युटेबल एक्सटिंग्युशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम)	: वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।
अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम	: अज्ञात
अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे	: ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
खतरनाक दहन उत्पादों	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कारबन ओक्साइडस्
आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण	: निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।
(आग) बुझाने के विशेष तरीके	: आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना जरूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. दुर्घटनात्मक निर्मुक्ति उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड	
निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ	: यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए. अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : फेंकने के लिए, समेट कर या बेलचे से उठा कर उचित डिब्बे में डालें।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : कोई विशेष पर्यावरिक पूर्वविधानों की जरूरत नहीं।

रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुए पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्यूलाइट) पर इक्कठा कर लें और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचें यह सुनिश्चित करें।

खण्ड 7. हाथलन और भंडारण

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : खाएँ मत। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें।

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।

भंडारण तापमान : 0 °C के लिये 50 °C

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : संचालन पश्चात हाथ धो लें। निजी सुरक्षा के लिए देखिए खण्ड 8.

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्सीपेशनल एक्सपोजर मानदण्ड में नीचे बनाये रखें।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

आँखों संबंधी बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
हाथों संबंधी बचाव	: सुरक्षात्मक दस्ताने पहनें।
त्वचा के बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
सांस लेने का संरक्षण	: साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।
स्वच्छता/सफाई-सफाई के उपाय	: अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएँ। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोए।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन इंजीनियरिंग नियंत्रण	: कर्मियों को हवा में विद्यमान दूषकों से होनेवाले एक्सपोज़र को नियंत्रित करने के लिए अच्छा सामान्य वातन पर्याप्त होना चाहिए।
---	--

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
हाथों संबंधी बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
त्वचा के बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
सांस लेने का संरक्षण	: साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

	प्रॉडक्ट एस सोल्ड	प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन
आविभाव	: बुरादा	द्रव
रंग	: अपारदर्शी, सफेद	बेरंग
गंध	: हलका	सुगन्धहीन
पी एच	: 1.1 - 2.1, 1 प्रतिशत	1.5 - 2.5
फ्लैश बिंदु	: लागू नहीं, दहन-क्रिया को नहीं सहारा देता	
गंध श्रेणहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: > 100 °C	
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
लौ (ठोस गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	

STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष घनत्व	: 0.88 - 0.92
पानी में विलेयता	: किंचित् विलयशीलता
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रॉडक्ट एस सोल्ड	
रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: अज्ञात
असंगत सामग्री	: क्षार धातू
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कारबन ओक्साइड्स

खण्ड 11. विषाद्वैज्ञानिय सूचना

सम्भव अरक्षण (एक्सपोजर) के बारे में जानकारी	: साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क
---	--

STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आंखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: त्वचा से संपर्क में आने पर हानिकारक
निगलना	: निगलने पर हानिकारक
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईल्यूशन

आंखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आँख से संपर्क	: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
त्वचा से संपर्क	: लाली, दर्द
निगल लेना	: उदर संबंधी दर्द
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईल्यूशन

आँख से संपर्क	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
---------------	--

STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

त्वचा से संपर्क	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
निगल लेना	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / जहरीलापन

प्रॉडक्ट एस सोल्ड	
एक्यूट ओरल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 378.79 mg/kg
एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
एक्यूट डर्मल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 1,515 mg/kg
त्वचा संक्षारण / जलन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन.	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
श्वसन या त्वचा संवेदीकरण	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
कार्सिनोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड	
इकोटोक्सिसिटी	
पर्यावरिक प्रभाव	: इस पदार्थ की पारिस्थितिक विषाक्तता का कोई ज्ञान नहीं है।
उत्पाद	
मछलियों के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
डेफनीया एवं अन्य मेरुदंडरहित	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक

इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता

: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अवयव/ घटक

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित

: इथेनडैओइक एसिड, डैहाइड्रेट

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक

48 h EC50 Daphnia (डैफ्नीया): 137 mg/l

इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

पर्सिसटेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेन्शियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निस्तारण के तरीके

: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।

निपटारा करने के अनुचिंतन

: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

प्रॉडक्ट एस यूज डाईल्यूशन

निस्तारण के तरीके

: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।

निपटारा करने के अनुचिंतन

: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ

एम ओ)

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं


प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

परिवहन के लिए आशयित नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

NFPA:



चिन्ह

: Xn - हानिकारक

आर-शब्द वाक्यांश

: - त्वचा के संपर्क में आने और निगलने पर हानिकारक


एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़)

: - उचित सुरक्षित कपड़े और दस्ताने पहनें.

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

NFPA:



खतरनाक पदार्थ या मिश्रण नहीं

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज में सूचित हैं:

1907/2006 (यूरोप) :

निर्धारित नहीं

स्विज़रलैंड. न्यू नोटिफ़ेड सब्सटेंसेस एंड डिकलेरड प्रिपरेशनस् :

पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) के अनुसार है।

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेंटरी :

टी.एस.सी.ए (टासका) इन्वेन्टोरी में है

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पादन के सभी अवयव केनेडा की डी.एस.एल. सूची में हैं।

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) के अनुसार है।

न्यू जीलैण्ड. इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC), अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :

पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) के अनुसार है।

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमिकल्स सब्सटेंसेस इन्वेंटरी :

पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) के अनुसार है।

जापान. ISHL -इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल सब्सटेंसेस (METI) :

पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) के अनुसार है।

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (KECI) :

पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :

पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इनवेन्टोरी) के अनुसार है।

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

STAINBLASTER POWER PAK RECLAIM RUST REMOVER

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 06/26/2015
संस्करण : 1.0
तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.