

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

पदार्थ नाम : **ULTRASIL 25**

पेहचान के दूसरे तरीके : लागू नहीं

रिकमनडेड प्रयोग : सफाई उत्पाद

उत्पाद विलयन कि जानकारी : 0.5 % - 2.0 %

कम्पनी : इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
रेगुस ग्रुप
यूनिट नंबर 439/440, लेवल 4, ए विंग, डायनेस्टी बिज़नेस पार्क,
अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (E),
मुंबई - 400 059, भारत
+91 22 67869454, 67869444, 67869471
फैक्स: +91 22 6786 9199
टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 09/06/2019

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शुद्ध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
सोडियम हाइड्रोक्साइड	1310-73-2	10 - 30
सोडियम हाइपोक्लोराइट	7681-52-9	1 - 5

प्रॉडक्ट एस यूज डाईल्यूशन

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
सोडियम हाइड्रोक्साइड	1310-73-2	0.1 - 1
सोडियम हाइपोक्लोराइट	7681-52-9	0.01 - 0.1

खण्ड 3. जोखीम (हैज़र्ड्स) की पहचान

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

भौतिकी एवं रासायनिक जोखीम : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
(हैज़र्ड्स)

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें	: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.
त्वचा	: त्वचा में ग्रीव जलन उत्पन्न करता है।
निगलना	: पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: नाक, कण्ठ और फेफड़ों में जलन उत्पन्न कर सकता है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज़ डाईल्यूशन

भौतिकी एवं रसायनिक जोखिम (हेज़र्ड्स)	: ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
--------------------------------------	------------------------------

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

प्रॉडक्ट एस सोलड

अगर आँख से संपर्क हो जाए	: तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
अगर त्वचा से संपर्क हो जाए	: तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें. पुनर्प्रयोग से पहले वस्त्र धोएँ। पुनर्प्रयोग से पहले से जूते को अच्छी तरह धोएँ। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
अगर निगल लिया जाए	: मुँह को पानी के साथ खंखाले उल्टी को (इंडुयस) ना करवाए। बेहोश व्यक्ति

को मुँह के जरीये पीने को कुछ ना दे। तुरंत चिकित्सय सलाह ले।

अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : ताज़ी हवा में ले जाएँ। आसार के अनुसार इलाज करे। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।

चिकित्सक के लिये सूचना : आसार के अनुसार इलाज करे।

सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन

अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।

अगर निगल लिया जाए : मुँह को खंखाले। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

स्युटेबल एक्सटिंग्युशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।

अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अज्ञात

अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.

खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
कारबन ओक्साइडस्
फोस्फोरस के ओक्साइडस्

आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।

(आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल

फेंकना ज़रूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज़ उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : उपयुक्त वायुसंचारण आश्वस्त करें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं सांस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहें हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफ़ाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफ़ाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।

प्रॉडक्ट एस यूज़ डाईलूशन

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफ़ाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।

खण्ड 7. संचालन और भंडारण

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : खाएँ मत। डस्ट(धूल) / फ्यूम (धुँआ) / गैस/ मिस्ट/ वेपर्स (भाप/ वाष्प)/ स्प्रे को साँस के साथ न खींचें। सिर्फ उपयुक्त वातायन में प्रयोग करें। इस्तेमाल

करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें. आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें. एसिड या अमोनिया के साथ इस उत्पाद का मिश्रण क्लोरीन गैस छोड़ेगा यांत्रिक खराबी के मामले में, या उत्पाद के अज्ञात कमजोर पड़ने के संपर्क में होने पर, पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनें।

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें. कंटेनर को कसकर बंद रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

भंडारण तापमान : 15 °C के लिये 35 °C

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : खाएँ मत। डस्ट(धूल) / फ्यूम (धुँआ) / गैस/ मिस्ट/ वेपर्स (भाप/ वाष्प)/ स्प्रे को साँस के साथ न खींचें. सिर्फ उपयुक्त वातायन में प्रयोग करें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें. आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें. यांत्रिक खराबी के मामले में, या उत्पाद के अज्ञात कमजोर पड़ने के संपर्क में होने पर, पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनें।

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें. कंटेनर को कसकर बंद रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

अवयव/ घटक	सी ए एस (केस) - नम्बर	अरक्षण का प्रकार	परमिसिबल कंसनट्रेशन	बेसिस(आधार)
सोडियम हय्द्रोक्साइड	1310-73-2	CEIL	2 mg/m ³	IN OEL

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्यूपेशनल एक्सपोजर मानदण्ड में नीचे बनाये रखे।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव : सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे (फ़ेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच

हाथों संबंधी बचाव : निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें:
मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार
लेमीनेट फिल्म
नैट्रल
अंसपोर्टेड नीयोप्रीन
पी.वी.सी.

नीयोप्रीन/ नेचुरल रबबर ब्लैंड

नेचुरल रबबर

अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।

- त्वचा के बचाव : निजी सुरक्षा उपकरण जिनमें शामिल हैं: उचित सुरक्षा ग्लव्स, सुरक्षा गोगलस, और सुरक्षा के कपड़े।
- श्वास संबंधी बचाव : जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।
- स्वच्छता संबंधी उपाय : अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रियल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएं। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोएं। संपर्क या छप जोखिम के मामले में आंखें और शरीर के त्वरित ड्रेनचिंग या निस्तब्धता के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन इंजीनियरिंग नियंत्रण

- : कर्मियों को हवा में विद्यमान दूषकों से होनेवाले एक्सपोज़र को नियंत्रित करने के लिए अच्छा सामान्य वातन पर्याप्त होना चाहिए।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

- आँखों संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
- हाथों संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
- त्वचा के बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
- श्वास संबंधी बचाव : साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

	प्रॉडक्ट एस सोल्ड	प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन
दिखावट	: द्रव	द्रव
रंग	: पारदर्शी, हलका पीला	बेरंग
गंध	: क्लोरीन	क्लोरीन
पी एच	: 11.5 - 12.5, (100 प्रतिशत)	11.5 - 13.0
फ़्लैश बिंदु	: लागू नहीं	
गंध श्रेशहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	

ULTRASIL 25

पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: 100 °C
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ज्वलनशीलता (ठोस, गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष घनत्व	: 1.197 - 1.323
पानी में विलेयता	: घुलनशील
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रॉडक्ट एस सोल्ड प्रतिक्रिया	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परिस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: एसिड या अमोनिया के साथ इस उत्पाद का मिश्रण क्लोरीन गैस छोड़ेगा
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: अज्ञात

ULTRASIL 25

असंगत सामग्री	: अम्ल धातू कार्बनिक पदार्थ
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: आग लगने पर, हानिकारक अपघटन पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे किअपघटन कारबन ओक्साइडस् फोस्फोरस के ओक्साइडस्

खण्ड 11. विषावैज्ञानिय सूचना

सम्भव अरक्षण (एक्सपोज़र) के बारे में जानकारी	: साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क
संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव	
प्रॉडक्ट एस सोल्ड आंखें	: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.
त्वचा	: त्वचा में तीव्र जलन उत्पन्न करता है।
निगलना	: पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: नाक, कण्ठ और फेफड़ों में जलन उत्पन्न कर सकता है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज़ डार्डलूशन आंखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आँख से संपर्क : लाली, दर्द, संक्षारण

त्वचा से संपर्क : लाली, दर्द, संक्षारण

निगल लेना : संक्षारण, उदर संबंधी दर्द

साँस खींचना (इनहेलेशन) : श्वास-प्रश्वास जलन, खाँसी

प्रॉडक्ट एस यूज़ डाईलूशन

आँख से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

त्वचा से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / जहरीलापन

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

एक्यूट डर्मल टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

त्वचा संक्षारण / जलन : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/
आँख की जलन. : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

श्वसन या त्वचा संवेदीकरण : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

कार्सिनोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

टेरेटोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STOT - एक संपर्क : कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एक्सपोज़र)

STOT - पूनरावृत्त संपर्क : कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एक्सपोज़र)

ULTRASIL 25

(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास : कोई डेटा उपलब्ध नहीं
नली में खींचे जाने से होने वाली
विषाक्तता

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : जलीय जीवन के लिए बहुत विषैला

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफनीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

पर्सिसटेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

कम जैवीकविघटन

प्रॉडक्ट एस यूज़ डाईलूशन

कम जैवीकविघटन

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेंशियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निस्तारण के तरीके

: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को
वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना
हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोज़ल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।

ULTRASIL 25

निपटारा करने के अनुचिंतन : अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बों को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी में रीसाइकलींग या फेंकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें।

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन
निस्तारण के तरीके

: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है)। यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोज़ल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।

निपटारा करने के अनुचिंतन

: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बों को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी में रीसाइकलींग या फेंकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें।

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं।

लैंड ट्रांसपोर्ट

यूएन नम्बर : 3266
सामान का विवरण : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड)
वर्ग : 8
पैकिंग समूह : II
हेज़केम कोड :
पर्यावरणीय खतरनाक : हां

**एयर ट्रांसपोर्ट (हवाई परिवहन)
(IATA)**

हवाई माल ढुलाई के लिए नियामक पात्रता से संपर्क करें।

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ
एम ओ)

यूएन नम्बर : 3266
सामान का विवरण : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.

ULTRASIL 25


(sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्लोराइट)

वर्ग : 8
पैकिंग समूह : II
समुद्रीय प्रदूषक : हां

खण्ड 15. विनियामक सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

NFPA:




चिन्ह : C - कोरोजिव (क्षयकारी)
N - पर्यावरण के लिए खतरनाक

आर-शब्द वाक्यांश : R35 - बहुत अधिक जला देता है.
- जलीय जीवों के लिए बहुत विषैला, जलीय पर्यावरण में लंबी अवधि के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है.

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : S26 - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टर की सलाह लें.
S36/37/39 - उचित सुरक्षित कपड़े, दस्ताने और आँख/ चेहरे की सुरक्षा के कपड़े पहनें.
S45 - दुर्घटना(एक्सीडेंट) होने पर या अगर तबियत खराब लगे, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें (जहाँ संभव हो वहाँ लेबल दिखाएँ).
S57 - वातावरण संदूषण से बचने के लिए उचित डिब्बे का प्रयोग करें।
S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हज़ार्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

प्रॉडक्ट एस यूज़ डायरेक्शन

NFPA:



आर-शब्द वाक्यांश : R52/53 - जलीय जीवों के लिए हानिकारक, जलीय पर्यावरण में लंबी अवधि के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है.

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हज़ार्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेंटरी :

सभी पदार्थ TSCA सूची पर सक्रिय के रूप में सूचीबद्ध हैं

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पादन के सभी अवयव केनेडा की डी.एस.एल. सूची में हैं

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

न्यू जीलैण्ड. इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC), अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड : निर्धारित नहीं

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमिकल्स सब्सटेंसेस इन्वेंटरी :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (KECI) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेंटरी :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 09/06/2019
संस्करण : 1.1
तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.