

STAINBLASTER ENZYME BOOST**SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE**

Nome do produto : STAINBLASTER ENZYME BOOST

Outros meios de identificação : Não aplicável

Utilizações recomendadas : Produto de lavandaria

Restrições de utilização : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Informação do produto diluído : O produto é comercializado pronto usar

Companhia : Ecolab (PTY) LTD
1 Ampere Street
Chloorkop, Johannesburg África do Sul 1620
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel
Luanda, Angola
Tel: 244-222-395120
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya
Tulip House, Mombasa Road
Next to Sameer Business Park
PO Box 63497-00619
Nairobi, Kenya
+254-20-354-0624/189/191
kenya.info@ecolab.com

Número de telefone de emergência : +32-(0)3-575-5555 Trans-europeu

Data de edição : 28.06.2020

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**Classificação GHS**

Irritação cutânea : Categoria 3
Irritação ocular : Categoria 2A
Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático : Categoria 3

Elementos de etiqueta de GHS

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Atenção

Advertências de perigo : Causa irritação na pele.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

STAINBLASTER ENZYME BOOST

Causa grave irritação ocular.
Perigoso para a vida aquática.

Recomendações de prudência

: **Prevenção:**

Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. Evitar a libertação para o ambiente. Usar proteção ocular/ proteção facial.

Resposta:

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Destruição:

Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.

Outros perigos

: Não conhecidos.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Substância/mistura pura : Mistura

Nome Químico	No. CAS	Concentração (%)
Glicerina	56-81-5	10 - 30
dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1)	27323-41-7	10 - 30
Sabão	61790-64-5	5 - 10
Tripropylene glycol monomethyl ether	25498-49-1	1 - 5
Álcoois gordos etoxilados > 5EO	68551-12-2	1 - 5
propan-2-ol	67-63-0	1 - 5
ácido cítrico, sal de potássio	7778-49-6	1 - 5
Etanolaminas	102-71-6	1 - 5
meta-bissulfito de sódio	7681-57-4	1 - 5

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com os olhos : Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as pálpebras, durante ao menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Consultar o médico.

Em caso de contacto com a pele : Enxaguar com muita água.

Em caso de ingestão : Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

Em caso de inalação : Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

Protecção dos socorristas : Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre equipamento de proteção individual.

Indicações para o médico : Tratar de acordo com os sintomas.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados : Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

STAINBLASTER ENZYME BOOST

Meios adequados de extinção	: Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.
Meios inadequados de extinção	: Não conhecidos.
Perigos específicos para combate a incêndios	: Perigo de incêndio Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Flash back possível acima de uma distância considerável. Atenção com a acumulação de vapores que pode formar concentrações explosivas. Os vapores podem-se acumular nas áreas baixas.
Produtos de combustão perigosos	: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos: Óxidos de carbono Óxidos de azoto (NOx) Óxidos de enxofre Óxidos de metal
Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio	: Usar equipamento de proteção individual.
Métodos específicos de extinção	: Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência	: Cortar todas as fontes de ignição. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Consulte as medidas de proteção indicadas.
Precauções a nível ambiental	: Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.
Métodos e materiais de confinamento e limpeza	: Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança. Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Eliminar os resíduos com água. Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

Informação para um manuseamento seguro	: Evitar o contato com a pele e os olhos. Manter longe do lume, das faíscas e das superfícies quentes. Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de electricidade estática (as quais podem provocar a inflamação de vapores orgânicos). Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full
--	---

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

STAINBLASTER ENZYME BOOST

Personal Protective Equipment (PPE).

Condições para uma armazenagem segura : Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Manter afastado dos agentes oxidantes. Manter fora do alcance das crianças. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.

Temperatura de armazenagem : 0 °C a 50 °C

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

Componentes	No. CAS	Forma de exposição	Concentração permissível	Bases
Glicerina	56-81-5	TWA OEL-RL (nevoeiro)	10 mg/m ³	ZA OEL
Glicerina	56-81-5	TWA (nevoeiro)	10 mg/m ³	KE OEL
propan-2-ol	67-63-0	STEL OEL-RL	500 ppm 1.225 mg/m ³	ZA OEL
		TWA OEL-RL	400 ppm 960 mg/m ³	ZA OEL
propan-2-ol	67-63-0	TWA	400 ppm 980 mg/m ³	KE OEL
		STEL	500 ppm 1.225 mg/m ³	KE OEL
meta-bissulfito de sódio	7681-57-4	TWA OEL-RL	5 mg/m ³	ZA OEL
meta-bissulfito de sódio	7681-57-4	TWA	5 mg/m ³	KE OEL

Medidas técnicas : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes transportados pelo ar.

Protecção individual

Protecção dos olhos : Óculos de segurança com protecções laterais

Protecção das mãos : Não é necessário equipamento especial de protecção.

Protecção da pele : Não é necessário equipamento especial de protecção.

Protecção respiratória : Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Aspeto : Líquido
Cor : claro, amarelo
Odor : Perfumes, fragrâncias

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

STAINBLASTER ENZYME BOOST

pH	: 7,0 - 8,5, (100 %)
Ponto de inflamação	: 43 °C câmara fechada, Não sustém a combustão.
Limiar olfativo	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de fusão/ponto de congelação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	: > 100 °C
Taxa de evaporação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável
Limite superior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Limite inferior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Pressão de vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa do vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa	: 0,99 - 1,19
Hidrossolubilidade	: solúvel
Solubilidade noutros solventes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Coeficiente de partição: n-octanol/água	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Temperatura de auto-ignição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Decomposição térmica	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Viscosidade, cinemática	: 68,931 mm ² /s (40 °C)
Propriedades explosivas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades comburentes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Peso molecular	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
COV	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

Reatividade	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
Estabilidade química	: Estável em condições normais.
Possibilidade de reacções perigosas	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

STAINBLASTER ENZYME BOOST

Condições a evitar	: Calor, chamas e faíscas.
Materiais incompatíveis	: Não conhecidos.
Produtos de decomposição perigosos	: Em caso de incêndio os produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos como seguinte: Óxidos de carbono Óxidos de azoto (NOx) Óxidos de enxofre Óxidos de metal

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Informações sobre vias de exposição prováveis	: Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele
---	--

Efeitos potenciais sobre a saúde

Olhos	: Causa grave irritação ocular.
Pele	: Causa irritação na pele.
Ingestão	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Inalação	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Exposição crónica	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem

Contacto com os olhos	: Vermelhidão, Dor, Irritação
Contacto com a pele	: irritação ligeira
Ingestão	: Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.
Inalação	: Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Toxicidade

Produto

Toxicidade aguda por via oral	: Estimativa da toxicidade aguda : > 5.000 mg/kg
Toxicidade aguda por inalação	: 4 h Estimativa da toxicidade aguda : > 40 mg/l Atmosfera de ensaio: vapor
Toxicidade aguda por via cutânea	: Estimativa da toxicidade aguda : > 5.000 mg/kg
Corrosão/irritação cutânea	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

STAINBLASTER ENZYME BOOST

Lesões oculares graves/irritação ocular	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Sensibilização respiratória ou cutânea	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Carcinogenicidade	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Efeitos reprodutivos	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Mutagenicidade em células germinativas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Teratogenicidade	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade por aspiração	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Toxicidade

Efeitos relativos ao meio ambiente	: Perigoso para a vida aquática.
------------------------------------	----------------------------------

Produto

Toxicidade em peixes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos.	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade em algas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade em peixes	: Glicerina 96 h CL50 Peixe: 855 mg/l dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1) 96 h CL50: 2,5 mg/l Álcoois gordos etoxilados > 5EO CL50: 1,5 mg/l propan-2-ol 96 h CL50 Pimephales promelas (vairão gordo): 9.640 mg/l ácido cítrico, sal de potássio 96 h CL50 Peixe: 18.000 mg/l
----------------------	---

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

STAINBLASTER ENZYME BOOST

Etanolaminas
96 h CL50: 11.800 mg/l

meta-bissulfito de sódio
96 h CL50 Peixe: 150 mg/l

Componentes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : propan-2-ol
CL50 Daphnia magna: > 10.000 mg/l

Etanolaminas
48 h CE50: 609,88 mg/l

Componentes

Toxicidade em algas : Tripropylene glycol monomethyl ether
96 h CE50: 9.069 mg/l

Etanolaminas
72 h CE50: > 100 mg/l

Persistência e degradabilidade

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Outros efeitos adversos

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

Métodos de destruição : Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo. Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.

Considerações relativas à eliminação : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

Transporte rodoviário (ZA DG)

Mercadorias não perigosas

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

STAINBLASTER ENZYME BOOST

Transporte aéreo (IATA)

Mercadorias não perigosas

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Mercadorias não perigosas

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

Inventário TSCA dos Estados Unidos :

Todas as substâncias listadas como ativas no inventário TSCA

Lista de substâncias domésticas canadense (DSL) :

Este produto contém um ou alguns componentes classificados na lista canadiana NDSL.

Austrália. Decreto Químico Industrial (Notificação e Avaliação) :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Nova Zelândia. Inventário de Produtos Químicos (New Zealand Inventory of Chemicals - NZIoC), conforme publicado pelo ERMA Nova Zelândia :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Japão. ENCS – Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Coreia. Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas e Produtos Químicos das Filipinas :

No inventário, ou de acordo com o inventário

China. Inventário de Substâncias Químicas Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas do Taiwan :

não determinado

SECÇÃO 16: Outras informações

Data de edição : 28.06.2020
Versão : 1.1
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

STAINBLASTER ENZYME BOOST

tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.