

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта : AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)
Код на продукта : 116208E
Употреба на веществото/сместа : Перилен препарат
Вид на веществото : Смес

Само за професионална употреба.

Информация за
разредения продукт : 0.005 % - 0.01 %

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби : Спомагателно средство при пране (неотделящо газообразно вещество). Автоматичен процес
Препоръчителни ограничения при употреба : Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма : Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
Телефон на Центъра за информация по отровите : 02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ "Н.П.Пирогов")

Дата на съставяне/преработка : 24.11.2016
Издание : 1.3

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Продуктът като концентрат
Сериозно увреждане на очите, Категория 1 H318

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Продуктът като концентрат

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**
P280 Използвайте предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Реагиране:

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:
Натриев хидрогенсулфат

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

Допълнително означение:

Продуктът като концентрат

Обозначение на специални смеси : Съдържа: Fragrance Може да предизвика алергична реакция.

2.3 Други опасности

Продуктът като концентрат

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Продуктът като концентрат

Опасни съставки

Химично наименование	CAS номер EC-No. REACH No.	КласификацияРЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
----------------------	----------------------------------	---	----------------------

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

Натриев хидрогенсулфат	7681-38-1 231-665-7	Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318	>= 30 - < 50
Карбоксилни киселини, ди-, C4-6	68603-87-2 271-678-5 01-2119458864-25	Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318	>= 30 - < 50
Полиетиленгликол	9004-74-4	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 2; H319	>= 5 - < 10
Амини (вкл. етаноламини)	68410-69-5	Дразнене на кожата Категория 2; H315 Дразнене на очите Категория 2; H319	>= 1 - < 2.5
Fragrance		Дразнене на очите Категория 2; H319 Кожна сенсibiliзация Подкатегория 1B; H317 Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция Категория 3; H336	>= 0.5 - < 0.9
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :			
2,2'-oxybisethanol	111-46-6 203-872-2 01-2119457857-21	Остра токсичност Категория 4; H302	>= 0.25 - < 0.5

Продуктът под формата на работен разтвор

Забележки : Няма опасни съставки

За пълния текст на H-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1 Описание на мерките за първа помощ****Продуктът като концентрат**

В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно повикайте лекар.

В случай на контакт с кожата : Изплакнете обилно с вода.

В случай на поглъщане : Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

Продуктът под формата на работен разтвор

В случай на контакт с очите : Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с кожата : Изплакнете обилно с вода.

В случай на поглъщане : Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

В случай на вдишване : Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът като концентрат

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи : Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за
пожарогасителни средства: конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи : Неизвестни.
пожарогасителни средства

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : Не е запалим и не гори.
пожарогасене

Опасни продукти при : Продукти на разлагането могат да бъдат следните
горене материали:
Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NO_x)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : Носете лични предпазни средства.
средства за пожарникарите

Допълнителна информация : Остатъците от пожара и замърсената вода от пожарогасене
да се изхвърлят в съответствие с местните нормативни
актове. В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте
парите.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Продуктът като концентрат
ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ : Осигурете подходяща вентилация. Не допускайте хората да
ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се
СЛУЧАИ отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте
вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато
работниците са изложени на концентрации, по-високи от
граничните стойности на експозиция в работната среда, те

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

трябва да носят одобрени средства за дихателна защита. Почистването трябва да се извършва само от обучени за целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на
ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ специализирано облекло, разгледайте внимателно
информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи
материали.

Продуктът под формата на работен разтвор

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ : Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.
ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ
СЛУЧАИ

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на
ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ специализирано облекло, разгледайте внимателно
информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи
материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Продуктът като концентрат

Предпазни мерки за : Не допускайте попадане в почвата, повърхностните и
опазване на околната подпочвените води.
среда

Продуктът под формата на работен разтвор

Предпазни мерки за : Не се изискват специални мерки за опазване на околната
опазване на околната среда.
среда

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Продуктът като концентрат

Средства за почистване : Почистете с метла и прехвърлете с лопата в подходящи
контейнери за изхвърляне.

Продуктът под формата на работен разтвор

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива
да се ограничи като разсипаното количество препарат се
събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр.
пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се
изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните
или национални разпоредби (виж раздел 13). При големи
разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен
насип или да се ограничи по друг начин, така че да се
възпрепятства разпространението му до воден път.
Не отмивайте в повърхностни води или в отходната
канализация.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.

За лична защита вижте раздел 8.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)**7.1 Предпазни мерки за безопасна работа****Продуктът като концентрат**

Указания за безопасна работа с продукта : Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Не вдишвайте прах/ пушек/ газ/ дим/ изпарения/ аерозоли. Използвайте само при подходяща вентилация. Ръцете да се измият старателно след работа.

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Продуктът под формата на работен разтвор

Указания за безопасна работа с продукта : Измивайте ръцете след работа. За лична защита вижте раздел 8.

Хигиенни мерки : Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**Продуктът като концентрат**

Изисквания за складови площи и опаковки : Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

Температура на съхранение : -30 °C до 50 °C

Продуктът под формата на работен разтвор

Изисквания за складови площи и опаковки : Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**Продуктът като концентрат**

Специфична употреба(и) : Спомагателно средство при пране (неотделящо газообразно вещество). Автоматичен процес

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1 Параметри на контрол****Продуктът като концентрат****Гранични стойности на експозиция в работна среда**

Съставки	CAS номер	Вид стойност (Продължителност на експозицията)	Параметри на контрол	Основание
2,2'-oxybisethanol	111-46-6	TWA	10 mg/m ³	BG OEL

8.2 Контрол на експозицията

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

Продуктът като концентрат
Подходящ инженерен контрол

Инженерни мерки : Ефективна смукателна вентилационна система.
Концентрацията във въздуха да се поддържа под установените граници на експозиция на работното място.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Защита за очи/лице (EN 166) : Защитни очила
Маска

Защита на ръцете (EN 374) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Когато рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа, да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС) или на еквивалентни нормативни актове, с филтър тип:

Продуктът под формата на работен разтвор
Подходящ инженерен контрол

Инженерни мерки : Общата вентилация трябва да е достатъчна, за да контролира и ограничава излагането на работника на вредни вещества във въздуха.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта.

Защита за очи/лице (EN 166) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на ръцете (EN 374) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Отчетете необходимостта от осигуряване на събирателни вани около съдовете за съхранение.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

	Продуктът като концентрат	Продуктът под формата на работен разтвор
Външен вид	: твърд	течност
Цвят	: матово, телесен цвят	Безцветен
Мирис	: Парфюми и аромати	незначителен
pH	: 2.5 - 3.5, 1 %	5.0 - 7.5
Точка на запалване	: Неприложим, Не поддържа горенето.	
Граница на мириса	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на топене/точка на замръзване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на кипене/интервал на кипене	: > 100 °C	
Скорост на изпаряване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Горна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Долна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Налягане на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Плътност на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Относителна плътност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Разтворимост във вода	: нерастворим	
Разтворимост в други разтворители	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Температура на самозапалване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Термично разлагане	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

Вискозитет, кинематичен : Неприложимо и/или не е определено за сместа
Експлозивни свойства : Неприложимо и/или не е определено за сместа
Оксидиращи свойства : Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.

9.2 Друга информация

Неприложимо и/или не е определено за сместа

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Продуктът като концентрат

10.1 Реактивност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Неизвестни.

10.5 Несъвместими материали

Основи
Метали

10.6 Опасни продукти на разпадане

Продукти на разлагането могат да бъдат следните материали:
Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продуктът като концентрат

Информация относно : Контакт с очите, Контакт с кожата
вероятните пътища на
експозиция

Продукт

Остра орална токсичност : Няма данни за този продукт.

Остра инхалационна : Няма данни за този продукт.

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)**ТОКСИЧНОСТ**

Остра дермална токсичност : Няма данни за този продукт.

Корозия/дразнене на кожата : Няма данни за този продукт.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Няма данни за този продукт.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Няма данни за този продукт.

Канцерогенност : Няма данни за този продукт.

Репродуктивна токсичност : Няма данни за този продукт.

Мутагенност на зародишните клетки : Няма данни за този продукт.

Тератогенност : Няма данни за този продукт.

СТОО - еднократна експозиция : Няма данни за този продукт.

СТОО - повтаряща се експозиция : Няма данни за този продукт.

Токсичност при вдишване : Няма данни за този продукт.

Съставки

Остра орална токсичност : Натриев хидрогенсулфат
LD50 Плъх: 2,140 mg/kg

Карбоксилни киселини, ди-, C4-6
LD50 Плъх: 2,131 mg/kg

Полиетиленгликол
LD50 Плъх: > 24,068 mg/kg

Амини (вкл. етаноламини)
LD50 Плъх: > 15,000 mg/kg

2,2'-oxybisethanol
LD50 Плъх: 1,120 mg/kg

Съставки

Остра инхалационна токсичност : Натриев хидрогенсулфат
4 h LC50 Плъх: > 2.4 mg/l

Съставки

Остра дермална токсичност : Карбоксилни киселини, ди-, C4-6
LD50 Плъх: > 4,940 mg/kg

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

Полиетиленгликол
LD50 Заек: > 21,880 mg/kg

2,2'-oxybisethanol
LD50 Заек: 13,300 mg/kg

Потенциални ефекти върху здравето

Продуктът като концентрат

- Очи : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- Кожа : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
- Поглъщане : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
- Вдишване : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
- Хронична експозиция : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Продуктът под формата на работен разтвор

- Очи : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
- Кожа : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
- Поглъщане : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
- Вдишване : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
- Хронична експозиция : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Наблюдавани симптоми, свързани с експозицията на хора

Продуктът като концентрат

- Контакт с очите : Зачервяване, Болка, Разяждане
- Контакт с кожата : Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
- Поглъщане : Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
- Вдишване : Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

Продуктът под формата на работен разтвор

- Контакт с очите : Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
- Контакт с кожата : Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

Поглъщане	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Вдишване	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът като концентрат

12.1 Екотоксичност

Ефекти върху околната среда : Този продукт няма известни екотоксикологични ефекти.

Продукт

Токсичност за риби : Няма информация

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : Няма информация

Токсичност за водораслите : Няма информация

Съставки

Токсичност за риби : Натриев хидрогенсулфат
96 h LC50 Риба: 7,960 mg/l

Карбоксилни киселини, ди-, C4-6
96 h LC50 Риба: 59.5 mg/l

Полиетиленгликол
96 h LC50 Риба: 10,000 mg/l

Амини (вкл. етаноламини)
96 h LC50 Риба: 55 mg/l

2,2'-oxybisethanol
96 h LC50: 75,200 mg/l

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт

Биоразградимост : Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в препаратата удовлетворяват изискванията за биоразградимост на Регламента за детергенти 648/2004/ЕС.

Съставки

Биоразградимост : Натриев хидрогенсулфат
Резултат: Неприложим - неорганичен

Карбоксилни киселини, ди-, C4-6
Резултат: Лесно биоразградим.

Полиетиленгликол
Резултат: Лесно биоразградим.

Амини (вкл. етаноламини)
Резултат: Неприложим - неорганичен

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

2,2'-oxybisethanol

Резултат: Лесно биоразградим.

12.3 Биоакмулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или за много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) в концентрации равни или по-високи от 0.1%.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането се извършва съгласно изискванията на нормативните актове на ЕС за отпадъци и за опасни отпадъци. Кодовете на отпадъците се определят от потребителя, по възможност след обсъждане с компетентните органи по обезвреждане на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продуктът като концентрат

Продукт : Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.

Замърсена опаковка : Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

Ръководство за определяне на кода на отпадъка : Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ако този продукт се използва впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да преразгледа и определи най-подходящия код на отпадъците сред посочените кодове в Европейския каталог на отпадъците. Отговорност на лицето, причинител на отпадъци е да определи токсичността и физичните свойства на генерирания материал, да посочи правилната класификация на отпадъка и методите на обезвреждане в съответствие с приложимото Европейско (EU Директива 2008/98/EC) и локално законодателство.

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

Продуктът под формата на работен разтвор

Продукт : Разределеният продукт може да бъде излят в канализацията.

Замърсена опаковка : Изхвърляйте в съгласие с местните , държавните и федералните закони

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Продуктът като концентрат

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етиктиране и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

**Сухопътен транспорт
(ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : Не е опасен товар
14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Не е опасен товар
14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : Не е опасен товар
14.4 Опаковъчна група : Не е опасен товар
14.5 Опасности за околната среда : Не е опасен товар
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Не е опасен товар

Въздушен транспорт (IATA)

- 14.1 Номер по списъка на ООН : Не е опасен товар
14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Не е опасен товар
14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : Не е опасен товар
14.4 Опаковъчна група : Не е опасен товар
14.5 Опасности за околната среда : Не е опасен товар
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Не е опасен товар

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : Не е опасен товар
14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Не е опасен товар
14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : Не е опасен товар
14.4 Опаковъчна група : Не е опасен товар
14.5 Опасности за околната среда : Не е опасен товар

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

среда
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Не е опасен товар
14.7 Транспортиране в насипно състояние : Не е опасен товар
съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

съгласно Регламента за : 30 % и повече: зеолити
Детергентите 648/2004/EC 5 % или повече, но по-малко от 15 %: поликарбоксилати

Национални нормативни актове

Да се вземе под внимание Директива 94/33/EC за защита на младите хора на работното място.

Други правила/законо : След употреба, отпадъците от препарата като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Този продукт съдържа вещества, за които се изисква оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Метод, използван за определяне на класификацията съгласно
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Класификация	Обосновка
Сериозно увреждане на очите 1, H318	Изчислителен метод

Пълен текст на H-изразите

H302 Вреден при поглъщане.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Пълен текст на други съкращения

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетването и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008;

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

Изготвен от : Regulatory Affairs

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Съществените изменения в законодателството или в здравната информация, внесени в настоящото преработено издание, са обозначени с ивица в левия край на полето на Информационния лист за безопасност.

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна според нашите познания, сведения и убеждения към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за безопасна работа, употреба, манипулация, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна за случаите на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СЦЕНАРИИ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

DPD+ Вещества

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

:

Следните вещества допринасят основно за изграждане на сценарий на експозиция на сместа съгласно DPD+ правилата:

Път на експозиция	Вещество	CAS номер	EINECS-No.
Поглъщане	Без водеща субстанция		
Вдишване	Без водеща субстанция		
Контакт с кожата	Fragrance		
Очи	Натриев хидрогенсулфат	7681-38-1	231-665-7
Водна среда	Без водеща субстанция		

Физични свойства DPD+ Вещества:

Вещество	Налягане на парите	Разтворимост във вода	Pow	Молярна маса
Натриев хидрогенсулфат		285 g/l		

За да изчислите дали вашите условия на труд като потребител по веригата са безопасни и мерките за управление на риска - сигурни, моля, пресметнете вашия коефициент на риска на уебсайта по-долу:

www.ecetoc.org/tra

Кратко заглавие на сценария на експозиция : **Спомагателно средство при пране (неотделящо газообразно вещество). Автоматичен процес**

Дескриптори на употребата

- Основни групи потребители : Промислени употреби: Употреби на вещества в самостоятелен вид или в препарати на промишлени обекти.
- Сектори на крайна употреба : **SU3:** Промислени употреби: Употреби на вещества в самостоятелен вид или в препарати на промишлени обекти.
- Категории на процеса : **PROC2:** Употреба в затворен, продължителен процес с извънредно контролирано излагане
PROC8b: Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в специални съоръжения
- Категории на химическия продукт : : Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител)
- Категории за отделяне в околната среда : : Промислена употреба на помощни средства за обработка в процеси и продукти, които не стават част от изделия

