

¡ ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO !

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (guata, overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, guantes o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). No coma, beba, fume, tome alcohol, durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección, y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolo con detergente y una solución alcalina como lejía, jabóns caserosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FERRAJES".
- "MANTENGASE FUERA AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES ENBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS".
- "LAVASE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASA HABITACION".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, BANÁSE Y PONGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO SE INTOXIQUE, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA".

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO

PRIMEROS AUXILIOS:

"ALEJE A LA PERSONA DEL AREA".

"EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL, LAVESE CON ABUNDANTE AGUA". Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávelse la parte afectada con abundante agua limpia. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. En caso de exposición prolongada, retire a la persona del área contaminada, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo.

TRATAMIENTO Y ANTIDOTO: En caso de ingestión, inducir el vómito o realizar lavado gástrico, administrar carbón activado (30 a 40 g en 200 ml de agua) según capacidad gástrica, seguido de 15 cc de sulfato de sodio disuelto en 200 ml de agua como cántaro; si el paciente no puede tragar, administrar cada 6 horas la administración de carbón activado y cada 12 horas el sulfato de sodio. Sulfato de ATPOPINA. Dosis: adultos 1 a 2 mg, M. o 1 V. Lenta, niños 0.05 mg/kg, 1 M. o 1 V. Aplicar la atropina cada 5-15 min. hasta que aparezcan signos de atropinización (muchas veces ruborización, frecuencia cardíaca 140-260 por min., midriasis). No debe aplicarse en pacientes cardíacos. Pueden requerirse hasta 40 mg de atropina o más las primeras 24 hrs. TOXIGONIA O PRALDOXIMA (oximas). Dosis: adultos: intoxicación ligera a moderada 250 mg, 1 M. aplicar diluido y lentamente; intoxicación grave, 1 g diluido en 250 ml de solución fisiológica; niños menores de 12 años: intoxicación ligera a moderada 6-8 mg/kg por dosis, intoxicación grave 20-40 mg/kg diluido en 100 ml. de solución fisiológica. Administrar la solución preparada en 30-60 min.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

Este producto pertenece al grupo de los organofosforados.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:

Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, lagunas, ríos, arroyos, presas, canales, o depósitos de agua no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.

"Mantenga el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o el Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas registrado ante la SEMARNAT".

"El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de pozos de agua y no aplique en donde el nivel de los manto acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)".

"En caso de caída accidental de producto se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.

CATEGORIA ECOTOXICOLOGICA:

Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).



"APLICACIÓN URBANA"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"



Dia Zinon

Insecticida Urbano Polvo. 4% % EN PESO

COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:
DIAZINON: 0.0-diálil (5-metil-2-(1-metil etil)-4-pirimidinil)isotiocarbato (Ecuivalente a 40 g de i.a/kg)

INGREDIENTES INERTES:
Disolventes y Compuestos relacionados.

96.00
TOTAL
100.00

REG. RSCO-URB-INAC-120-329-001-04 **CONTENIDO NETO: 500 gr**

VIGENCIA: INDETERMINADA



NOCIVO EN CASO DE INGESTION

TITULAR DEL REGISTRO:
QUIMICA AGRICOLA DE MORELOS, S.A.

CARR. CUATLA-CUERNAVACA KM 21.5
62730, YAUTEPEC, MORELOS.

No. de lote:

Fecha de fabricación:

DISTRIBUIDO POR:



Av. Via Morelos No. 33-C Col. San Pedro Xalostoc, Ecatepec, Edo. de México, C.P. 55310

Tels. 5755-7940 y 5569-1886

Fecha de caducidad

Dos años a partir de la fecha de fabricación.

HECHO EN MEXICO

PRECAUCIÓN



"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

Diazinon 4 % es un producto en polvo que se usa para combatir animales ponzonosos y algunas plagas caseras.

PLAGA	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS Y OBSERVACIONES
ALACRANES	Centruroides spp.	El producto se puede usar tal como viene, aplicando de 250 a 300gr por cada diez metros cuadrados.
ARAÑAS	Larodestesius macularis Loroscules reclusa Lycosa spp.	
GRILLO TOPO	Scutigera cleopatra	
MIL PIES	Orthomorpha gracilis Lepisma saccharina	Puede aplicarse en interiores de bodegas, sótanos viviendas, restaurantes, granjas, almacenes; espolvoreando los techos, paredes; rendijas, grietas, alreedor de los fregaderos, debajo de los aparadores, gabinetes, cerca de los refrigeradores.
POLILLA DE LA ROPA Y ALFOMBRA	Tinea pellionella Periplaneta americana p.tulliginosa	También puede usarse en jardines, bardas, montones de basura, leña, ladrillos. En lugares oscuros y donde se escondan animales ponzonosos.
CUCARACHAS	Blattella Orientalis B. germanica Blatta Orientalis	
GRILLOS	Acheta domestica Acheta assimilis	
TIJERILLAS	Forficula auricularia	
COCHINILLAS	Porcillo leavis mactididium vulgare	
AVISPAS	Lycosa spp	

TIEMPO DE REENTRADA: Para mayor seguridad del personal y personas que vivan o laboren en el lugar esperar 30 minutos para regresar a las áreas tratadas.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la reinfestación lo justifique.

CONTRAINdicACIONES: No aplique en horas de calor intenso. Ni cuando el viento sea fuerte (más de 15 km/h) ni contra el viento, aplicar que sea siempre a favor de él.

MANEJO DE RESISTENCIA: "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN. EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESINTOXICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL".