

Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : معقم اليد

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 03.11.2020

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

مواد سائلة قابلة للاشتعال : الفئة 2

تهيج العين : الفئة 2A

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : خطر

Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

بيان المخاطر	: سائل وبخار قابل للاشتعال بدرجة كبيرة. يسبب تهيجاً شديداً بالعين.
الاستحياطات	: الحماية : ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. الرد : في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.
أخطار أخرى	: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط	: المستحضر
الاسم الكيميائي	رقم CAS
إيثانول	64-17-5
بروبان -2- أول	67-63-0
	التركيز (%)
	60 - 100
	1 - 5

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين	: اشطف على الفور بكمية وافرة من الماء، وتحت الجفون أيضاً، لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: لا توجد احتياطات خاصة ضرورية للمستجيبين للإسعافات الأولية.
ملاحظات للطبيب المعالج	: عالج وفقاً للأعراض.
الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة	: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
وسائل الإطفاء غير الملائمة	: جهاز إطفاء نفاث ذات ضغط مياه عالي
مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق	: خطر نشوب الحريق يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. هناك احتمالية لارتداد اللهب من مسافة كبيرة.
منتجات احتراق خطيرة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون
معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء	: استخدم معدات الوقاية الشخصية.
طرق إطفاء محددة	: استخدم رشاش ماء لتبريد الحاويات غير المفتوحة. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : قم بإزالة جميع مصادر الاشتعال. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات وإجراءات الطوارئ الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : اكسح واجرف في حاويات ملائمة للتخلص من المنتج.

القسم 7. المعالجة والتخزين

نصائح بشأن المناولة الآمنة : يُحفظ بعيداً عن النار والشرر والأسطح الساخنة. قم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (والتي قد تتسبب في اشتعال الأبخرة العضوية). لا تضعه على العينين.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن العوامل المؤكسدة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 30 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
إيثانول	64-17-5	TWA OEL-RL	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m ³	ARE OEL
بروبان -2- أول	67-63-0	STEL OEL-RL	500 ppm 1,225 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
		TWA OEL-RL	400 ppm 960 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
بروبان -2- أول	67-63-0	TWA	400 ppm 983 mg/m ³	BH OEL
		STEL	500 ppm 1,230 mg/m ³	BH OEL
بروبان -2- أول	67-63-0	TWA	200 ppm 492 mg/m ³	ARE OEL
		STEL	400 ppm 984 mg/m ³	ARE OEL

حدود التعرض المهنية البيولوجية

مكون	رقم CAS	معايير الضبط	عينة بيولوجية	وقت العينة	التركيز المسموح به	أساس
------	---------	--------------	---------------	------------	--------------------	------

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي (89/656)، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن

Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

التدابير الصحية : لم تُعرّف إجراءات محددة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر	: يمتص السائل (مناديل ، ضمادات ، ...)
اللون	: صافي، عديم اللون
الرائحة	: شبيهة بالكحول
الأس الهيدروجيني	: 8.5 - 5.5 % 100
نقطة الوميض	: 21 °C الكأس المغلقة
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: > 35 °C
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 0.83 - 0.89
قابلية الذوبان في الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكيمائية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها مؤكسدة (مؤكسد).
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: الحرارة واللهب والشرر.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون

Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُّمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : ملامسة العين، ملامسة الجلد

تأثيرات صحية محتملة

العينين	: يسبب تهيجا شديدا بالعين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: الاستنشاق قد يسبب تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التهيج
ملامسة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: الدوار، النعاس

السُّمية

المنتج

سُمِّية حادة عن طريق الفم	: لا يوجد بيانات متاحة
سُمِّية حادة عن طريق الاستنشاق	: زمن التعرض: 4 h نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: $> 200 \text{ mg/l}$ جو الاختبار: بخار
سمية حادة عن طريق الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سُمِّية حادة عن طريق الفم	: إيثانول
	نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
	الفصيلة: معدل السمية للجرذ

Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

القيمة: 10,470 mg/kg

بروبان -2- أول
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
الفصيلة: معدل السمية للجرز
القيمة: 5,840 mg/kg

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد : إيثانول
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
الفصيلة: أرنب
القيمة: 15,800 mg/kg

بروبان -2- أول
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
الفصيلة: أرنب
القيمة: 12,870 mg/kg

القسم 12. المعلومات البيئية

السُمية البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى. : لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : إيثانول
زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: بيميفاليس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)
القيمة: 100 mg/l
بروبان -2- أول
زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: بيميفاليس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)
القيمة: 9,640 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى. : إيثانول
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
الفصيلة: اللافقاريات المائية
القيمة: 857 mg/l

بروبان -2- أول
نوع القيمة LC50
الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)
القيمة: > 10,000 mg/l

الدوام والتحلل

Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

قابلة للتحلل بسهولة.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

3175 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. : اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة (Ethanol)
4.1 : رتبة (رتبة) خطر النقل
II : مجموعة التعبئة
لا : المخاطر البيئية
لا شيء : الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

3175 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
Solids containing flammable liquid, n.o.s. : وصف البضائع (Ethanol)
4.1 : الرتبة
II : مجموعة التعبئة
لا : خطر بيئي

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

3175 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. : وصف البضائع (Ethanol)
4.1 : الرتبة
II : مجموعة التعبئة
لا : ملوث بحري

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

NFPA:

الصحة	2
قابلية الاشتعال	4
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن



03.11.2020 :

تاريخ الإصدار

1.0 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.