

**SCALE ACID****RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ**

Nom du produit : SCALE ACID

Autres moyens d'identification : Non applicable

Utilisation recommandée : Détergent

Restrictions d'utilisation : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

Information pour la dilution du produit : Aucune information de dilution fournie

Société : Ecolab (PTY) LTD  
1 Ampere Street  
Chloorkop, Johannesburg Afrique du Sud 1620  
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada  
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel  
Luanda, Angola  
Tel: 244-222-395120  
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya  
Tulip House, Mombasa Road  
Next to Sameer Business Park  
PO Box 63497-00619  
Nairobi, Kenya  
+254-20-354-0624/189/191  
kenya.info@ecolab.com

Numéro d'appel d'urgence : +32-(0)3-575-5555 Trans-Européen

Date d'émission : 20.05.2021

**RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****Classification SGH**

Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux : Catégorie 1

Corrosion cutanée : Catégorie 1B

Lésions oculaires graves : Catégorie 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Catégorie 3 (Système respiratoire)

Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique : Catégorie 3

**Éléments d'étiquetage SGH**

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SCALE ACID

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mention de danger : Peut être corrosif pour les métaux.  
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
Peut irriter les voies respiratoires.  
Nocif pour les organismes aquatiques.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
**Intervention:**  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ Se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
**Stockage:**  
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Autres dangers : Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera du chlore gazeux.

## RUBRIQUE 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance pure/mélange : Mélange

| Nom Chimique                                           | No.-CAS    | Concentration (%) |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| acide chlorhydrique                                    | 7647-01-0  | 30 - 60           |
| Formaldéhyde, produits de réaction avec la o-toluidine | 68411-63-2 | 0,1 - 1           |
| acide sulfurique                                       | 7664-93-9  | 0,1 - 1           |

## RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

En cas de contact avec la : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SCALE ACID

|                                                   |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peau                                              | minutes. Laver les vêtements avant de les remettre. Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser. Faire immédiatement appel à une assistance médicale. |
| En cas d'ingestion                                | : Se rincer la bouche à l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.          |
| En cas d'inhalation                               | : Transférer la personne à l'air frais. Traiter de façon symptomatique. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.                              |
| Protection pour les secouristes                   | : Si une possibilité d'exposition existe, consulter la Section 8 pour l'équipement de protection individuelle particulier.                                                |
| Avis aux médecins                                 | : Traiter de façon symptomatique.                                                                                                                                         |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Voir section 11 pour plus d'informations concernant les effets sur la santé et les symptômes.                                                                           |

### RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                                                                    |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                                                                     |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Ininflammable et incombustible.                                                                                                                                                                    |
| Produits de combustion dangereux                       | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br>Oxydes de carbone<br>Oxydes d'azote (NOx)<br>Oxydes de soufre<br>Chlorure d'hydrogène                 |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Utiliser un équipement de protection individuelle.                                                                                                                                                 |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. |

### RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Assurer une ventilation adéquate. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans le sens opposé au vent. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié. Se référer aux mesures de protection listées. |
| Précautions pour la                                                         | : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SCALE ACID

protection de l'environnement : souterraines.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). Éliminer les traces en déversant de l'eau. En cas de déversement important, bloquer ou contenir les substances déversées afin que l'écoulement n'atteigne pas les voies d'eau.

### RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera du chlore gazeux. En cas de dysfonctionnement mécanique, ou si en contact avec une dilution inconnue du produit, utiliser les Equipements de Protection

Conditions de stockage sûres : Conserver à l'écart des bases fortes. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle n'attaque les matériaux environnants.

Température de stockage : -5 °C à 40 °C

Matériel d'emballage : Matière appropriée: Matériau plastique  
Matière non-appropriée: Aluminium, Acier doux

### RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants          | No.-CAS   | Type d'exposition         | Concentration admissible | Base      |
|---------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| acide chlorhydrique | 7647-01-0 | STEL OEL-RL               | 5 ppm<br>7 mg/m3         | ZA OEL    |
| acide chlorhydrique | 7647-01-0 | STEL                      | 5 ppm<br>7 mg/m3         | KE OEL    |
| acide chlorhydrique | 7647-01-0 | C                         | 2 ppm                    | ACGIH     |
|                     |           | Ceiling                   | 5 ppm<br>7 mg/m3         | NIOSH REL |
|                     |           | C                         | 5 ppm<br>7 mg/m3         | OSHA Z1   |
| acide sulfurique    | 7664-93-9 | TWA OEL-RL                | 1 mg/m3                  | ZA OEL    |
| acide sulfurique    | 7664-93-9 | TWA                       | 1 mg/m3                  | KE OEL    |
| acide sulfurique    | 7664-93-9 | TWA (Fraction thoracique) | 0,2 mg/m3                | ACGIH     |
|                     |           | TWA                       | 1 mg/m3                  | NIOSH REL |
|                     |           | TWA                       | 1 mg/m3                  | OSHA Z1   |

Mesures d'ordre technique : Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SCALE ACID

concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

#### Équipement de protection individuelle

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des yeux     | : Lunettes de sécurité à protection intégrale<br>Écran facial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protection des mains    | : Mesures de prévention recommandées pour la protection de la peau<br>Gants<br>Caoutchouc nitrile<br>caoutchouc butyle<br>Délai de résistance à la perméation: 1 - 4 heures<br>Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protection de la peau   | : Equipement de protection individuelle comprenant: gants de protection adaptés, lunettes de sécurité avec protections latérales et vêtements de protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protection respiratoire | : Aucune protection n'est requise si les concentrations dans l'air sont maintenues en-dessous de la valeur limite d'exposition listée dans l'information sur les limites d'exposition. Utiliser un équipement de protection respiratoire certifié conforme aux exigences réglementaires européennes (89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits suffisamment par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à l'organisation du travail. |
| Mesures d'hygiène       | : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.                                                                                                                                                                  |

#### RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aspect                                                | : liquide               |
| Couleur                                               | : clair, jaune clair    |
| Odeur                                                 | : forte                 |
| pH                                                    | : 1,0 - 2,0, (1 %)      |
| Point d'éclair                                        | : Non applicable        |
| Seuil olfactif                                        | : Donnée non disponible |
| Point de fusion/point de congélation                  | : Donnée non disponible |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : > 100 °C              |
| Taux d'évaporation                                    | : Donnée non disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Non applicable        |
| Limite d'explosivité,                                 | : Donnée non disponible |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SCALE ACID

supérieure

Limite d'explosivité, inférieure : Donnée non disponible

Pression de vapeur : Donnée non disponible

Densité de vapeur relative : Donnée non disponible

Densité relative : 1,14 - 1,18

Hydrosolubilité : soluble

Solubilité dans d'autres solvants : Donnée non disponible

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Donnée non disponible

Température d'auto-inflammabilité : Donnée non disponible

Décomposition thermique : Donnée non disponible

Viscosité, cinématique : Donnée non disponible

Propriétés explosives : Donnée non disponible

Propriétés comburantes : Donnée non disponible

Poids moléculaire : Donnée non disponible

COV (composés organiques volatils) : Donnée non disponible

### RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.

Possibilité de réactions dangereuses : Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera du chlore gazeux.

Conditions à éviter : Aucun(e) à notre connaissance.

Matières incompatibles : Agents réducteurs

Aluminium  
Acier doux

Produits de décomposition dangereux : En cas d'incendie des produits de décomposition dangereux peuvent se former, comme:  
Oxydes de carbone  
Oxydes d'azote (NOx)  
Oxydes de soufre  
Chlorure d'hydrogène

### RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies d'exposition probables : Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau

**Effets potentiels sur la santé**

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SCALE ACID

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yeux                 | : Provoque de graves lésions des yeux.                                                                    |
| Peau                 | : Provoque des brûlures graves de la peau.                                                                |
| Ingestion            | : Provoque des brûlures de l'appareil digestif.                                                           |
| Inhalation           | : Peut irriter le système respiratoire. Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des poumons. |
| Exposition chronique | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.        |

#### Expérience de l'exposition humaine

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Contact avec les yeux | : Rougeur, Douleur, Corrosion   |
| Contact avec la peau  | : Rougeur, Douleur, Corrosion   |
| Ingestion             | : Corrosion, Douleur abdominale |
| Inhalation            | : Irritation respiratoire, Toux |

#### Toxicité

##### Produit

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale                                         | : Donnée non disponible |
| Toxicité aiguë par inhalation                                         | : Donnée non disponible |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                                       | : Donnée non disponible |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | : Donnée non disponible |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                          | : Donnée non disponible |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                               | : Donnée non disponible |
| Cancérogénicité                                                       | : Donnée non disponible |
| Effets sur la reproduction                                            | : Donnée non disponible |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                              | : Donnée non disponible |
| Tératogénicité                                                        | : Donnée non disponible |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique  | : Donnée non disponible |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée | : Donnée non disponible |
| Toxicité par aspiration                                               | : Donnée non disponible |

#### Composants

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par inhalation | : acide chlorhydrique<br>4 h CL50 Rat: 3789 ppmAtmosphère de test: gaz |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SCALE ACID

#### RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

##### Écotoxicité

Effets sur l'environnement : Nocif pour les organismes aquatiques.

##### Produit

Toxicité pour les poissons : Donnée non disponible

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : Donnée non disponible

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

##### Composants

Toxicité pour les poissons : acide sulfurique  
96 h CL50: 22 mg/l

##### Persistance et dégradabilité

Non applicable - inorganique

##### Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

##### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

##### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

#### RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.

Considérations relatives à l'élimination : Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

#### RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

##### Transport par route (ZA DG)

Numéro ONU : 1789  
Description des marchandises : HYDROCHLORIC ACID  
Classe : 8  
Groupe d'emballage : II  
Dangereux pour : non

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SCALE ACID

l'environnement

#### Transport aérien (IATA)

Numéro ONU : 1789  
Description des marchandises : Hydrochloric acid  
Classe : 8  
Groupe d'emballage : II  
Dangereux pour l'environnement : non

#### Transport maritime (IMDG/IMO)

Numéro ONU : 1789  
Description des marchandises : HYDROCHLORIC ACID  
Classe : 8  
Groupe d'emballage : II  
Polluant marin : non

### RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

**Inventaire TSCA des Etats-Unis :**

Toutes les substances sont notifiées actives sur l'inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA)

**Liste canadienne intérieure des substances (LIS) :**

Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS

**Australie Inventaire des substances chimiques (AICS) :**

Listé ou en conformité avec l'inventaire

**Nouvelle-Zélande. Inventaire des substances chimiques :**

non déterminé

**Japon. ENCS - substances chimiques existantes et nouvelles inventaire :**

non déterminé

**Corée. Coréenne des produits chimiques inventaire existant (KECI) :**

non déterminé

**Inventaire philippin des produits et substances chimiques (PICCS) :**

Listé ou en conformité avec l'inventaire

**Chine. Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC) :**

Listé ou en conformité avec l'inventaire

**Inventaire de Taiwan pour substance chimique :**

Listé ou en conformité avec l'inventaire

### RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS

Date d'émission : 20.05.2021  
Version : 1.2

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SCALE ACID

Préparé par : Regulatory Affairs

INFORMATIONS RÉVISÉES : Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.