

**ULTRASIL 115****SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE**

Nome do produto : ULTRASIL 115

Outros meios de identificação : Não aplicável

Utilizações recomendadas : Produto de limpeza

Restrições de utilização : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Informação do produto diluído : Informação relativa à diluição não fornecida

Companhia : Ecolab (PTY) LTD  
1 Ampere Street  
Chloorkop, Johannesburg África do Sul 1620  
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada  
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel  
Luanda, Angola  
Tel: 244-222-395120  
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya  
Tulip House, Mombasa Road  
Next to Sameer Business Park  
PO Box 63497-00619  
Nairobi, Kenya  
+254-20-354-0624/189/191  
kenya.info@ecolab.com

Número de telefone de emergência : +32-(0)3-575-5555 Trans-europeu

Data de edição : 25.11.2019

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos****Classificação GHS**

Corrosivo para os metais : Categoria 1  
Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 4  
Corrosão cutânea : Categoria 1  
Lesões oculares graves : Categoria 1

**Elementos de etiqueta de GHS**

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo : Pode ser corrosivo para os metais.  
Nocivo por ingestão.

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### ULTRASIL 115

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Recomendações de prudência

**Prevenção:**

Conservar unicamente no recipiente de origem. Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

**Resposta:**

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

**Destruição:**

Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.

Outros perigos

: Não conhecidos.

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Substância/mistura pura : Mistura

| Nome Químico          | No. CAS   | Concentração (%) |
|-----------------------|-----------|------------------|
| Hidróxido de potássio | 1310-58-3 | 10 - 30          |
| EDTA tetrasódico      | 64-02-8   | 5 - 10           |
| hidróxido de sódio    | 1310-73-2 | 1 - 5            |

### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com os olhos : Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as pálpebras, durante ao menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.

Em caso de contacto com a pele : Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Se for possível utilizar um sabão suave. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico.

Em caso de ingestão : Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Chamar imediatamente um médico.

Em caso de inalação : Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

Protecção dos socorristas : Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre equipamento de protecção individual.

Indicações para o médico : Tratar de acordo com os sintomas.

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### ULTRASIL 115

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados : Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

#### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Meios adequados de extinção : Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.

Meios inadequados de extinção : Não conhecidos.

Perigos específicos para combate a incêndios : Não inflamável nem combustível.

Produtos de combustão perigosos : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos:  
Óxidos de carbono  
Óxidos de azoto (NOx)  
Óxidos de metal

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Usar equipamento de proteção individual.

Métodos específicos de extinção : Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.  
Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

#### SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência : Assegurar ventilação adequada. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Evitar a inalação, a ingestão e o contacto com a pele e os olhos. Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Consulte as medidas de proteção indicadas.

Precauções a nível ambiental : Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.

Métodos e materiais de confinamento e limpeza : Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Eliminar os resíduos com água.  
Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

#### SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

Informação para um manuseamento seguro : Não ingerir. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### ULTRASIL 115

aerossóis. Só utilizar com uma ventilação adequada. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).

Condições para uma armazenagem segura : Não armazenar junto de ácidos. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas. Mantenha sempre o produto na sua embalagem original. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

Temperatura de armazenagem : 0 °C a 40 °C

Material de embalagem : Produto apropriado: Material plástico  
Produto impróprio: Alumínio, Aço macio

### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

#### Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

| Componentes        | No. CAS   | Forma de exposição | Concentração permissível | Bases  |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------|
| hidróxido de sódio | 1310-73-2 | STEL OEL-RL        | 2 mg/m3                  | ZA OEL |
| hidróxido de sódio | 1310-73-2 | STEL               | 2 mg/m3                  | KE OEL |

Medidas técnicas : Sistema eficaz de ventilação de efluentes. Manter as concentrações do ar inferiores aos valores-limite de exposição profissional.

#### Protecção individual

Protecção dos olhos : Óculos de segurança  
Protecção facial

Protecção das mãos : Vestir o equipamento individual de protecção seguinte:  
Tipo de luva padrão.  
As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.

Protecção da pele : Equipamento de protecção pessoal, incluindo: luvas de protecção adequadas, óculos de segurança e fato de protecção

Protecção respiratória : Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

### SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Aspeto : Líquido

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### ULTRASIL 115

|                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cor                                               | : castanho-claro                                                   |
| Odor                                              | : acre                                                             |
| pH                                                | : 13,5 - 14,0, (100 %)                                             |
| Ponto de inflamação                               | : Não aplicável                                                    |
| Limiar olfativo                                   | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Ponto de fusão/ponto de congelação                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição | : 100 °C                                                           |
| Taxa de evaporação                                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Inflamabilidade (sólido, gás)                     | : Não aplicável                                                    |
| Limite superior de explosão                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Limite inferior de explosão                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Pressão de vapor                                  | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Densidade relativa do vapor                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Densidade relativa                                | : 1,34 - 1,38                                                      |
| Hidrossolubilidade                                | : solúvel                                                          |
| Solubilidade noutros solventes                    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Coeficiente de partição: n-octanol/água           | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Temperatura de auto-ignição                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Decomposição térmica                              | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Viscosidade, cinemática                           | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Propriedades explosivas                           | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Propriedades comburentes                          | : A substância ou a mistura não está classificada como comburente. |
| Peso molecular                                    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| COV                                               | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |

### SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Reatividade          | : Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização. |
| Estabilidade química | : Estável em condições normais.                                 |

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### ULTRASIL 115

|                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Possibilidade de reações perigosas | : Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.                                                                                                  |
| Condições a evitar                 | : Não conhecidos.                                                                                                                                                |
| Materiais incompatíveis            | : Ácidos<br>Alumínio<br>Aço macio                                                                                                                                |
| Produtos de decomposição perigosos | : Em caso de incêndio os produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos como seguinte:<br>Óxidos de carbono<br>Óxidos de azoto (NOx)<br>Óxidos de metal |

### SECÇÃO 11: Informação toxicológica

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Informações sobre vias de exposição prováveis | : Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

#### Efeitos potenciais sobre a saúde

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olhos             | : Provoca lesões oculares graves.                                                          |
| Pele              | : Causa queimaduras severas na pele.                                                       |
| Ingestão          | : Nocivo por ingestão. Causa queimaduras no aparelho digestivo.                            |
| Inalação          | : Pode causar irritação no nariz, na garganta e nos pulmões.                               |
| Exposição crónica | : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização. |

#### Experiência com a exposição do homem

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Contacto com os olhos | : Vermelhidão, Dor, Corrosão    |
| Contacto com a pele   | : Vermelhidão, Dor, Corrosão    |
| Ingestão              | : Corrosão, Dor abdominal       |
| Inalação              | : Irritação respiratória, Tosse |

#### Toxicidade

##### Produto

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Toxicidade aguda por via oral    | : Estimativa da toxicidade aguda : 1.151 mg/kg      |
| Toxicidade aguda por inalação    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Toxicidade aguda por via cutânea | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Corrosão/irritação cutânea       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### ULTRASIL 115

|                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lesões oculares graves/irritação ocular                             | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Sensibilização respiratória ou cutânea                              | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Carcinogenicidade                                                   | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Efeitos reprodutivos                                                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Mutagenicidade em células germinativas                              | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Teratogenicidade                                                    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Toxicidade por aspiração                                            | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |

### SECÇÃO 12: Informação ecológica

#### Toxicidade

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Efeitos relativos ao meio ambiente | : Este produto não tem efeitos ecológicos e toxicológicos conhecidos. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### Produto

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Toxicidade em peixes                                    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Toxicidade em algas                                     | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |

#### Componentes

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Toxicidade em peixes | : EDTA tetrasódico<br>96 h CL50 Peixe: 121 mg/l |
|----------------------|-------------------------------------------------|

#### Componentes

|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. | : hidróxido de sódio<br>48 h CE50: 40 mg/l |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

#### Persistência e degradabilidade

Difícilmente biodegradável

#### Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### ULTRASIL 115

#### Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

#### Outros efeitos adversos

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

### SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

- Métodos de destruição : Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.  
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.
- Considerações relativas à eliminação : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

#### Transporte rodoviário (ZA DG)

- Número ONU : 1814  
Descrição das mercadorias : POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION  
Classe : 8  
Grupo de embalagem : II  
Perigosos para o Meio : não

#### Transporte aéreo (IATA)

- Número ONU : 1814  
Descrição das mercadorias : Potassium hydroxide solution  
Classe : 8  
Grupo de embalagem : II  
Perigosos para o Meio : não

#### Transporte marítimo (IMDG/IMO)

- Número ONU : 1814  
Descrição das mercadorias : POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION  
Classe : 8  
Grupo de embalagem : II  
Poluente marinho : não

### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

**Inventário TSCA dos Estados Unidos :**  
não determinado

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### ULTRASIL 115

**Lista de substâncias domésticas canadense (DSL) :**

Este produto contém um ou alguns componentes que não estão classificados na lista canadiana NDSL.

**Austrália. Decreto Químico Industrial (Notificação e Avaliação) :**

No inventário, ou de acordo com o inventário

**Nova Zelândia. Inventário de Produtos Químicos (New Zealand Inventory of Chemicals - NZIoC), conforme publicado pelo ERMA Nova Zelândia :**

No inventário, ou de acordo com o inventário

**Japão. ENCS – Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes :**

No inventário, ou de acordo com o inventário

**Coreia. Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes :**

No inventário, ou de acordo com o inventário

**Inventário de Substâncias Químicas e Produtos Químicos das Filipinas :**

não determinado

**China. Inventário de Substâncias Químicas Existentes :**

não determinado

**Inventário de Substâncias Químicas do Taiwan :**

não determinado

### SECÇÃO 16: Outras informações

Data de edição : 25.11.2019  
Versão : 1.0  
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.