



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

QSR HYGIENIC HAND RUB

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE

Nome do produto	: QSR HYGIENIC HAND RUB
Outros meios de identificação	: Não aplicável
Utilizações recomendadas	: Cuidado da pele
Restrições de utilização	: Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.
Informação do produto diluído	: O produto é comercializado pronto usar
Companhia	: Kay Chemical Company 8300 Capital Drive Greensboro, North Carolina USA 27409 1-800-529-5458
Número de telefone de emergência	: 1-877-231-2615 (USA/Canada), 952-853-1713 (outside USA)
Data de edição	: 22.07.2021

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

Classificação GHS

Líquidos inflamáveis	: Categoria 3
Irritação ocular	: Categoria 2B

Elementos de etiqueta de GHS

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Atenção

Advertências de perigo : Líquido e vapor inflamáveis.
Causa irritação no olho.

Recomendações de prudência : **Prevenção:**
Manter afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes.
Não fumar. Manter o recipiente bem fechado.
Resposta:
Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Em caso de incêndio: para extinguir utilizar areia seca, um produto químico seco ou espuma resistente ao álcool.
Armazenagem:
Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
Destruição:
Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.

Outros perigos : Nenhum conhecido.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

QSR HYGIENIC HAND RUB

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Substância/mistura pura : Mistura

Nome Químico	No. CAS	Concentração (%)
etanol	64-17-5	30 - 60
propan-2-ol	67-63-0	5 - 10

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com os olhos : Enxaguar.

Em caso de contacto com a pele : Enxaguar com muita água.

Em caso de ingestão : Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

Em caso de inalação : Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

Protecção dos socorristas : Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre equipamento de protecção individual.

Indicações para o médico : Tratar de acordo com os sintomas.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados : Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Meios adequados de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente.

Meios inadequados de extinção : Jacto de água de grande volume

Perigos específicos para combate a incêndios : Perigo de incêndio
Manter afastado do calor e de fontes de ignição.
Flash back possível acima de uma distância considerável.
Atenção com a acumulação de vapores que pode formar concentrações explosivas. Os vapores podem-se acumular nas áreas baixas.

Produtos de combustão perigosos : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos:
Óxidos de carbono

Equipamento especial de protecção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Usar equipamento de protecção individual.

Métodos específicos de extinção : Os jatos de água podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados. Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

QSR HYGIENIC HAND RUB

regulamentos locais.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência : Cortar todas as fontes de ignição. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Consulte as medidas de proteção indicadas.
- Precauções a nível ambiental : Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.
- Métodos e materiais de confinamento e limpeza : Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança. Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

- Informação para um manuseamento seguro : Evitar o contato com a pele e os olhos. Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Só utilizar com uma ventilação adequada. Manter afastado do lume, de faíscas e de superfícies quentes. Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de electricidade estática (as quais podem provocar a inflamação de vapores orgânicos). Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Abrir o recipiente com cuidado pois o conteúdo pode estar sob pressão. No caso de avaria mecânica, ou se ocorrer contato com diluição desconhecida do produto, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
- Condições para uma armazenagem segura : Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Guardar em lugar frio e bem arejado. Manter afastado dos agentes oxidantes. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.
- Temperatura de armazenagem : 0 °C a 25 °C

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

Componentes	No. CAS	Forma de exposição	Concentração permissível	Bases
etanol	64-17-5	TWA OEL-RL	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	ZA OEL
etanol	64-17-5	TWA	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	KE OEL
etanol	64-17-5	TWA	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	NIOSH REL

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

QSR HYGIENIC HAND RUB

		TWA	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	OSHA Z1
propan-2-ol	67-63-0	STEL OEL-RL	500 ppm 1.225 mg/m ³	ZA OEL
		TWA OEL-RL	400 ppm 960 mg/m ³	ZA OEL
propan-2-ol	67-63-0	TWA	400 ppm 980 mg/m ³	KE OEL
		STEL	500 ppm 1.225 mg/m ³	KE OEL
propan-2-ol	67-63-0	TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	400 ppm	ACGIH
		TWA	400 ppm 980 mg/m ³	NIOSH REL
		STEL	500 ppm 1.225 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	400 ppm 980 mg/m ³	OSHA Z1

Medidas técnicas : Sistema eficaz de ventilação de efluentes. Manter as concentrações do ar inferiores aos valores-limite de exposição profissional.

Proteção individual

Proteção dos olhos : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Protecção das mãos : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Protecção da pele : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Protecção respiratória : Quando os riscos respiratórios não poderem ser evitados ou limitados o suficiente por meios técnicos de proteção coletiva ou com medidas, métodos ou procedimentos de organização do trabalho, considerar a utilização de equipamento de proteção respiratória certificados de acordo com os requisitos da UE (89/656/CEE, (EU) 2016/425), ou equivalente, com o tipo de filtro:

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Aspeto	: gel
Cor	: claro, Incolor
Odor	: alcoólico
pH	: 7,0, (100 %)
Ponto de inflamação	: 27 °C câmara fechada, Sustém a combustão
Limiar olfativo	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de fusão/ponto de congelação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

QSR HYGIENIC HAND RUB

Taxa de evaporação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável
Limite superior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Limite inferior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Pressão de vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa do vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa	: 0,84 - 0,94
Hidrossolubilidade	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Solubilidade noutros solventes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Coeficiente de partição: n-octanol/água	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Temperatura de auto-ignição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Decomposição térmica	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Viscosidade, cinemática	: 3658,259 mm ² /s (40 °C)
Propriedades explosivas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades comburentes	: A substância ou a mistura não está classificada como comburente.
Peso molecular	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
COV	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

Reatividade	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
Estabilidade química	: Estável em condições normais.
Possibilidade de reacções perigosas	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
Condições a evitar	: Calor, chamas e faíscas.
Materiais incompatíveis	: Nenhum conhecido.
Produtos de decomposição perigosos	: Em caso de incêndio os seguintes produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos: Óxidos de carbono

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

QSR HYGIENIC HAND RUB

Informações sobre vias de exposição prováveis : Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

Efeitos potenciais sobre a saúde

Olhos : Causa uma irritação nos olhos.

Pele : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Ingestão : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Inalação : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Exposição crónica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem

Contacto com os olhos : Vermelhidão, Irritação

Contacto com a pele : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Ingestão : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Inalação : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Toxicidade

Produto

Toxicidade aguda por via oral : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade aguda por inalação : 4 h Estimativa da toxicidade aguda : > 40 mg/l
Atmosfera de ensaio: vapor

Toxicidade aguda por via cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Corrosão/irritação cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Lesões oculares graves/irritação ocular : Ligeira irritação dos olhos

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Carcinogenicidade : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Efeitos reprodutivos : Nenhuma toxicidade para a reprodução

Mutagenicidade em células germinativas : Os testes feitos sobre os animais não mostraram efeitos mutagénicos.

Teratogenicidade : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

QSR HYGIENIC HAND RUB

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	: A substância ou mistura não está classificada como tóxico específico de órgãos-alvo, exposição única.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	: A substância ou mistura não está classificada como tóxico específico de órgãos-alvo, exposição repetida.
Toxicidade por aspiração	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade aguda por via oral	: etanol DL50 Ratazana: 10.470 mg/kg
	propan-2-ol DL50 Ratazana: 5.840 mg/kg

Componentes

Toxicidade aguda por via cutânea	: etanol DL50 Coelho: 15.800 mg/kg
	propan-2-ol DL50 Coelho: 12.870 mg/kg

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Toxicidade

Efeitos relativos ao meio ambiente	: Este produto não tem efeitos ecológicos e toxicológicos conhecidos.
------------------------------------	---

Produto

Toxicidade em peixes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos.	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade em algas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade em peixes	: etanol 96 h CL50 Pimephales promelas (vairão gordo): > 100 mg/l
	propan-2-ol 96 h CL50 Pimephales promelas (vairão gordo): 9.640 mg/l

Componentes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos.	: etanol 48 h CE50 Invertebrado Aquático: 857 mg/l
	propan-2-ol CL50 Daphnia magna: > 10.000 mg/l

Persistência e degradabilidade

Rapidamente biodegradável.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

QSR HYGIENIC HAND RUB

Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Outros efeitos adversos

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

- Métodos de destruição : Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.
- Considerações relativas à eliminação : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

Transporte rodoviário (ZA DG)

- Número ONU : 1170
Descrição das mercadorias : ETHANOL SOLUTION
Classe : 3
Grupo de embalagem : III
Perigosos para o Meio : não

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

- Número ONU : 1170
Designação oficial de transporte da ONU : ETHANOL SOLUTION
Classe : 3
Grupo de embalagem : III
Poluente marinho : não

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

Suiça. Novas substâncias notificadas e preparações declaradas :
não determinado

Inventário TSCA dos Estados Unidos :

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

QSR HYGIENIC HAND RUB

Todas as substâncias listadas como ativas no inventário TSCA

Lista de substâncias domésticas canadense (DSL) :

Todos os componentes deste produto estão na lista DSL canadiana

Austrália. Decreto Químico Industrial (Notificação e Avaliação) :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Nova Zelândia. Inventário de Produtos Químicos (New Zealand Inventory of Chemicals - NZIoC), conforme publicado pelo ERMA Nova Zelândia :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Japão. ENCS – Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Coreia. Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas e Produtos Químicos das Filipinas :

No inventário, ou de acordo com o inventário

China. Inventário de Substâncias Químicas Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas do Taiwan :

não determinado

SECÇÃO 16: Outras informações

Data de edição : 22.07.2021
Versão : 1.1
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.