

**SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT**

Nama produk : CLICK NF

Identifikasi Lain : Tidak berkenaan.

Kegunaan yang disarankan : Produk pencucian

Had-had Penggunaan : Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.

Maklumat pencairan produk : 3.0 % - 10.0 %

Syarikat : ECOLAB INTERNATIONAL SDN. BHD.  
Suite 12-01, 12-02 & 12-03A, Level 12, The Pinnacle, Persiaran  
Lagoon, Bandar Sunway  
46150 Petaling Jaya, Selangor Malaysia  
603-7628 5200

Nombor telefon kecemasan : 1800 181 880

Tarikh Isu : 14.02.2022

**SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA**
**Pengelasan GHS**
**Produk seperti yang dijual**

Kerosakan mata atau : Kategori 2  
kerengsaan mata yang serius

**Produk pada pencairan penggunaan**

Bukan bahan atau campuran yang berbahaya.

**Unsur Label GHS**
**Produk seperti yang dijual**

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Amaran

Penyataan bahaya : Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**  
Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Pakai sarung perlindungan mata/ perlindungan muka.  
**Tindakan:**  
JIKI TERKENA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan senang untuk berbuat demikian. Teruskan membilas. Jika kerengsaan pada mata berterusan: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan.

**Produk pada pencairan penggunaan**

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**  
Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.  
**Tindakan:**

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### CLICK NF

Dapatkan perhatian/ nasihat perubatan jika anda berasa tidak selesa.  
**Penyimpanan:**  
Simpan mengikut peraturan tempatan.

#### Produk seperti yang dijual

Bahaya Lain : Tidak diketahui

### SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

#### Produk seperti yang dijual

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

#### Nama Bahan Kimia

NATRIUM DODESILBENZENASULFONAT

#### No.-CAS

25155-30-0

#### Kepekatan (%)

5 - 10

#### Produk pada pencairan penggunaan

Tiada bahan berbahaya

### SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

#### Produk seperti yang dijual

Jika tersentuh dengan mata : Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan rawatan perubatan.

Jika tersentuh dengan kulit : Bilas dengan air yang banyak.

Jika tertelan : Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

Jika tersedut : Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas : Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.

Nota kepada pegawai perubatan : Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.

Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh : Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

#### Produk pada pencairan penggunaan

Jika tersentuh dengan mata : Bilas dengan air yang banyak.

Jika tersentuh dengan kulit : Bilas dengan air yang banyak.

Jika tertelan : Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

Jika tersedut : Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

### SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

#### Produk seperti yang dijual

Media pemadam yang sesuai : Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### CLICK NF

keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.

|                                                       |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bahan pemadaman yang tidak sesuai                     | : Tidak diketahui                                                                                                                                                                           |
| Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api         | : Tidak mudah menyala atau terbakar.                                                                                                                                                        |
| Produk-produk pembakaran berbahaya                    | : Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut.<br>Karbon oksida<br>Sulfur oksida<br>Sebatian berhalogen                                                                   |
| Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api | : Gunakan alat perlindungan diri.                                                                                                                                                           |
| Kaedah pemadaman api yang khusus                      | : Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan.<br>Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya. |

### SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

#### Produk seperti yang dijual

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan | : Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Langkah-langkah waspada alam sekitar                                       | : Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan                        | : Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional.<br>Jiraskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air. |

#### Produk pada pencairan penggunaan

|                                                                            |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan | : Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.                                            |
| Langkah-langkah waspada alam sekitar                                       | : Tidak memerlukan apa-apa langkah waspada khas alam sekitar.                                                                 |
| Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan                                    | : Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, |

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### CLICK NF

pembersihan (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional.  
Jiruskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

### SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

#### Produk seperti yang dijual

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan larutan produk yang tidak diketahui, guna alatan perlindungan diri (PPE

Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

Suhu penyimpanan : 0 °C to 50 °C

#### Produk pada pencairan penggunaan

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Basuh tangan selepas pengendalian. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan larutan produk yang tidak diketahui, guna alatan perlindungan diri (PPE Untuk perlindungan persendirian rujuk bahagian 8.

Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

### SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

#### Produk seperti yang dijual

#### Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Tidak mengandungi bahan yang ada nilai had pendedahan pekerjaan.

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.

#### Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Gogal keselamatan  
Perisai muka

Pelindung tangan : Pakai peralatan pelindung diri yang berikut:  
Jenis sarung tangan piawai.  
getah butil  
Getah nitril  
Neoprena Tidak-disokong  
Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.

Pelindung kulit : Peralatan perlindungan diri terdiri daripada: sarung tangan perlindungan yang sesuai, gogal keselamatan dan pakaian perlindungan

Perlindungan Pernafasan : Biasanya peralatan pernafasan pelindung diri adalah tidak diperlukan.

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### CLICK NF

Kawalan Kebersihan : Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian.

#### Produk pada pencairan penggunaan

Kawalan Kejuruteraan : Pengalihudaraan am yang baik hendaklah mencukupi untuk mengawal bahan cemar bawaan udara yang terdedah kepada pekerja.

#### Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

Pelindung tangan : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

Pelindung kulit : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

Perlindungan Pernafasan : Biasanya peralatan pernafasan pelindung diri adalah tidak diperlukan.

### SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

|                                         | Produk seperti yang dijual           | Produk pada pencairan penggunaan |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Rupa                                    | : cecair                             | cecair                           |
| Warna                                   | : jelas, oren terang                 | kuning terang                    |
| Bau                                     | : Minyak wangi, Bau-bauan            | Minyak wangi, Bau-bauan          |
| pH                                      | : 6.2 - 8.0, (100 %)                 | 7.0 - 8.0                        |
| Takat kilat                             | : Tidak berkenaan.                   |                                  |
| Ambang Bau                              | : Tiada data yang diperolehi         |                                  |
| Takat lebur/takat beku                  | : Tiada data yang diperolehi         |                                  |
| Takat didih awal/ didih julat           | : > 100 °C                           |                                  |
| Kadar penyejatan                        | : Tiada data yang diperolehi         |                                  |
| Kemudahbakaran (pepejal, gas)           | : Tidak berkenaan.                   |                                  |
| Had atas peletupan                      | : Tiada data yang diperolehi         |                                  |
| Had bawah peletupan                     | : Tiada data yang diperolehi         |                                  |
| Tekanan wap                             | : Tiada data yang diperolehi         |                                  |
| Ketumpatan wap relatif                  | : Tiada data yang diperolehi         |                                  |
| Ketumpatan relatif                      | : 1.025 - 1.03                       |                                  |
| Keterlarutan air                        | : larut                              |                                  |
| keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain | : Tiada data yang diperolehi         |                                  |
| Pekali petakan (n-oktanol/air)          | : Tiada data yang diperolehi         |                                  |
| Suhu pencucuhan auto                    | : Tiada data yang diperolehi         |                                  |
| Penguraian secara terma                 | : Tiada data yang diperolehi         |                                  |
| Kelikatan, kinematik                    | : 516.744 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) |                                  |

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### CLICK NF

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Sifat ledak      | : Tiada data yang diperolehi |
| Sifat mengoksida | : Tiada data yang diperolehi |
| Berat molekul    | : Tiada data yang diperolehi |
| VOC              | : Tiada data yang diperolehi |

### SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

#### Produk seperti yang dijual

|                                    |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktiviti                         | : Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.                                                                 |
| Kestabilan kimia                   | : Stabil dalam keadaan biasa.                                                                                                                    |
| Kemungkinan tindak balas berbahaya | : Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.                                                                 |
| Keadaan yang perlu dielak          | : Tidak diketahui                                                                                                                                |
| Bahan yang tidak serasi            | : Asid<br>Asas<br>Bahan-bahan organik                                                                                                            |
| Produk penguraian yang berbahaya   | : Jika dalam kebakaran, bahan-bahan penguraian berbahaya mungkin akan terhasil seperti:<br>Karbon oksida<br>Sulfur oksida<br>Sebatian berhalogen |

### SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin | : Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

#### Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

#### Produk seperti yang dijual

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mata              | : Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.                                                   |
| Kulit             | : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa. |
| Termakan          | : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa. |
| Penyedutan        | : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa. |
| Pendedahan Kronik | : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa. |

#### Produk pada pencairan penggunaan

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mata | : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### CLICK NF

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulit             | : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa. |
| Termakan          | : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa. |
| Penyedutan        | : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa. |
| Pendedahan Kronik | : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa. |

#### Pengalaman dengan pendedahan manusia

##### Produk seperti yang dijual

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Terkena mata           | : Kemerahan, Kerengsaan, Sakit                |
| Bersentuh dengan kulit | : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka. |
| Termakan               | : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka. |
| Penyedutan             | : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka. |

##### Produk pada pencairan penggunaan

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Terkena mata           | : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka. |
| Bersentuh dengan kulit | : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka. |
| Termakan               | : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka. |
| Penyedutan             | : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka. |

#### Ketoksikan

##### Produk seperti yang dijual

##### Produk

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ketoksikan oral secara akut                     | : Tiada data yang diperolehi     |
| Ketoksikan penyedutan secara akut               | : Tiada data yang diperolehi     |
| Ketoksikan kulit secara akut                    | : Tiada data yang diperolehi     |
| Kakisan atau kerengsaan kulit                   | : Tiada data yang diperolehi     |
| Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius | : Kerengsaan mata yang sederhana |
| Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit     | : Tiada data yang diperolehi     |
| Kekarsinogenan                                  | : Tiada data yang diperolehi     |
| Kesan pada pembiakan                            | : Tiada data yang diperolehi     |
| Kemutagenan sel germa                           | : Tiada data yang diperolehi     |
| Keteratogenesis                                 | : Tiada data yang diperolehi     |
| STOT - pendedahan tunggal                       | : Tiada data yang diperolehi     |
| STOT - pendedahan berulang                      | : Tiada data yang diperolehi     |

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### CLICK NF

Ketoksikan sedutan : Tiada data yang diperolehi

#### Komponen

Ketoksikan oral secara akut : NATRIUM DODESILBENZENASULFONAT  
LD50 Tikus: 1,086 mg/kg

### SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

#### Keekotoksikan

##### Produk seperti yang dijual

Kesan-kesan persekitaran : Memudaratkan hidupan akuatik.

##### Produk pada pencairan penggunaan

Kesan-kesan persekitaran : Produk ini tidak mempunyai kesan ekotoksikologi yang diketahui.

##### Produk seperti yang dijual

#### Produk

Ketoksikan terhadap ikan : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga : Tiada data yang diperolehi

#### Komponen

Ketoksikan terhadap ikan : NATRIUM DODESILBENZENASULFONAT  
96 h LC50 Ikan: 3.2 mg/l

#### Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Tiada data yang diperolehi

#### Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

#### Kebolehgerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

#### Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

### SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

##### Produk seperti yang dijual

Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.  
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

##### Produk pada pencairan penggunaan



## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### CLICK NF

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kaedah pembuangan      | : Produk yang dicairkan boleh dipamkan ke dalam sistem pemetungan.    |
| Pertimbangan pelupusan | : Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan. |

### SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

#### Produk seperti yang dijual

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

#### Pengangkutan darat

Barangan tidak berbahaya

#### Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

Barangan tidak berbahaya

### SEKSYEN 15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

#### Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Risalah Data Keselamatan Untuk Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994  
Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.

**Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:**

#### **Inventori Amerika Syarikat TSCA :**

Semua bahan disenaraikan sebagai aktif pada inventori TSCA

#### **Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :**

Semua komponen daripada produk ini adalah terdapat pada senarai DSL Kanada

#### **Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :**

Pada atau mematuhi inventori

#### **New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :**

tidak ditentukan

#### **Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :**

tidak ditentukan

#### **Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :**

tidak ditentukan

#### **Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :**

tidak ditentukan

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

CLICK NF

**China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada. :**

Pada atau mematuhi inventori

**Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :**

tidak ditentukan

### SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 14.02.2022  
Tarikh keluaran pertama : 23.06.2014  
Versi : 1.2  
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.