



Prozap[®] Annihilator-XP

PYRETHRINS/PYRÉTHRINES

- **EMULSIFIABLE CONCENTRATE/CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE**
- **Multi-purpose insecticide for use on ornamentals, stored products and livestock areas/Insecticide multifonctionnel à utiliser sur les plantes ornementales, les produits entreposés et les locaux pour le bétail.**
- **Use alone as a clean-up spray or a pre-harvest spray/Utilisez le produit seul comme pulvérisateur de nettoyage ou comme pulvérisateur pré-récolte.**



GUARANTEE/GARANTIE:

Pyrethrins/Pyréthrines 6.00%/6.00%

Piperonyl Butoxide/Butoxyde de pipéronyle 60.00%/60.00%

*Equivalent to 48.00% (butylcarbityl) (6-propylpiperonyl) ether and 12.00% related compounds./

*Équivaut à 48,00% d'éther de (butylcarbityl) (propyl-6-pipéronyl) et 12,00% de composés apparentés

Registration No. 31943 PCP Act/ No. D'Homologation: 31943 LPA • EPA Est. No. 47000-IA-01



POISON/POISON

READ THE LABEL BEFORE USING/LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

COMMERCIAL/COMMERCIAL

CAUTION/ATTENTION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN/GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

SKIN IRRITANT POTENTIAL SKIN SENSITIZER/

IRRITANT POUR LA PEAU SENSIBILISATEUR POTENTIEL DE LA PEAU

L6282-1018



Net Contents/Contenu Net:

946 mL (1 qt)

FIRST AID:

If Swallowed:	Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
If on Skin or Clothing:	Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.
If in Eyes:	Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.
If Inhaled:	Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Harmful if swallowed or absorbed through skin. Do not breathe vapors or spray mist. Avoid contact with skin or eyes. Wash with soap and warm water after use. Avoid contamination of food and feedstuffs. Do not apply space spray while food processing is underway. Cover or remove all food processing surfaces. Thoroughly wash all food processing surfaces before reuse. Remove all pets and birds and cover fish aquariums before spraying. This product is toxic to fish. Do not apply directly to any body of water by cleaning of equipment or disposal of wastes. Do not use or store near heat or open flame. When mixing, loading and applying, wear a chemical resistant apron over long sleeved shirt and long pants, chemical resistant gloves, and socks plus chemical resistant foot wear.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Contains petroleum distillate. Vomiting may cause aspiration pneumonia. Treat symptomatically.

Neogen Corporation
620 Leshner Place
Lansing, MI 48912
L6282-1018

Item No. 249279515-CAN



DIRECTIONS FOR USE

Multi-purpose insecticide for use on ornamentals, stored products and livestock areas. Use alone as a clean-up spray or a pre-harvest spray.

Do not apply this product in such a manner as to directly or through drift expose workers or other persons. The areas being treated must be vacated by unprotected persons. Do not enter treated areas until sprays have dried.

USED ALONE: This concentrate can be used also as a clean-up or a pre-harvest spray where other materials cannot be used because of residue restrictions. This product may be used up to and including day of harvest. Contains natural pyrethrins.

USED DILUTED: Apply 60 to 480 milliliters per .4 hectares and repeat if required to maintain effective control. Use in sufficient water for thorough coverage of upper and lower leaf surfaces (maximum of 380 L of water per .4 hectares) unless otherwise noted. It is recommended that the final spray mix be buffered to a PH of 5.5-7.0.

Do not apply this product through any type of irrigation system.

This concentrate is relatively non-toxic to honey bees. To avoid possible harm to honey bees, it is advisable to apply in the early morning or late evening hours.

ORNAMENTALS: Such as African Violet, Aster, Azalea, Begonia, Calceolaria, Calendula, Calla, Camellia, Carnation, Cineraria, Chrysanthemum, Cypress, Daffodil, Dahlia, Dogwood, Elm Eucalyptus, Fern, Ficus, Geranium, Gladiolus, Gypsophila, Holly Juniper, Lily, Marigold, Oak, Peony, Petunia, Philodendron, Pine, Roses, Snapdragon, Sweet Pea, Tulips, Viburnum, Wandering Jew, Yew, Zinnia.

FOR THE CONTROL OF INSECTS: Such as Ants, Aphids, Armyworms, Asparagus Beetle, Blister Beetles, Cabbage Looper, Caterpillars, Cockroaches, 12-spotted Cucumber Beetle, Colorado Potato Beetles, Corn Earworm, Crickets, Cross-striped Cabbageworm, Cucumber Beetles, Deer Fly, Diamondback Larvae, Fireworms, Flea Beetles, Fruit Flies,

Fruittree Leafroller, Grape Leafhopper, Green Peach Aphids, Greenhouse Thrips, Gypsy Moth (adults & larvae), Harlequin Bug, Heliothis sp., Hornets, Horn Fly, Horse Fly, House Fly, Imported Cabbageworm, Leafhopper, Leafroller, Leaf tiers, Lice, Mexican Bean Beetle, Mosquitoes, Potato Leafhopper, Psyllids, Silverfish, Skippers, Stable Fly, Stink Bugs, Tabanids, Thrips, Vinegar Flies, Wasps, Webworms, Whiteflies and Yellowjackets.

FOR USE AROUND HOMES AND OTHER BUILDINGS: Spray grassy areas around yard borders thoroughly, contacting as many insects as possible on upper and lower leaf surfaces to control ticks that may carry Lyme disease. Spraying should begin when the insects first appear. Do not wait until the plants are heavily infested.

FOR USE IN FOOD AND NONFOOD AREAS OF FOOD PROCESSING PLANTS, INDUSTRIAL INSTALLATION, BAKERIES, RICE AND WHEAT MILLS, RESTAURANTS, TOBACCO WAREHOUSES, GRAIN ELEVATORS AND WAREHOUSES: To kill flying insects such as fruit flies, house flies, hornets, wasps, grain moths, gnats, mosquitoes and skipper flies, dilute this concentrate at the rate of 1 part with 29 parts water (.95L with 28.50L water) up to 1 part to 11 parts water (.95L with 11.4L water). Use at the rate of 15 to 30 milliliters of dilute spray per 28.30 cu. meters of space. Direct the space treatment upward and whenever practical, keep doors and windows closed for at least 10 minutes after application. The use of this product in food processing or food handling establishments should be confined to time periods when the plant is not in operation. Food should be covered or removed during treatment.

Where oil residues are not undesirable, this product can be diluted at the rate of 1 part to 29 parts up to 1 part to 11 parts in deodorized base oil instead of water and applied as a space spray with any good type applicator such as mechanical or ULV fogger capable of producing particles of aerosol size.

FOR USE IN STORAGE SITES: This concentrate can be used in warehouse bins and trucks, cargo ships, mills, bin hoppers, elevators and conveying equipment as a clean-up prior to

using them for storage. In mills and elevators, all grain infested accumulations should be removed from the bin hoppers. All storage areas and conveying equipment should be thoroughly cleaned by sweeping out the waste grain, cobwebs and other debris from the walls and rafters as well as on the floor and door frames with special attention to material lodged in the cracks and crevices. All of the debris should be removed and burned to kill eggs and insects that might be present.

For farms, particular attention should be given to cleaning up around the used feed and grain bags, grain residues from wagons, harvesting equipment and feed troughs. Newly harvested grain should not be placed in the same bin with carry-over grain and all carry-over grain stocks that are not treated with grain protectant should be fumigated. These cleaning operations should be done within two or three weeks before harvest.

After above sanitation measures have been employed, spray all areas prior to use for storage with 1 part to 29 parts water (.95L with 28.50L water) up to 1 part to 11 parts (.95L with 11.4L water). Apply at the rate of 3.8L per 70 sq. meters on walls, floors, ceilings and partition boards of bins, paying particular attention to forcing the spray into all cracks and crevices.

FOR USE IN LIVESTOCK AREAS:

1. To control poultry lice, using a dilution of 60 to 90 milliliters of concentrate per 3.8L of water spray roosts, walls and nests or cages thoroughly.
2. For control of bedbugs and mites in poultry houses, dilute at the rate of 60 to 90 milliliters per 3.8L of water and spray crevices of roost poles, cracks in walls and cracks in nests where the bedbugs and mites hide.

FOR USE IN BARN, DAIRIES, MILKING PARLORS, MILKING ROOMS AND POULTRY HOUSES: To control flies, gnats and mosquitoes, dilute at the rate of 60 milliliters per 3.8L of water. REMOVE ANIMALS BEFORE SPRAYING. Apply as a fog or fine mist (at approximately 60 milliliters per 28 cu. meters of space), directing the spray toward the ceiling and upper corners, and not directly towards the animals or birds. For best

results, close doors and windows before spraying, and keep them closed for 10 to 15 minutes. Applicator should vacate the treated area and ventilate it prior to returning. Milking equipment should be covered before spraying and washed thoroughly before use. Repeat application as necessary.

STORAGE: Store in a cool, dry place. Keep container closed.

DISPOSAL: Triple or pressure rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank. Follow provincial instruction for any required additional cleaning of the container prior to its disposal. Make the empty container unsuitable for further use. Dispose of the container in accordance with provincial requirements. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use.

**Medical/Médical: 1-800-498-5743
?: 1-800-621-8829**

PREMIERS SOINS:

En cas d'ingestion:

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements:

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux:

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation:

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Dangereux si avalé ou absorbé par la peau. Ne pas respirer les vapeurs ou les embruns de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Laver avec de l'eau chaude et du savon après l'utilisation. Éviter toute contamination des aliments et des aliments pour les animaux. Ne pas appliquer de pulvérisation d'ambiance pendant la transformation des aliments. Couvrir ou retirer toutes les surfaces de transformation des aliments. Bien laver toutes les surfaces de transformation des aliments avant de les réutiliser. Retirer tous les animaux domestiques et les oiseaux, et couvrir les aquariums avant la pulvérisation. Ce produit est toxique pour les poissons. Ne pas appliquer directement à un cours d'eau pendant le nettoyage de l'équipement ou l'élimination des déchets. Ne pas utiliser et ne pas ranger près sources de chaleur ou près de flammes nues. Lors du mélange, du chargement et d'activités de nettoyage de l'équipement, porter un tablier résistant aux produits chimiques par dessus une chemise à manches longues et un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques et des chaussettes plus des chaussures résistant aux produits chimiques.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Contient des distillats de pétrole. Le vomissement pourrait causer une pneumonie par aspiration. Traiter selon les symptômes.

MODE D'EMPLOI

Insecticide multifonctionnel à utiliser sur les plantes ornementales, les produits entreposés et les locaux pour le bétail. Utilisez le produit seul comme pulvérisateur de nettoyage ou comme pulvérisateur pré-récolte.

Ne pas appliquer ce produit d'une telle manière que les travailleurs ou autres personnes y soient exposés directement ou par courant d'air. Les personnes non-protégées ne doivent pas être dans les secteurs traités. Ne pas entrer dans les secteurs traités avant que la pulvérisation ne soit sèche.

UTILISÉ SEUL: Ce concentré peut aussi servir de pulvérisateur de nettoyage ou pulvérisateur pré-récolte lorsqu'on ne peut pas utiliser d'autres produits à cause des restrictions en termes de résidus. Ce produit peut servir jusqu'à la journée même de la récolte. Contient des pyréthrinés naturels.

UTILISÉ DILUÉ: Appliquer 60 à 480 millilitres par 0.4 hectares et répéter au besoin pour maintenir une suppression efficace. Utiliser avec suffisamment d'eau pour bien couvrir les surfaces de feuilles inférieures et supérieures (maximum de 380L d'eau par 0,4 hectares) à moins d'ingestion contraire. Il est recommandé que le dernier mélange de pulvérisation soit tamponné à un pH de 5,5-7,0.

Ne pas appliquer ce produit par un système d'irrigation.

Ce concentré est relativement non-toxique pour les abeilles domestiques, mais pour éviter tout problème possible, il est préférable d'appliquer le produit tôt le matin ou tard en soirée.

PLANTES ORNEMENTALES: Telle Que Violettes Africaines, Aster, Azalée, Bégonia, Calcéolaire, Calendule, Calla, Camellia, Oeillet, Cinéraire, Chrysanthème, Cyprès, Jonquille, Dahlia, Cornouiller, Orme Eucalyptus, Fougère, Fiquier, Géranium, Glaieul, Gypsophila, Houx Genévrier, Lis, Souci, Chêne, Pivoine, Pétunia, Philodendron, Pin, Roses, Pois De Senteur, Gueule De Loup, Tulipes, Viorne, Misères Fleurs Blanches, If, Zinnia.

POUR LA SUPPRESSION DES INSECTES: Tels Que Fourmis, Pucerons, Noctuelles Ponctuées, Criocères De L'asperge, Méloés, Fausses-Arpenteuses Du Chou, Chenilles, Coquerelles, Chrysomèles Maculées Du Concombre, Doryphores De La

Pomme De Terre, Vers De L'épi Du Maïs, Grillons, Pyrales Rayées Du Chou, Chrysomèles Du Concombre, Mouches À Chevreuil, Fausse-Teigne Des Crucifères, Vers Luisants, Altises, Mouches Des Fruits, Tordeuses Du Pommier, Tordeuse De La Vigne, Pucerons Verts Du Pêcher, Thrips Des Serres, Spongieuse (Adultes Et Larves), Punaises Arlequines, Heliothis Sp., Frelons, Mouches Des Cornes, Mouches À Cheval, Mouches Domestiques, Piérides Du Chou, Cicadelles, Enrouleuses, Lieuses, Poux, Coccinelles Mexicaines Des Haricots, Maringouins, Cicadelles De La Pomme De Terre, Pysylles, Lépisme Argentés, Hespéries, Mouches Piquantes Des Étables, Pentatomes, Tabanidés, Thrips, Mouches Du Vinaigre, Guêpes, Chenilles Tisseuses, Mouches Blanches Et Guêpes Jaunes.

À UTILISER AUTOUR DE LA MAISON ET DANS D'AUTRES ÉDIFICES: Pulvériser bien les zones herbeuses autour des bordures des cours en essayant d'entrer en contact avec autant d'insectes que possible sur et sous les feuilles pour contrôler les tiques porteuses de la maladie de Lyme. Vous devriez commencer la pulvérisation dès la première apparition des insectes. Ne pas attendre que les plantes soient infectées.

UTILISATION DANS LES USINES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE DANS LES SECTEURS AVEC ET SANS ALIMENTS, LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES, LES BOULANGERIES, LES RIZERIES ET LES MINOTERIES, LES RESTAURANTS, LES ENTREPOTS DE TABAC, LES ÉLEVATEURS À GRAINS ET LES ENTREPÔTS: Pour tuer les insectes aériens tels que mouches à fruits, mouches domestiques, frelons, guêpes, pyrales du grain, moucheron, maringouins et hespéries, diluer ce concentré en utilisant 1 mesure pour 29 mesures d'eau (0,95 L avec 28,50 L d'eau) jusqu'à 1 mesure pour 11 mesures d'eau (0,95 L avec 11,4 L d'eau). Utiliser de 15 à 30 millilitres de pulvérisateur dilué par 28,30 mètres³ d'espace. Orienter le traitement vers le haut et si possible, garder les portes et les fenêtres fermées pendant au moins 10 minutes après l'application. L'utilisation de ce produit dans les établissements de transformation ou de manipulation des aliments doit être limitée aux périodes

lorsque l'usine n'est pas en opération. Les aliments doivent être couverts ou retirés pendant le traitement.

Dans les cas où les résidus huileux sont indésirables, on peut diluer ce produit en utilisant 1 mesure pour 29 mesures jusqu'à 1 mesure pour 11 mesures d'une huile désodorisée (qui remplacera l'eau) pour ensuite appliquer le produit comme pulvérisateur ambiant à l'aide de tout bon applicateur comme un nébulisateur mécanique ou un nébulisateur à ultra bas volume capable de produire des particules solides d'aérosol.

UTILISATION DANS LES SITES D'ENTREPOSAGE: Ce concentré peut servir dans les camions et les contenants d'entrepôt, dans les navires de charge, les moulins, les élévateurs et l'équipement de transport comme solution de nettoyage avant de les utiliser pour l'entreposage. Il faut retirer des moulins et des élévateurs toutes les accumulations de grains infestés dans les réservoirs à grains. Tout l'équipement de transport et les sites d'entreposage doivent être bien nettoyés en balayant tout reste de grains, toiles d'araignée et autres débris des murs et des arbalétriers en plus du plancher et des cadres de porte en s'attardant tout particulièrement aux matériaux déposés dans les fissures et les crevasses. Il faut retirer et brûler tous les débris pour tuer les oeufs et les insectes qui pourraient s'y cacher.

Pour les fermes, il faut s'attarder tout particulièrement au nettoyage autour des sacs de grains et de nourriture, aux résidus de grains dans les wagons, à l'équipement pour les récoltes et aux mangeoires. Il ne faut pas déposer le grain que l'on vient de récolter dans le même compartiment que les restes de grains et tous les stocks conservés de grains qui n'ont pas été traités avec un phytoprotecteur pour le grain doivent subir une fumigation. Ces opérations de nettoyage devraient se faire de deux à trois semaines avant la récolte.

Après avoir utilisé les mesures sanitaires précédents, pulvériser tous les endroits avant de les utiliser pour l'entreposage avec 1 mesure pour 29 mesures d'eau (0,95 L avec 28,50 L d'eau) jusqu'à 1 mesure pour 11 mesures (0,95 L avec 11,4 L d'eau). Appliquer au taux de 3,8 L par 70 mètres² sur les murs, les

planchers, les plafonds et les cloisons des compartiments en s'attardant particulièrement à faire pénétrer le jet dans toutes les fissures et crevasses.

UTILISATION DANS LES ENDROITS OÙ IL Y A DU BÉTAIL:

- 1) Pour supprimer les poux de la volaille, utiliser un mélange dilué de 60 à 90 millilitres de concentré par 3,8 L d'eau et bien pulvériser les dortoirs, les murs et les nids ou les cages.
- 2) Pour supprimer les punaises des lits et les poux rouges des poulaillers, diluer 60 à 90 millilitres par 3,8 L d'eau et pulvériser les crevasses des poteaux des dortoirs, les fissures des murs et celles dans les nids où se cachent les punaises des lits et les poux rouges.

UTILISATION DANS LES ÉTABLES, LES LAITERIES, LES SALLES DE TRAITE, LES LOCAUX DE TRAITE ET LES POULAILLERS:

Pour supprimer les mouches, les moucherons et les maringouins, diluer 60 millilitres par 3,8 l d'eau. RETIRER LES ANIMAUX AVANT LA PULVÉRISATION. Appliquer sous forme de bruine ou d'embrun (environ 60 millilitres par 28 mètres³ d'espace) en orientant la pulvérisation vers le plafond et les coins supérieurs et non pas directement vers les animaux ou les oiseaux. Pour de meilleurs résultats, fermer les portes et les fenêtres avant la pulvérisation et les garder fermées pendant 10 à 15 minutes. L'opérateur devrait quitter l'endroit traité et bien ventiler avant d'y revenir. L'équipement de traite devrait être couvert avant la pulvérisation et bien nettoyé avant son utilisation. Répéter l'application au besoin.

ENTREPOSAGE: Ranger dans un endroit frais et sec. Garder le contenant fermé.

ÉLIMINATION ET CONTAMINATION: Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale. Rendre le contenant inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on

veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversments.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Prozap® Annihilator-XP

GUARANTEE/GARANTIE:

Pyrethrins/Pyréthrines..... 6.00%/6,00%

Piperonyl Butoxide/Butoxyde de pipéronyle60.00%/60,00%

*Equivalent to 48.00% (butylcarbityl) (6-propylpiperonyl) ether and
12.00% related compounds

*Équivaut à 48,00% d'éther de (butylcarbityl) (propyl-6-pipéronyl) et
12,00% de composés apparentés

Registration No. 31943 PCP Act/ No.

D'Homologation: 31943 LPA

EPA Reg. No. 47000-IA-01



**READ THE LABEL BEFORE USING
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
COMMERCIAL/COMMERCIAL**

CAUTION/ATTENTION
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

SKIN IRRITANT POTENTIAL SKIN SENSITIZER
IRRITANT POUR LA PEAU SENSIBILISATEUR
POTENTIEL DE LA PEAU



Neogen Corporation
620 Leshner Place
Lansing, MI 48912
L6282-1018

Net Contents/Contenu Net:

946mL (1qt)