

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Coloque anuncios de advertencias en las áreas de fumigación, indicando fecha de inicio y término de la misma. Use siempre equipo de protección respiratoria específica para fosfina y guantes para el manejo del producto. Al entrar a un lugar fumigado hacerlo en parejas y con equipo de protección respiratoria. Abrir el envase y material de empaque hasta el momento de uso. No poner Placas Degesch en contacto con agua u otros líquidos. Use en espacios herméticos, todos los locales colindantes deberán mantenerse ventilados. Los residuos no deben entrar en contacto con alimentos terminados. Para caso de emergencia se debe contar en todo momento con una máscara con filtro específico para fosfina. Proteger materiales que contengan cobre, plata, oro u otras aleaciones o sales, de la acción de la fosfina. No aplicar en edificios habitados.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
- “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
- “LAVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO ALMACENE EN CASA HABITACIÓN”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE CONTACTO CON OJOS Y PIEL”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRE LE LA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

La exposición a concentraciones por arriba de 0.3 ppm de fosfina sin equipo de protección, puede causar una intoxicación grave e incluso la muerte. En todos los casos es necesaria la atención médica. Si la fosfina es inhalada: sacar a la persona afectada al aire fresco, permitiendo su libre respiración, deberá mantenerse acostado y abrigado. Si la respiración se detiene aplique un método de reanimación cerebro cardio pulmonar, solo en caso de dominar la técnica. No administrar ningún alimento o líquido.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”

Placas Degesch pertenece al grupo químico de los fosfuros. La exposición leve ocasiona malestar, zumbido de oídos, náuseas y opresión en el pecho, que se elimina cuando el paciente es llevado a respirar aire fresco. La exposición moderada causa debilidad, vómito, dolor arriba del estómago, dolor de pecho, diarrea y dificultad para respirar. Los síntomas de envenenamiento severo ocurren en pocas horas. Administrar un broncoespasmolítico o estimulante de la circulación. De presentar edema pulmonar, administrar glucocorticoides y practicar una flebotomía, si este es progresivo, proceder a la intubación con absorción continua de secreciones pulmonares y oxígeno terapia para evitar el “shock”, o cualquier otro tratamiento intensivo. Se desconoce un antídoto específico para este tipo de intoxicación.

“MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM. DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”
- “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES). ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

“GARANTÍA”

Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, el fabricante y/o sus distribuidores no se hacen responsables del resultado o usos de este producto. El fabricante sólo responde de la formulación correcta y el contenido neto.

“USO AGRÍCOLA”



Placas Degesch®

fosfuro de magnesio
fumigante sólido en forma de placa

“COMPOSICION PORCENTUAL”.	% EN PESO
Ingrediente activo: Fosfuro de magnesio. No menos de.....	56.00
(equivalente a 560 g de i. a./Kg.)	
Ingredientes inertes: Material de soporte, papel adhesivo y materiales de recubierta. No más de.....	44.00
Total.....	100.00

Reg. No. RSCO-FUMI-0408-003-038-056

Contenido neto: 120 x 117 g

Mortal si se
Inhala



Mortal en caso
de ingestión

No. de lote	202897D
Fecha de elaboración	12/04/03

Fecha de caducidad 2 años después de la fecha de elaboración.

Titular del registro e importador:

Degesch de México, S.A. de C.V.
Av. 2 No. 10
Parque Industrial Cartagena
Tultitlán, Estado de México.
C.P. 54918.
Tels.: 5888-1417 y 5888-1339

“HECHO EN ALEMANIA”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE PARA LA FUMIGACIÓN DE GRANOS ALMACENADOS
AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

Placas Degesch controla plagas de insectos en granos almacenados.

PLAGAS QUE COMBATE:

Carcoma achatada de los granos, (Cryptolestes ferrugineus), Palomilla bandeada, (Ephestia cautella), Carcoma del tabaco, (Lasioderma serricorne), Gorgojo del torax aserrado, (Oryzaephilus surinamensis), Barrenillo pequeño de los granos, (Rhizopertha dominica), Picudo de los graneros: (Sitophilus granarius), Picudo del arroz, (Sitophilus oryzae), Picudo del maíz, (Sitophilus zeamais), Gorgojo aplonado, (Tenebroides mauritanicus).

DOSIS Y APLICACIÓN

Producto	Dosis Placas Degesch (por 30 m³)	Tiempo de exposición (días)	Ventilación
Pilas de grano ensacado maíz, avena, sorgo, trigo, cebada, mijo y arroz)	1-2	mínimo 3	mínimo 10 horas
Tabaco en fardos cajas y barriles	1	mínimo 4	fardos mínimo 48 horas los demás 72 horas

Tiempo de reentrada: Entrar al área tratada previa ventilación cuando la concentración de fosfina sea igual o menor a 0.3 ppm

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abra las placas Degesch hasta el momento de su uso, coloque de manera homogénea y con las dos caras expuestas al medio ambiente. Para un buen seguimiento de la fumigación use el equipo de medición apropiado que consiste en bomba de fuelle con tubos para medir concentraciones de fosfina. La mercancía deberá permanecer el mayor tiempo posible expuesta al gas. Estos datos se pueden considerar, como referencia pues el control completo depende de factores como la hermetización, las plagas a combatir, la humedad, la mercancía a tratar y su empaque, por esto hay que verificar el tiempo de exposición apropiado localmente considerando la situación específica.

“CONTRAINDICACIONES”

No fumigar cuando la temperatura de la mercancía sea igual o menor a 5° C. No poner el producto en contacto con agua u otros líquidos.

“INCOMPATIBILIDAD”

Este producto no se aplica en mezcla con ningún otro producto y no es compatible con agua u otros líquidos.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



PELIGRO

