



หมวดที่: 1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์	: คิวเอสอาร์ มัลติ-เพอร์โพส ซิงค์ ดีเทอร์เจนท์-เอสพี QSR MULTI-PURPOSE SINK DETERGENT-SP
การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ	: ไม่มีข้อมูล
ข้อแนะนำในการใช้สารเคมีและ ข้อกำกวมต่างๆในการใช้	: ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยมือ
ข้อจำกัดในการใช้	: ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานวิชาชีพเท่านั้น
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เจอจาก	: 0.25 %

บริษัท	: บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานระยอง, 109/19 หมู่ 4 , นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด , ซอย อีซี6 , ตำบล ปลวกแดง, อำเภอ ปลวกแดง, จังหวัด ระยอง, ประเทศไทย 21140 โทรศัพท์ +66-33-109-021
--------	---

บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด
101/97 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2-126-9499
โทรสาร +66-2909-2274

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : 001-800-12-0666856

วันที่ออกเอกสาร : 19.02.2021

หมวดที่: 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

การระคายเคืองต่อผิวหนัง	: ประเภทย่อย 3
การระคายเคืองต่อดวงตา	: ประเภทย่อย 2B
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อ	: ประเภทย่อย 2
สิ่งแวดล้อมในน้ำ	
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อ	: ประเภทย่อย 3
สิ่งแวดล้อมในน้ำ	

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

ไม่ใช่สารอันตรายหรือของผสมอันตราย

องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : เป็นสาเหตุให้ระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย
ระคายเคืองต่อดวงตาเล็กน้อย

คิวเอสอาร์ มัลติ-เพอร์โพส ชิงค์ ดีเทอร์เจนท์-เอสพี

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง : การป้องกัน:
ล้างผิวและมือให้สะอาดหลังจากการใช้งาน หลีกเลี่ยงการสูดดมหรือสัมผัส
การจัดการในกรณีได้รับสัมผัส หรือเกิดอุบัติเหตุ:
หากเข้าตาให้ล้างออกอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายๆ นาที หากสวมคอนแทคเลนส์และถอดได้ง่ายให้ถอดออก แล้วล้างตาต่อไป
หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังขึ้น : รับคำแนะนำจากแพทย์ / พบแพทย์ หากมีอาการระคายเคืองดวงตา ไม่ทุเลา ให้ไปพบแพทย์
การจัดเก็บ:
ให้กำจัดภาชนะบรรจุหรือสารเคมี โดยโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน
ข้อความแสดงข้อควรระวัง

: การป้องกัน:
ล้างมือให้สะอาดภายหลังจากการหยิบจับสารเคมี
การจัดการในกรณีได้รับสัมผัส หรือเกิดอุบัติเหตุ:
หากมีอาการไม่ทุเลา ให้รีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์
การจัดเก็บ:
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย
อันตรายอื่นๆ

: ไม่มีข้อมูล

หมวดที่: 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย
สารเคมีบริสุทธิ์/ผลิตภัณฑ์

: สารผสม

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น: (%)
เซคันดารีอัลเคนซัลโฟเนต	68439-57-6	5 - 10
เอทอกซีเลต อัลคิลซัลเฟต	68585-34-2	3 - 5
โตะซิลไดเมทิลเอมีนออกไซด์	1643-20-5	2.5 - 3
โซเดียมคลอไรด์	7647-14-5	1 - 5
อัลคิลามีนออกไซด์	3332-27-2	1 - 2.5
โซเดียมไฮดรอกไซด์	1300-72-7	1 - 5
เอทานอล	64-17-5	0.1 - 1
Amines, C12-16-alkyldimethyl	68439-70-3	0.1 - 0.25
ดี-ไลโมนีน	5989-27-5	0.1 - 0.25

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตราย

หมวดที่: 4. มาตรการปฐมพยาบาล

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย
ในกรณีที่ได้รับ

: ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก

ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง

: ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก

หากกลืนกิน

: ล้างปาก หากมีอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

หากหายใจเข้าไป

: หากมีอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

การป้องกันสำหรับผู้ปฐม

: หากมีความเสี่ยงในการสัมผัสสาร โปรดดูหมวดที่ 8 เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกัน

คิวเอสอาร์ มัลติ-เพอร์โพส ชิงค์ ดีเทอร์เจนท์-เอสพี

พยาบาล ส่วนบุคคล

คำแนะนำสำหรับแพทย์ : รักษาตามอาการ

อาการ และผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและอาการได้ในส่วนที่ 11

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งานในกรณีที่เกิดตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก

ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก

หากกลืนกิน : ล้างปาก หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

หากหายใจเข้าไป : หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

หมวดที่: 5.มาตรการการฉุกเฉิน

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่ายสารดับเพลิงที่เหมาะสม : การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะฉุกเฉิน : ไม่ไวไฟหรือเผาไหม้

สารที่มีอันตรายจากการเผาไหม้ : ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวอาจรวมถึงสารดังต่อไปนี้
คาร์บอนออกไซด์
ไนโตรเจนออกไซด์(NOx)
ซัลเฟอร์ออกไซด์

อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะสำหรับนักฉุกเฉิน : ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน โดยต้องระวังไม่ปล่อยลงท่อระบายน้ำ เศษซากที่เหลือจากการเผาไหม้และน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องแยกทิ้งตามกฎระเบียบของท้องถิ่น ในกรณีที่มัลลัคคีย และ/หรือ การระเบิดเกิดขึ้น ห้ามสูดควันเข้าไป

หมวดที่: 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่ายคำแนะนำสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีการสำหรับกรณีฉุกเฉิน : ผู้ทำหน้าที่ทำความสะอาดสารเคมีต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่านั้น อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหัวข้อที่ 7 และ 8

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : อย่าปล่อยให้สัมผัสกับดิน น้ำผิวดิน หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและการทำความสะอาด : อุดรอยรั่วถ้าทำได้อย่างปลอดภัย บรรจุและเก็บส่วนที่หกด้วยวัสดุดูดซับ ที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้(เช่น ทราย ดิน ดินเบา วัสดุกันร้อนเวมิกูลไลท์)และใส่ในภาชนะสำหรับกำจัดตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ หรือตามหลักสากล (ดูหมวดที่ 13)
ชะล้างสารที่ตกค้างด้วยน้ำ ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลเป็นปริมาณมาก ให้ใช้ที่กันเพื่อกันสารที่รั่วไหล หรือจำกัดการรั่วไหลเพื่อป้องกันไม่ให้สารไหลลงสู่แหล่ง

คิวเอสอาร์ มัลติ-เพอร์โพส ชิงค์ ดีเทอร์เจนท์-เอสพี

น้ำ

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

ค่าเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ : อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหัวข้อที่ 7 และ 8
ป้องกัน และวิธีการสำหรับกรณี
ฉุกเฉิน

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อควรระวังพิเศษทางสิ่งแวดล้อมกำหนด

วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บ : อุดรอยรั่วถ้าทำได้อย่างปลอดภัย บรรจุและเก็บส่วนที่หกด้วยวัสดุดูดซับ ที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้(เช่น ทราย ดิน ดินเบา วัสดุกันร้อนเวมิกูลไลท์) และใส่ในภาชนะสำหรับกำจัดตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ หรือตามหลักสากล (ดูหมวดที่ 13)
ชะล้างสารที่ตกค้างด้วยน้ำ ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลเป็นปริมาณมาก ให้ใช้ที่กันเพื่อกันสารที่รั่วไหล หรือจำกัดการรั่วไหลเพื่อป้องกันไม่ให้สารไหลลงสู่แหล่งน้ำ

หมวดที่: 7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

ข้อแนะนำในการจัดการอย่าง : ล้างมือให้สะอาดภายหลังจากการหยิบจับสารเคมี ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด
ปลอดภัย หรือหากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เฉื่อยจางที่ไม่มีข้อมูล ให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลแบบเต็ม (PPE)

สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : เก็บให้ห่างจากมือเด็ก ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลากในที่ที่เหมาะสม

อุณหภูมิในการเก็บรักษา : 5 °C ไปยัง 50 °C

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

ข้อแนะนำในการจัดการอย่าง : ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือหากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เฉื่อยจางที่ไม่มีข้อมูล
ปลอดภัย ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแบบเต็ม (PPE)

สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : เก็บให้ห่างจากมือเด็ก ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลากในที่ที่เหมาะสม

หมวดที่: 8, การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	รูปแบบของการรับสาร	ความเข้มข้นที่ได้รับอนุญาต	มาตรฐาน
เอทานอล	64-17-5	TWA	1,000 ppm	TH OEL

การควบคุมทางวิศวกรรมที่ : มีการระบายอากาศโดยทั่วไปที่ดีพอเพื่อควบคุมไม่ให้ผู้ทำงานได้รับสาร
เหมาะสม ปนเปื้อนในอากาศ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

การป้องกันดวงตา : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ

การป้องกันมือ : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ

การป้องกันผิวหนัง : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ

คิวเอสอาร์ มัลติ-เพอร์โพส ชิงค์ ดีเทอร์เจนท์-เอสพี

- การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเมื่อใช้ตามปกติ
- มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย : ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ล้างหน้า มือ และผิวหนัง ส่วนอื่นๆ ที่สัมผัสกับสารเคมี ให้สะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : มีการระบายอากาศโดยทั่วไปที่ดีพอเพื่อควบคุมไม่ให้ผู้ทำงานได้รับสารปนเปื้อนในอากาศ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

- การป้องกันดวงตา : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ
- การป้องกันมือ : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ
- การป้องกันผิวหนัง : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ
- การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเมื่อใช้ตามปกติ

หมวดที่: 9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

	ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย	ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน
ลักษณะทั่วไป	: ของเหลว	ของเหลว
สี	: สี, ฟา	ไม่มีสี
กลิ่น	: เกี่ยวกับดอกไม้	เกี่ยวกับดอกไม้
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	: 6.0 - 9.0, (100 %)	6.0 - 8.0
จุดวาบไฟ	: ไม่มีข้อมูล	
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	: ไม่มีข้อมูล	
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง	: ไม่มีข้อมูล	
จุดเดือดเริ่มต้น/ช่วงของการเดือด	: > 100 °C	
อัตราการระเหย	: ไม่มีข้อมูล	
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	: ไม่มีข้อมูล	
ค่าจำกัดสูงสุดของการระเบิด	: ไม่มีข้อมูล	
ค่าจำกัดต่ำสุดของการระเบิด	: ไม่มีข้อมูล	
ความดันไอ	: ไม่มีข้อมูล	
ความหนาแน่นไอ	: ไม่มีข้อมูล	
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	: 1.023 - 1.043	
ความสามารถในการละลายน้ำได้	: ละลายได้	
ความสามารถในการละลายในตัวทำละลายอื่น	: ไม่มีข้อมูล	
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n - octanol ต่อ น้ำ	: ไม่มีข้อมูล	

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

คิวเอสอาร์ มัลติ-เพอร์โพส ชิงค์ ดีเทอร์เจนท์-เอสพี

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	: ไม่มีข้อมูล
สารที่เกิดจากการสลายตัวด้วยความร้อน	: ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไคเนมาติก	: ไม่มีข้อมูล
สมบัติทางการระเบิด	: ไม่มีข้อมูล
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	: สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์
น้ำหนักโมเลกุล	: ไม่มีข้อมูล
VOC	: ไม่มีข้อมูล

หมวดที่: 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย	
ว่องไวต่อปฏิกิริยา	: ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ
ความเสถียรทางเคมี	: เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย	: ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	: ไม่มีข้อมูล
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	: ไม่มีข้อมูล
อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว	: ในกรณีไฟไหม้ จะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายที่อันตรายเกิดขึ้นได้แก่: คาร์บอนออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์(NOx) ซัลเฟอร์ออกไซด์

หมวดที่: 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลของช่องทางที่น้ำจะเป็นช่องทางสัมผัส	: การสูดดม, การสัมผัสทางดวงตา, การสัมผัสกับผิวหนัง
ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น	
ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย	
ดวงตา	: ทำให้เกิดการระคายเคืองตา
ทางผิวหนัง	: เป็นสาเหตุให้ระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย
การกลืนกิน	: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ
การสูดดม	: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ
การสัมผัสแบบเรื้อรัง	: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ
ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน	
ดวงตา	: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ
ทางผิวหนัง	: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

คิวเอสอาร์ มัลติ-เพอร์โพส ชิงค์ ดีเทอร์เจนท์-เอสพี

การกลืนกิน	: ไม่ทราบผลกระทบต่อด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ
การสูดดม	: ไม่ทราบผลกระทบต่อด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ
การสัมผัสแบบเรื้อรัง	: ไม่ทราบผลกระทบต่อด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

ประสบการณ์จากการรับสัมผัสในมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

การสัมผัสทางดวงตา	: รอยแดง, ระคายเคือง
การสัมผัสกับผิวหนัง	: การระคายเคืองแบบเล็กน้อยๆ
การกลืนกิน	: ไม่ทราบอาการ
การสูดดม	: ไม่ทราบอาการ

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

การสัมผัสทางดวงตา	: ไม่ทราบอาการ
การสัมผัสกับผิวหนัง	: ไม่ทราบอาการ
การกลืนกิน	: ไม่ทราบอาการ
การสูดดม	: ไม่ทราบอาการ

ความเป็นพิษ

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

ผลิตภัณฑ์

ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน	: การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน : > 5,000 mg/kg
ความเป็นพิษต่อการสูดดมแบบเฉียบพลัน	: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสผิวหนัง	: ไม่มีข้อมูล
การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง	: ไม่มีข้อมูล
การทำลายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง	: ไม่มีข้อมูล
การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง	: ไม่มีข้อมูล
การก่อมะเร็ง	: ไม่มีข้อมูล
ผลต่อระบบสืบพันธุ์	: ไม่มีข้อมูล
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	: ไม่มีข้อมูล

คิวเอสอาร์ มัลติ-เพอร์โพส ชิงค์ ดีเทอร์เจนท์-เอสพี

**การทำให้สารมีรูปร่าง
ผิดปกติ** : ไม่มีข้อมูล

**ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะ
เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจาก
การรับสัมผัสครั้งเดียว** : ไม่มีข้อมูล

**ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะ
เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจาก
การรับสัมผัสซ้ำ** : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษจากการสำลัก : ไม่มีข้อมูล
ส่วนประกอบ

**ความเป็นพิษต่อการสูดดมแบบ
เฉียบพลัน** : เซคันดารีอัลเคนซัลโฟเนต
4 h LC50 หนู : > 2,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม: > 52 mg/ปรรยากาศในการ
ทดสอบ: ฝุ่น/หมอก

เอทานอล
4 h LC50 หนู : > 2,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม: 117 mg/ปรรยากาศในการ
ทดสอบ: ไอ

ส่วนประกอบ

**ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อ
สัมผัสผิวหนัง** : เซคันดารีอัลเคนซัลโฟเนต
LD50 กระต่าย: 6,300 mg/kg

เอทอกซีเลต อัลคิลซัลเฟต
LD50 หนู : > 2,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม: > 2,000 mg/kg

โซเดียมคลอไรด์
LD50 กระต่าย: > 10,000 mg/kg

เอทานอล
LD50 กระต่าย: 15,800 mg/kg

ดี-ไลโมนีน
LD50 กระต่าย: > 5,000 mg/kg

หมวดที่: 12.ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

**ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์**

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะ
ยาว

ผลิตภัณฑ์

ความเป็นพิษต่อปลา : ไม่มีข้อมูล

**ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์น้ำ
ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ** : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : ไม่มีข้อมูล

ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อปลา : เซคันดารีอัลเคนซัลโฟเนต
96 h LC50 Danio rerio (ปลาม้าลาย): 4.2 mg/l

คิวเอสอาร์ มัลติ-เพอร์โพส ชิงค์ ดีเทอร์เจนท์-เอสพี

เอทอกซิเลต อัลคิลซัลเฟต
96 h LC50 ปลา: 28 mg/l

โดเดซิลไดเมทิลเอมีนออกไซด์
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (ปลากะพงปากกว้าง): 31.8 mg/l

โซเดียมคลอไรด์
96 h LC50 ปลา: 5,840 mg/l

อัลคิลามีนออกไซด์
96 h LC50 *Danio rerio* (ปลาม้าลาย): 2.4 mg/l

เอทานอล
96 h LC50 *Pimephales promelas* (ปลาซิวหัวโต): > 100 mg/l

Amines, C12-16-alkyldimethyl
96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (ปลาเรนโบว์เทราต์): 0.18 mg/l

ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ : เซคันดารีอัลเคนซัลโฟเนต
72 h EC50 *Ceriodaphnia dubia* (ไรน้ำ): 4.53 mg/l

โดเดซิลไดเมทิลเอมีนออกไซด์
48 h EC50 *Daphnia magna* (ไรน้ำ): 3.9 mg/l

อัลคิลามีนออกไซด์
48 h EC50 *Daphnia magna* (ไรน้ำ): 2.64 mg/l

เอทานอล
48 h EC50 สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง: 857 mg/l

Amines, C12-16-alkyldimethyl
48 h EC50 *Daphnia magna* (ไรน้ำ): 0.0558 mg/l

ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : เซคันดารีอัลเคนซัลโฟเนต
72 h EC50 *Skeletonema costatum* (ไดอะตอม): 5.2 mg/l

อัลคิลามีนออกไซด์
72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (สาหร่ายสีเขียว): 0.266 mg/l
28 d NOEC: > 0.067 mg/l

โซเดียมไฮลีนซัลโฟเนต
96 h EC50: 230 mg/l

Amines, C12-16-alkyldimethyl
72 h EC50: 0.01656 mg/l
72 h NOEC: 0.00236 mg/l

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย
ย่อยสลายทางชีวภาพได้

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน
ย่อยสลายทางชีวภาพได้โดยง่าย

คิวเอสอาร์ มัลติ-เพอร์โพส ชิงค์ ดีเทอร์เจนท์-เอสพี

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูล

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูล

ผลข้างเคียงอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

หมวดที่: 13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

วิธีการกำจัด : ห้ามไม่ให้ปล่อยผลิตภัณฑ์นี้ลงสู่ท่อระบาย, แหล่งน้ำหรือดิน หากมีระบบจัดการของเสียที่ได้รับการรับรอง สามารถจัดการสารเคมีแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากไม่สามารถจัดการได้ ให้กำจัดทิ้งตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ให้กำจัดภาชนะบรรจุหรือสารเคมี โดยโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น

มาตรการการกำจัด

: กำจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน ควรส่งภาชนะเปล่าไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ กำจัดทิ้งตามข้อบังคับท้องถิ่น, รัฐ และรัฐบาลกลาง

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

วิธีการกำจัด : ผลิตภัณฑ์ที่เจือจางสามารถปล่อยทิ้งลงท่อระบายน้ำได้

มาตรการการกำจัด

: กำจัดทิ้งตามข้อบังคับท้องถิ่น, รัฐ และรัฐบาลกลาง

หมวดที่: 14. ข้อมูลการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

ผู้ขนส่งสินค้า / ผู้ส่งของ / ผู้ส่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์, ฉลาก และเครื่องหมายเป็นไปตามข้อกำหนดที่ใช้สำหรับการขนส่ง

การขนส่งทางบก

ไม่ใช่สินค้าอันตราย

การขนส่งทางอากาศ (IATA)

ไม่ใช่สินค้าอันตราย

การขนส่งทางทะเล (IMDG/IMO)

ไม่ใช่สินค้าอันตราย

หมวดที่: 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

บัญชีรายการสารเคมีที่อยู่ในกฎหมายควบคุมสารพิษของประเทศสหรัฐอเมริกา : สารทั้งหมดเป็นสารออกฤทธิ์และอยู่ในบัญชีรายการของสหรัฐ (TSCA)

คิวเอสอาร์ มัลติ-เพอร์โพส ชิงค์ ดีเทอร์เจนท์-เอสพี

รายชื่อสารเคมีที่ใช้ภายในประเทศแคนาดา :
องค์ประกอบทุกตัวของผลิตภัณฑ์นี้มีชื่ออยู่ในบัญชี Canadian DSL

ประเทศออสเตรเลีย กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม (การจัดแจ้งและการประเมิน) : :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ประเทศนิวซีแลนด์ รายการสารเคมีที่ถูกตีพิมพ์โดยคณะกรรมการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศนิวซีแลนด์ :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ประเทศญี่ปุ่น บัญชีรายการสารเคมีที่มีชื่ออยู่ในปัจจุบัน และสารเคมีตัวใหม่ :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ประเทศเกาหลี บัญชีรายการสารเคมีที่มีชื่อในประเทศเกาหลี :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

บัญชีรายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์ :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ประเทศจีน บัญชีรายการสารเคมีที่มีชื่อในประเทศจีน :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

หมวดที่: 16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ออกเอกสาร : 19.02.2021
ฉบับที่ : 2.0
จัดทำเอกสารโดย : Regulatory Affairs

ข้อมูลปรับปรุงใหม่: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับระบบหรือสภาพร่างกายที่สำคัญสำหรับฉบับปรับปรุงนี้แสดงให้ทราบในแถบตรงขอบทางซ้ายมือของ เอกสาร

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้มีความถูกต้องมากเท่าที่องค์ความรู้ ข้อมูล และความเชื่อ ถึง ณ วันที่จัดทำเอกสารนี้จะอำนวย ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ ใช้งาน ดำเนินกระบวนการเก็บรักษา ขนย้าย กำจัด และปลดปล่อยสารเคมีอย่างปลอดภัย โดยข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันหรือป้องกันถึงคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับคุณภาพ ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารและไม่ครอบคลุมถึงสารเคมีดังกล่าวที่นำไปรวมกับสารเคมีหรือกระบวนการอื่น เว้นแต่มีการระบุเอาไว้ในเอกสาร