

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : SPRAY CLEANER

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : جميع نظافة الغرض

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : يباع المنتج جاهزا للاستخدام

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 29.10.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

ليست مادة أو خليط خطر.

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الاستحيطات : الحماية :

اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

الرد :

التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب.

التخزين :

يخزن بموجب اللوائح المحلية.

أخطار أخرى : غير معروف.

SPRAY CLEANER

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المستحضر :	مادة نقية/مخلوط
الاسم الكيميائي	ن- بروبوكسي بروبانول
رقم CAS	1569-01-3
التركيز (%)	1 - 5
	106-97-8
	74-98-6
	propane

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

اشطف بكمية وافرة من الماء.	في حالة ملامسة المنتج للعين
اشطف بكمية وافرة من الماء.	في حالة ملامسة المنتج للجلد
اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.	إذا تم ابتلاع المنتج
اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.	إذا تم استنشاق المنتج
لا توجد احتياطات خاصة ضرورية للمستجيبين للإسعافات الأولية.	حماية القائمين بالإسعافات الأولية
لم تُعرّف إجراءات محددة.	ملاحظات للطبيب المعالج
راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.	الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.	وسائل الإطفاء الملائمة
غير معروف.	وسائل الإطفاء غير الملائمة
خطر نشوب الحريق يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. هناك احتمالية لارتداد اللهب من مسافة كبيرة. وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخّن	مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق
قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد الفسفور	منتجات احتراق خطيرة
استخدم معدات الوقاية الشخصية.	معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء
يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية.	طرق إطفاء محددة

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

قم بإزالة جميع مصادر الاشتعال. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.	الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ
لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.	الاحتياطات البيئية
في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعال. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً.	طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

القسم 7. المعالجة والتخزين

SPRAY CLEANER

- نصائح بشأن المناولة الآمنة : يُحفظ بعيداً عن النار والشرر والأسطح الساخنة. قم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (والتي قد تتسبب في اشتعال الأبخرة العضوية). المحتويات تحت ضغط. لا تنقب.
- الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. يحفظ بعيداً عن العوامل المؤكسدة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 45 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
	106-97-8	TWA OEL-RL	600 ppm 1,430 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	750 ppm 1,780 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
	106-97-8	TWA	800 ppm 1,900 mg/m ³	BH OEL
	106-97-8	TWA	800 ppm	ARE OEL
		TWA	800 ppm	ARE OEL
propane	74-98-6	TWA	800 ppm	ARE OEL

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

- حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية المسالك التنفسية : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.
- التدابير الصحية : اغسل اليدين قبل أوقات الراحة ومباشرة بعد ملامسة المنتج.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

- مظهر : الأيروسول.
- اللون : صافي، عديم اللون
- الرائحة : نشادري (أمونيّاكي)
- الأس الهيدروجيني : 10.0 - 11.4، 100 %
- نقطة الوميض : 104 °C - الكأس المغلقة، يطيل الاحتراق
- حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة
- معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
- القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا ينطبق
- الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة

SPRAY CLEANER

الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 0.977 - 0.98
قابلية الذوبان في الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة
حرارة الاحتراق	: 1.74 kJ/g

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: الحرارة واللهب والشرر.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد الفسفور

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: ملامسة العين ملامسة الجلد
--------------------------------------	--------------------------------

تأثيرات صحية محتملة

العينين	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

SPRAY CLEANER

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
ملامسة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السُمية

المنتج

سُميّة حادة عن طريق الفم : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$

سُميّة حادة عن طريق الاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$

تآكل/تهيج البشرة : لا يوجد بيانات متاحة

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا يوجد بيانات متاحة

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة : لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات تناسلية : لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا يوجد بيانات متاحة

المسخية : لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المنفرد

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المتكرر

التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سُميّة حادة عن طريق الاستنشاق : ن- بروبوكسي بروبانول
زمن التعرض: 4 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: معدل السمية للجرذ
القيمة: $> 10.21 \text{ mg/l}$
جو الاختبار: بخار

زمن التعرض: 4 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: معدل السمية للجرذ
القيمة: 280000 ppm
جو الاختبار: غاز

القسم 12. المعلومات البيئية

السُمية البيئية

تأثيرات بيئية : مؤذي للحياة المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

SPRAY CLEANER

السمية على الغار واللافقاريات المائية : لا يوجد بيانات متاحة الأخرى.

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة المكونات

السمية على الأسماك : ن- بروبوكسي بروبانول
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: الأسماك
 القيمة: > 100 mg/l

زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: الأسماك
 القيمة: 22.03 mg/l

الدوام والتحلل

قابلية للتحلل بسهولة.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
 رتبة (رتب) خطر النقل : 2
 المخاطر البيئية : لا
 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (IATA)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
 وصف البضائع : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
 الرتبة : 2.1
 خطر بيئياً : لا

SPRAY CLEANER

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)
بواسطة الملاحية الدولية /IMDG المنظمة
البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
وصف البضائع : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
الرتبة : 2.1
ملوث بحري : لا

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	0
قابلية الاشتعال	3
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن

NFPA:



29.10.2019 :

1.1 :

Regulatory Affairs :

تاريخ الإصدار

الإصدار

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.